



PORCELAIN STONEWARE - MADE IN ITALY @ FACTORY PRICES

WWW.SASSUOLOTILES.IT



Whatsapp

+39 353 456 0450 / +39 327 902 4626



info@sassuolotiles.it / sassuolotiles@hotmail.com



sassuolo_tiles



SassuoloTiles



SassuoloTiles

Simbologia e Norme Europee

Symbols and European Standards

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 Gruppo Bla appendix G "Piastrelle con assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$ GL completamente greifcato"

METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE


PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 Group Bla appendix G "Tiles with water absorption $\leq 0.5\%$ GL completely vitrified"

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII "Piastrelle con assorbimento d'acqua $> 10\%$ "

METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES

PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "Tiles with water absorption $> 10\%$ "



Pavimento
Floor tiles




Rivestimento
Wall tiles



Bicottura atomizzata
Atomized double-fired



Tecnologia digitale.
Digital technology.



Pavimento lucido
Glossy flooring



Rivestimento lucido
Glossy wall tiling



Resistenza al gelo
Frost proof



Numero grafiche differenti
Number of different patterns



Pavimento semimatt
Semimatt flooring



Rivestimento semimatt
Semimatt wall tiling



Resistenza all'abrasione
Wear resistance
ISO 10545-7 PEI



CHINA COMPULSORY CERTIFICATION è la certificazione necessaria per le esportazioni in Cina
CHINA COMPULSORY CERTIFICATION is the certification required to export to China



Pavimento matt
Matt flooring



Rivestimento matt
Matt wall tiling



Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance
ISO 10545-6 PEI

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

NORMATIVA TEDESCA DIN 51130


GERMAN REGULATIONS DIN 51130

DIN 51130 Norma per il transito con calzature In funzione dell'ambiente e zona di lavoro


DIN 51130 Norm related to the transit with footwear according to the environment and working area




R9
Ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole.



R10
Bagni e docce, cucine residenziali e garage.



R11
Arearie per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua.



R12
Arearie per la produzione di alimenti ricchi di grassi, grandi cucine industriali, parcheggi auto.

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina con una calzatura con una suola standard, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente lubrificante. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

This test is based on a person that walks with shoes with a standard sole on top of an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with tiles submitted to the test, is continuously lubricated. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person without slipping, it's the size of the test.

Coefficiente di attrito medio Coefficient of medium friction

B.C.R.A. BRITISH CERAMIC RESEARCH ASSOCIATION - > 40 Normativa antiscivolo richiesta dalla legge italiana

METODO BCRA

Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale che fornisce la misura dell'attrito dinamico (μ) a cui una superficie deve rispondere per essere considerata antisdruciolebole (μ deve essere $\geq 0,40$ sia per l'elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta che per l'elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata):

The BCRA method measures the coefficient of dynamic friction (μ) that a surface must meet in order to be classified as anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both for the slipping element made of leather on dry surfaces and for slipping elements made of hard rubber on wet surfaces):

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION

$\mu \leq 0,19$ SCIVOLOSIÀ PERICOLOSA DANGEROUS SLIPPERINESS

$0,20 \leq \mu \leq 0,39$ SCIVOLOSIÀ ECCESSIVA EXCESS SLIPPERINESS

$0,40 \leq \mu \leq 0,74$ ATTRITO SODDISFALENTE SATISFACTORY FRICTION

$\mu \geq 0,75$ ATTRITO ECCELENTE EXCELLENT FRICTION

Simbologia e Norme Europee

Symbols and European Standards

Resistenza allo scivolamento Slip resistance

NORMATIVA TEDESCA DIN 51097

GERMAN REGULATIONS DIN 51097

DIN 51097 Norma per il transito a piedi nudi per zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi

DIN 51097 Norm for the barefoot transit on wet areas

CLASSE A

A - Spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.

CLASSE B

(A+B) B - Docce; bordi di piscine; etc.

CLASSE C

(A+B+C) C - Bordi di piscine in pendenza; scale immerse; etc.

Angolo d'inclinazione Tilt angle

$\geq 12^\circ$

$\geq 18^\circ$

$\geq 24^\circ$

Questa prova prevede che, in un dispositivo, la persona cammina a piedi nudi, sopra un piano inclinato con un angolo variabile. La superficie, ricoperta con le piastrelle sottomesse alla prova, è continuamente impregnata con un agente a base di sapone. L'angolo del piano inclinato che permette l'equilibrio della persona con sicurezza, senza scivolare, rappresenta la misura della prova.

This test shows that, in a device, the person walks with bare feet, over an inclined plane with a variable angle. The surface, covered with the tiles submitted to the test, is continuously impregnated with a soap-based solution. The angle of the inclined plane that allows the balance of the person, without slipping, represents the size of the test.

Coefficiente di attrito dinamico (scivolosità) Dynamic coefficient of friction

D-COF DINAMIC COEFFICIENT OF FRICTION $> 0,42$

METODO DCOF

ANSI A137-1:2012 è una norma valida per U.S.A. che determina un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata.

La superficie per essere conforme al requisito deve essere maggiore di 0,42

ANSI A137-1: 2012 is a U.S.A. norm which determines a dynamic coefficient of friction in wet surface conditions.

The surface to comply with the requirements must reach a value greater than 0.42

VARIAZIONE CROMATICA • CHROMATIC VARIATION

V1 Aspetto uniforme Uniform appearance

V2 Lieve variazione Light variation

V3 Marcata variazione Significant variation

V4 Forte variazione Strong variation

FINITURA • FINISHING

Lappato plus+

La finitura **Lappato plus+** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettanza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed Plus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti. Consigli di posa e manutenzione, pag 273-279.

Lappato plus+

The **Lappato plus+** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Ridge honed

Different from the "Lappato Plus" and "Lappato Honed Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothed. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothed and unsmoothed parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Natural

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

For tile setting and maintenance, pls see pag 273-279.

Indice Collezioni

Index Collections

effetto carta da parati	serie	pagina page
Carte da Parati in Gres	da 2	a 19
Trama PARIS	da 20	a 25
TOKYO Extra	da 26	a 31

effetto cemento/pietra	serie	pagina page
PARIS	da 32	a 39
Giga	da 40	a 45
Emotion	da 46	a 51
Extra	da 52	a 59
RIGA	da 60	a 65
BANGKOK	da 66	a 71
ATOKA	da 72	a 79
Mythos	da 80	a 85
Eko-SOLIS	da 86	a 91

effetto legno	serie	pagina page
Prague	da 92	a 97
DE JANEIRO	da 98	a 103
Sierra	da 104	a 109
Wood Story	da 110	a 115
ATHENS	da 116	a 121

effetto marmo	serie	pagina page
TEHRAN	da 122	a 133

esterni	serie	pagina page
SOLIS Mix	da 134	a 137
Eko-SOLIS OUT	da 138	a 141
TEHRAN OUT	da 142	a 147
FUIG OUT	da 148	a 155
Emotion OUT	da 156	a 159
Mythos OUT	da 160	a 163
DE JANEIRO OUT	da 164	a 167
TERRAL IN/OUT	da 168	a 173
SALLIS OUT	da 174	a 177
BANGKOK OUT	da 178	a 181
ATOKA OUT	da 182	a 185

muretti	serie	pagina page
Barcelona	da 186	a 195
Graniti	da 196	a 199
SAN FRANCISCO	da 200	a 203
Mythos Listarella	da 204	a 207
MOFFAT	da 208	a 211

spessorati	serie	pagina page
Monolitico	da 212	a 225

bicottura atomizzata	serie	pagina page
Village Color	da 226	a 229
Harvard	da 230	a 233
Columbia	da 234	a 237
SOFIA	da 238	a 241
PERSIA	da 242	a 245
TEHRAN	da 246	a 249
Oxford	da 250	a 253
Cambridge	da 254	a 257
Formelle	da 258	a 261
Arlecchino	da 262	a 265


tecnicci/massivi	serie	pagina page
Sale e Pepe	da 266	a 268
Roccia	da 266	a 269

varie	pagina page
Caratteristiche Tecniche	da 270 a 272
Consigli di Posa, Pulizia e Manutenzione	da 273 a 279
Merchandising	da 280 a 289
Condizioni Generali di Vendita	da 290 a 291
La Nostra Storia	da 292 a 293
Certificazioni	da 294 a 295

Cave da Parati in Gres

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cave da parati



RELAX




NASTRO



WHISPER



LABIRINTO SOFT



TENDER



LABIRINTO STRONG



FLOREALE



RUSTY SQUARE



Cave da Parati

in Gres

Relax



RPL137
Decoro Relax A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Relax / Eko-SOLIS Antracite

Cave da Parati in Gres

Whisper




RPL135
Decoro Whisper A+B 60x120 RTT



€ 98,00 mq
2



60x120



Whisper / Vision Black

Cave da Parati

in Gres

Tender



RPL133
Decoro Tender A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq ■
2



60x120



Tender / Rangers Canadese Noce Scuro

Cave da Parati in Gres

Floreale



①

RPL030 € 98,00 mq ■
Decoro Floreale 60x120 RTT 2 ■



60x120



Floreale / Replay Crete

Cave da Parati

in Gres

Nastro



RPL131
Decoro Nastro A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Nastro

Cave da Parati in Gres

Labirinto Soft



RPL136
Decoro Labirinto Soft A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



Cave da Parati in Gres

Labirinto Strong



RPL132
Decoro Labirinto Strong A+B 60x120 RTT



60x120

②


€ 98,00 mq
2



Labirinto Strong / Replay Crete

Cave da Parati in Gres

Rusty Square




RPL134
Decoro Rusty Square A+B 60x120 RTT

€ 98,00 mq
2



60x120



Rusty Square / Wood Story Écru

note notes

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

I decori non hanno un verso di posa e non creano figure composte se accostati insieme.
The decorations do not have a laying direction and do not create composed figures when placed together.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940


Trama PARIS

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V2



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cave da parati



BLANC



GRIS



ANTHRAHITE



TAUPE

note notes

Realizzato su struttura grafica della serie PARIS
Based on the graphic structure of the collection PARIS.



Trama PARIS

Blanc / Gris



(10)



(10)

PSG071 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Blanc 60x120 RTT 2 ⚒

PSG072 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Gris 60x120 RTT 2 ⚒

PSG074 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Anthracite 60x120 RTT 2 ⚒

PSG073 € 78,00 mq ■
Prestige Trama Taupe 60x120 RTT 2 ⚒



60x120

22



60x120

23

Trama PARIS

Anthracite / Taupe

carta da parati



(10)



24

Trama PARIS



Prestige Blanc / Prestige Trama Blanc / Prestige Anthracite


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940

TOKYO Extra

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



卷之三

RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cave da parati

WHITE



GREY



FUMÈ



BEIGE



TOKYO BRUSSELS

White / Grey



⑥



⑥

EX6013 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto White 60x120 RTT 2 ⚒

EX6011 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Grey 60x120 RTT 2 ⚒

TOKYO BRUSSELS

Fumè / Beige



⑥



⑥

EX6012 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Fumè 60x120 RTT 2 ⚒

EX6010 € 78,00 mq ■
Extra Tappeto Beige 60x120 RTT 2 ⚒



60x120



60x120



29

28

TOKYO BRUSSELS



Extra White / Extra Tappeto White / Extra Mosaico White

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940

PARIS


effetto cemento/pietra

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"



BLANC




GRIS



ANTHRACTITE




TAUPE




Prestige Blanc / Wood Story Natural / Barcelona Bianco Manhattan

PARIS


Blanc



PSG011 € 42,00 mq
Prestige Blanc 30x60 RTT 7 ⚒



PSG081 € 180,00 mq
Mosaico Prestige 5x5 Blanc
30x30 12 ⚒




PSG031 € 38,00 mq
Prestige Blanc 60x60 RTT 5 ⚒

PSG032 € 38,00 mq
Prestige Gris 60x60 RTT 5 ⚒



60x60

Gris




PSG051A € 66,00 mq
Prestige Blanc 81x81 RTT 3 ⚒

PSG052A € 66,00 mq
Prestige Gris 81x81 RTT 3 ⚒



60x60




PSG041 € 66,00 mq
Prestige Blanc 60x120 RTT 2 ⚒


PSG042 € 66,00 mq
Prestige Gris 60x120 RTT 2 ⚒

PARIS

Anthracite




PSG014 € 42,00 mq
Prestige Anthracite 30x60 RTT 7 ⚒



PSG084 € 180,00 mq
Mosaico Prestige 5x5
Anthracite
30x30 12 ⚒

PSG013 € 42,00 mq
Prestige Taupe 30x60 RTT 7 ⚒

PSG083 € 180,00 mq
Mosaico Prestige 5x5 Taupe
30x30 12 ⚒




PSG034 € 38,00 mq
Prestige Anthracite 60x60 RTT 5 ⚒

PSG033 € 38,00 mq
Prestige Taupe 60x60 RTT 5 ⚒



60x60

Taupe



PSG054A € 66,00 mq
Prestige Anthracite 81x81 RTT 3 ⚒

PSG053A € 66,00 mq
Prestige Taupe 81x81 RTT 3 ⚒



60x60

PARIS

Pennellato



ISO 10545-7
PEI IV

30

PSG200 € 48,00 mq
Prestige Pennellato 30x60 RTT 7



Prestige Gris / Prestige Blanc / Prestige Pennellato / Mosaico Prestige Gris



Prestige Taupe

PARIS



Prestige Anthracite

38




Prestige Gris / Prestige Trama Gris




Prestige Taupe


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
EMT101 Emotion Blanc	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT102 Emotion Gris	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT104 Emotion Anthracite	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EMT103 Emotion Taupe	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1320
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

39

Giga

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



HD



V2



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

effetto cemento/pietra




CREAM




LAND



IRON



DUSK



cemento/pietra


Giga Cream

Giga

Cream



GIG001A Giga Cream 60x60 RTT	€ 35,60 mq	
GIG004A Giga Land 60x60 RTT	€ 35,60 mq	



60x60


Land



60x60

Giga

Iron




GIG002A Giga Iron 60x60 RTT	€ 35,60 mq	
GIG003A Giga Dusk 60x60 RTT	€ 35,60 mq	



60x60

Dusk



60x60

Giga



Giga Iron




Giga Land



Giga Dusk

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT

GIG101 Cream € 8,80 pz

GIG104 Land € 8,80 pz


GIG102 Iron € 8,80 pz

GIG103 Dusk € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta

30x60x5 RTT € 132,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

30x60x5 RTT € 204,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	4	1,44	16,72	32	46,08	880
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

BOGOTA

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




V2



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"

effetto cemento/pietra



BLANC




GRIS



ANTHRACTITE




TAUPE



cemento/pietra

BOGOTA


Blanc



EMT022 € 28,00 mq
Emotion Gris IN 31x31 14 ⚡



60x60




EMT051 € 58,00 mq
Emotion Blanc 81x81 RTT 3 ⚡
EMT052 € 58,00 mq
Emotion Gris 81x81 RTT 3 ⚡



60x60

BOGOTA


Anthracite



EMT032 € 28,00 mq
Emotion Taupe IN 31x31 14 ⚡



60x60



EMT014 € 35,60 mq
Emotion Anthracite 60x60 RTT 5 ⚡
EMT013 € 35,60 mq
Emotion Taupe 60x60 RTT 5 ⚡



60x60

Taupe

BOGOTA




Emotion Gris

50




Emotion Taupe


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
EMT101 Emotion Blanc	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT102 Emotion Gris	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT104 Emotion Anthracite	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>
EMT103 Emotion Taupe	€ 8,80 pz	<input type="button" value=""/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="button" value=""/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="button" value=""/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box sqm/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

51


BRUSSELS

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
80x80 32"x32"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cemento/pietra



WHITE



GREY



FUMÈ



BEIGE

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



cemento/pietra

Extra Beige


BRUSSELS

White


	(24)
EX3003 € 36,00 mq	
Extra White 31x62	7
EX4003 € 42,00 mq	
Extra White 30x60 RTT	7
EX3001 € 36,00 mq	
Extra Grey 31x62	7
EX4001 € 42,00 mq	
Extra Grey 30x60 RTT	7

	(12)
EX7003 € 180,00 mq	
Extra Mosaico 5x5 White	12


	(6)
EX7001 € 180,00 mq	
Extra Mosaico 5x5 Grey	12



60x60
Grey



60x60



EX8052A € 66,00 mq	
Extra White 81x81 RTT	3
EX8057 € 78,00 mq	
Extra White 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3
EX8053A € 66,00 mq	
Extra Grey 81x81 RTT	3
EX8054 € 78,00 mq	
Extra Grey 80x80 RTT/LAPP in CRESTA	3

BRUSSELS

Fumè

	(24)
EX3002 € 36,00 mq	
Extra Fumè 31x62	7
EX4002 € 42,00 mq	
Extra Fumè 30x60 RTT	7
EX3000 € 36,00 mq	
Extra Beige 31x62	7
EX4000 € 42,00 mq	
Extra Beige 30x60 RTT	7

	(12)
EX7002 € 180,00 mq	
Extra Mosaico 5x5 Fumè	12

	(6)
EX7000 € 180,00 mq	
Extra Mosaico 5x5 Beige	12

	(12)
EX2002 € 38,00 mq	
Extra Fumè 60x60 RTT	5
EX2006 € 58,00 mq	
Extra Fumè 60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5
EX2000 € 38,00 mq	
Extra Beige 60x60 RTT	5
EX2005 € 58,00 mq	
Extra Beige 60x60 RTT/LAPP in CRESTA	5

	(6)
EX1102 € 66,00 mq	
Extra Fumè 60x120 RTT	2
EX1100 € 66,00 mq	
Extra Beige 60x120 RTT	2



60x60
Beige



60x60

BRUSSELS

Formelle



EX4004 € 38,00 mq
Extra Formelle White (misto 21 pz)
31x62 7

EX4014 € 44,00 mq
Extra Formelle White (misto 21 pz)
30x60 RTT 7

V4

SD READE
PEI IV

(21)



cemento/pietra

notes

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

BRUSSELS




Extra Fumè



Extra White

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62 Naturale

EX9003 Extra White	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9001 Extra Grey	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9002 Extra Fumè	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
EX9000 Extra Beige	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>


Battiscopa 7,2x60 LAPP/RTT

EX9013 Extra White	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9011 Extra Grey	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9012 Extra Fumè	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>
EX9010 Extra Beige	€ 14,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta

30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x60 RTT/LAPP in CRESTA	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
80x80 LAPP/RTT	9,5 mm	3	1,92	37,14	32	61,44	1210
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			


RIGA

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cemento/pietra




ISO 10545-7
PEI V

WHITE



ISO 10545-7
PEI V

CRETE



ISO 10545-7
PEI IV

SMOKE



ISO 10545-7
PEI IV

SAND



cemento/pietra


Replay White / Replay Sand

RIGA


White



RPL001	€ 42,00 mq	
Replay White 30x60 RTT		
RPL002	€ 42,00 mq	
Replay Crete 30x60 RTT		




RPL011	€ 38,00 mq	
Replay White 60x60 RTT		
RPL012	€ 38,00 mq	
Replay Crete 60x60 RTT		



60x60


Crete



RPL021A	€ 66,00 mq	
Replay White 81x81 RTT		
RPL022A	€ 66,00 mq	
Replay Crete 81x81 RTT		




RPL031	€ 66,00 mq	
Replay White 60x120 RTT		
RPL032	€ 66,00 mq	
Replay Crete 60x120 RTT		




60x60

RIGA


Smoke



RPL003	€ 42,00 mq	
Replay Smoke 30x60 RTT		
RPL004	€ 42,00 mq	
Replay Sand 30x60 RTT		




RPL013	€ 38,00 mq	
Replay Smoke 60x60 RTT		
RPL014	€ 38,00 mq	
Replay Sand 60x60 RTT		




60x60


Sand




RPL023A	€ 66,00 mq	
Replay Smoke 81x81 RTT		
RPL024A	€ 66,00 mq	
Replay Sand 81x81 RTT		



RPL033	€ 66,00 mq	
Replay Smoke 60x120 RTT		
RPL034	€ 66,00 mq	
Replay Sand 60x120 RTT		




60x60



RPL050 € 180,00 mq
Mosaico 5x5 Replay White + Sand
30x30

12



RPL040 € 180,00 mq
Mosaico 5x5 Replay Crete + Smoke
30x30

12




Replay White / Replay Crete




Replay Smoke


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT 20
RPL041 Replay White € 8,80 pz
RPL042 Replay Crete € 8,80 pz
RPL043 Replay Smoke € 8,80 pz
RPL044 Replay Sand € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1
30x60x5 RTT € 132,00 pz
30x120x5 RTT € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
30x60x5 RTT € 204,00 pz
30x120x5 RTT € 336,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			


BANGKOK

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cemento/pietra




NEVE




FERRO



GHISA



CORDA



cemento/pietra

BANGKOK Neve / BANGKOK Ferro / Mosaico BANGKOK Neve

BANGKOK

Neve

	(20)
CNS031 € 42,00 mq	
BANGKOK Neve 30x60 RTT	7
CNS034 € 42,00 mq	
BANGKOK Ferro 30x60 RTT	7

	(12)
CNS121 € 180,00 mq	
BANGKOK Mosaico 5x5 Neve 30x30	12
CNS124 € 180,00 mq	
BANGKOK Mosaico 5x5 Ferro 30x30	12



60x60

Ferro

	(10)
CNS061A € 66,00 mq	
Concept Stone Neve 81x81 RTT	3
CNS064A € 66,00 mq	
Concept Stone Ferro 81x81 RTT	3



60x60

BANGKOK

Ghisa

	(20)
CNS033 € 42,00 mq	
Concept Stone Ghisa 30x60 RTT	7
CNS032 € 42,00 mq	
Concept Stone Corda 30x60 RTT	7

	(12)
CNS123 € 180,00 mq	
Concept Stone Mosaico 5x5 Ghisa 30x30	12
CNS122 € 180,00 mq	
Concept Stone Mosaico 5x5 Corda 30x30	12



60x60

Corda

	(10)
CNS063A € 66,00 mq	
Concept Stone Ghisa 81x81 RTT	3
CNS062A € 66,00 mq	
Concept Stone Corda 81x81 RTT	3



60x60

BANGKOK



BANGKOK Corda / Mosaico BANGKOK Corda



BANGKOK Ferro / Mosaico Concept Stone Ferro




Concept Stone Neve




Concept Stone Ghisa

cemento/pietra


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
CNS071 Concept Stone Neve	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS074 Concept Stone Ferro	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS073 Concept Stone Ghisa	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
CNS072 Concept Stone Corda	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x60x5 RTT	€ 132,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x60x5 RTT	€ 204,00 pz	<input type="checkbox"/>
30x120x5 RTT	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,00			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			


ATOKA

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

effetto cemento/pietra




BIANCO

GRIGIO




BEIGE

FUMÈ



ANTRACITE



cemento/pietra

ATOKA

Bianco

	(18)
8TB335 Aspen Bianco 31x62	€ 36,00 mq
	7

	(9)
003711 Aspen Beige 60x60 RTT	€ 38,00 mq
	5



31x62

ATOKA

Grigio

	(18)
8TB314 Aspen Grigio 31x62	€ 36,00 mq
	7

	(9)
003714 Aspen Grigio 60x60 RTT	€ 38,00 mq
	5



60x60

Beige



31x62




	(12)
003938 Aspen Grigio 60x120 RTT	€ 66,00 mq



60x60

ATOKA

Antracite



ATOKA




ATOKA Grigio




Antracite / Aspen Grigio


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x62	20	<input type="checkbox"/>
003530 Aspen Beige	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003531 Aspen Bianco	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003533 Aspen Grigio	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003532 Aspen Fumè	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
003529 Aspen Antracite	€ 8,80	<input type="checkbox"/>



Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
30x62x5	€ 132,00	<input type="checkbox"/>
Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
30x120x5	€ 256,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	<input type="checkbox"/>
30x62x5	€ 204,00	<input type="checkbox"/>
Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	<input type="checkbox"/>
30x120x5	€ 336,00	<input type="checkbox"/>


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo kg/box sqm/box m/boîte kg/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			


MANILA

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
60x60 24"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED HONED ON THE RIDGE
80x80 32"x32"




RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"


effetto cemento/pietra



IVORY



STEEL



PLOMB



ÉCRU

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV




cemento/pietra

Manila

Ivory



MTS001 € 42,00 mq
Mythos Ivory 30x60 RTT 7 ⚒




MTS051 € 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Ivory
30x30 12 ⚒

MTS003 € 42,00 mq
Mythos Steel 30x60 RTT 7 ⚒


MTS053 € 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Steel
30x30 12 ⚒



60x60



MTS011 € 38,00 mq
Mythos Ivory 60x60 RTT 5 ⚒



MTS091 € 58,00 mq
Mythos Ivory
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5 ⚒

MTS013 € 38,00 mq
Mythos Steel 60x60 RTT 5 ⚒


MTS093 € 58,00 mq
Mythos Steel
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5 ⚒

MTS041 € 66,00 mq
Mythos Ivory 60x120 RTT 2 ⚒

MTS043 € 66,00 mq
Mythos Steel 60x120 RTT 2 ⚒



60x60



MTS031 € 66,00 mq
Mythos Ivory 81x81 RTT 3 ⚒


MTS081 € 78,00 mq
Mythos Ivory 80x80 RTT/LAPP in CRESTA 3 ⚒

MTS033 € 66,00 mq
Mythos Steel 81x81 RTT 3 ⚒


MTS083 € 78,00 mq
Mythos Steel 80x80 RTT/LAPP in CRESTA 3 ⚒

Manila

Plomb



MTS004 € 42,00 mq
Mythos Plomb 30x60 RTT 7 ⚒




MTS054 € 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Plomb
30x30 12 ⚒

MTS002 € 42,00 mq
Mythos Écru 30x60 RTT 7 ⚒


MTS052 € 180,00 mq
Mythos Mosaico 5x5 Écru
30x30 12 ⚒



60x60



MTS014 € 38,00 mq
Mythos Plomb 60x60 RTT 5 ⚒



MTS094 € 58,00 mq
Mythos Plomb
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5 ⚒

MTS012 € 38,00 mq
Mythos Écru 60x60 RTT 5 ⚒


MTS044 € 66,00 mq
Mythos Plomb 60x120 RTT 2 ⚒

MTS092 € 58,00 mq
Mythos Écru
60x60 RTT/LAPP in CRESTA 5 ⚒

MTS042 € 66,00 mq
Mythos Écru 60x120 RTT 2 ⚒



60x60



MTS034 € 66,00 mq
Mythos Plomb 81x81 RTT 3 ⚒



MTS084 € 78,00 mq
Mythos Plomb 80x80 RTT/LAPP in CRESTA 3 ⚒

MTS032 € 66,00 mq
Mythos Écru 81x81 RTT 3 ⚒

MTS082 € 78,00 mq
Mythos Écru 80x80 RTT/LAPP in CRESTA 3 ⚒

Manila

Listarella



⑩



⑯

MLS011 € 42,00 mq
Listarella Mythos Ivory 30x60 RTT 7



⑯



⑩

MLS013 € 42,00 mq
Listarella Mythos Steel 30x60 RTT 7




Mythos Ivory / Mythos Écru / Listarella Mythos Ivory / Listarella Mythos Écru



Mythos Plomb

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

MTS061 Mythos Ivory € 8,80 pz

MTS063 Mythos Steel € 8,80 pz

MTS064 Mythos Plomb € 8,80 pz


MTS062 Mythos Écru € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

30x60x5 RTT € 132,00 pz

30x120x5 RTT € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x60x5 RTT € 204,00 pz

30x120x5 RTT € 336,00 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/boîte qm/europal	kg/europal kg/boîte kg/europal kg/ktn
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
Listarella 30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
81x81 RTT	9,5 mm	3	1,97	40,71	32	63,04	1310
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Mosaico 30x30	9,5 mm	12	1,08	20,20			
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			

Eko-SOLIS

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

RETTIFICATO RECTIFIED




LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED




RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
29,5x59 11.8"x23.6"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
59x59 23.6"x23.6"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x47"

LAPPATO plus+ RETTIFICATO LAPPATO plus+ RECTIFIED
59x118 23.6"x47.2"

effetto cemento/pietra




ISO 10545-7
PEI V

BIANCO



ISO 10545-7
PEI V

CENERE



ISO 10545-7
PEI IV


ANTRACITE



cemento/pietra

Eko-SOLIS

Bianco




(22)

EKS001	€ 42,00 mq	
Eko-Stone Bianco 30x60 RTT	7	
EKS031	€ 78,00 mq	
Eko-Stone Bianco		
29,5x59 Lappato plus+ RTT	7	

EKS002	€ 42,00 mq	
Eko-Stone Cenere 30x60 RTT	7	
EKS032	€ 78,00 mq	
Eko-Stone Cenere		
29,5x59 Lappato plus+ RTT	7	



60x120



(11)


EKS011	€ 38,00 mq	
Eko-Stone Bianco 60x60 RTT	5	
EKS041	€ 72,00 mq	
Eko-Stone Bianco		
59x59 Lappato plus+ RTT	5	

EKS012	€ 38,00 mq	
Eko-Stone Cenere 60x60 RTT	5	
EKS042	€ 72,00 mq	
Eko-Stone Cenere		
59x59 Lappato plus+ RTT	5	

Cenere



60x120



(8)


EKS021	€ 66,00 mq	
Eko-Stone Bianco 60x120 RTT	2	
EKS051	€ 86,00 mq	
Eko-Stone Bianco		
59x118 Lappato plus+ RTT	2	

EKS022	€ 66,00 mq	
Eko-Stone Cenere 60x120 RTT	2	
EKS052	€ 86,00 mq	
Eko-Stone Cenere		
59x118 Lappato plus+ RTT	2	

EKS022	€ 66,00 mq	
Eko-Stone Cenere 60x120 RTT	2	
EKS052	€ 86,00 mq	
Eko-Stone Cenere		
59x118 Lappato plus+ RTT	2	

Eko-SOLIS


Antracite



(22)

EKS003	€ 42,00 mq	
Eko-Stone Antracite 30x60 RTT	7	
EKS033	€ 78,00 mq	
Eko-Stone Antracite		
29,5x59 Lappato plus+ RTT	7	

EKS003	€ 42,00 mq	
Eko-Stone Antracite 30x60 RTT	7	
EKS033	€ 78,00 mq	
Eko-Stone Antracite		
29,5x59 Lappato plus+ RTT	7	



(11)

EKS013	€ 38,00 mq	
Eko-Stone Antracite 60x60 RTT	5	
EKS043	€ 72,00 mq	
Eko-Stone Antracite		
59x59 Lappato plus+ RTT	5	

EKS013	€ 38,00 mq	
Eko-Stone Antracite 60x60 RTT	5	
EKS043	€ 72,00 mq	
Eko-Stone Antracite		
59x59 Lappato plus+ RTT	5	



60x120



Eko-SOLIS


Muretto



EKS101
Muretto Eko-Stone Bianco 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6



EKS102
Muretto Eko-Stone Cenere 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6



EKS103
Muretto Eko-Stone Antracite 30x60 RTT
€ 180,00 pz
6




Eko-SOLIS Bianco / Eko-Stone Cenere / Muretto Eko-Stone Cenere



Eko-Stone Bianco

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

EKS061 Eko-Stone Bianco € 8,80 pz

EKS062 Eko-Stone Cenere € 8,80 pz

EKS063 Eko-Stone Antracite € 8,80 pz




Battiscopa 7,2x59 LAPP/RETT 20

EKS071 Eko-Stone Bianco € 14,00 pz

EKS072 Eko-Stone Cenere € 14,00 pz

EKS073 Eko-Stone Antracite € 14,00 pz




Gradino Elle Costa Retta 1

30x60x5 € 132,00 pz

30x120x5 € 256,00 pz

29,5x59x5 LAPP € 144,00 pz

29,5x118x5 LAPP € 280,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x60x5 € 204,00 pz

30x120x5 € 336,00 pz

29,5x59x5 LAPP € 220,00 pz

29,5x118x5 LAPP € 360,00 pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
30x60 RTT	9,5 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360
29,5x59 LAPP/RTT	9,5 mm	7	1,218	21	60	73,08	1260
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
59x59 LAPP/RTT	9,5 mm	5	1,74	30	24	41,76	720
60x120 RTT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
59x118 LAPP/RTT	9,5 mm	2	1,392	30,50	30	41,76	940
Battiscopa 7,2x60	9 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59	9 mm	20	11,80 ml/collo	16			

PRAGUE


Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



ZERO 10 BIANCO



ZERO 20 NATURALE



ZERO 30 ROVERE



ZERO 40 AVANA

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV


ISO 10545-7
PEI IV



effetto legno

PRAGUE

Zero 10 Bianco



(30)


CMT001 € 62,00 mq
Comfort Zero 10 Bianco 20x122 RTT 5



15x60

PRAGUE

Zero 30 Rovere




(30)

CMT003 € 62,00 mq
Comfort Zero 30 Rovere 20x122 RTT 5



15x60

Zero 20 Naturale




(30)

CMT002 € 62,00 mq
Comfort Zero 20 Naturale 20x122 RTT 5



15x60

Zero 40 Avana



(30)

CMT004 € 62,00 mq
Comfort Zero 40 Avana 20x122 RTT 5



20x122

PRAGUE



Comfort Zero 20 Naturale




Comfort Zero 30 Rovere




Comfort Zero 10 Bianco


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x61 RTT	20	
CMT011 Zero 10 Bianco	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
CMT012 Zero 20 Naturale	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
CMT013 Zero 30 Rovere	€ 8,80	<input type="checkbox"/>
CMT014 Zero 40 Avana	€ 8,80	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x122x5	€ 256,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x122x5	€ 336,00	<input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x61	9,5 mm	20	12,2 ml/collo	18,00			

DE JANEIRO

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



SCOZZESE FRASSINO



AMERICANO AVANA



CANADESE NOCE SCURO



INGLESE GRIGIO



effetto legno

DE JANEIRO

Scozzese Frassino

	(55)
RANG008 Scozzese Frassino 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG033 Scozzese Frassino 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

DE JANEIRO

Canadese Noce Scuro

	(55)
RANG006 Canadese Noce Scuro 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG031 Canadese Noce Scuro 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Americano Avana

	(55)
RANG005 Americano Avana 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG030 Americano Avana 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

Inglese Grigio

	(55)
RANG007 Inglese Grigio 15x60 RTT	€ 34,00 mq 15 ⚒

	(42)
RANG032 Inglese Grigio 20x122 RTT	€ 62,00 mq 5 ⚒



20x122

DE JANEIRO



Rangers Canadese Noce Scuro



Rangers Americano Avana / Barcelona Bianco Manhattan




Rangers Americano Avana / Formelle




Rangers Inglese Grigio


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
RANG113 Scozzese Frassino	€ 8,80	
RANG110 Americano Avana	€ 8,80	
RANG111 Canadese Noce Scuro	€ 8,80	
RANG112 Inglese Grigio	€ 8,80	



Gradino Elle Costa Retta	1	
30x122x5	€ 256,00	



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
30x122x5	€ 336,00	

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	25,30	45	54,90	1160
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	14,45			


Sierra

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



HD V2 CCC




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0"x24"




RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



GRIGIO



ROVERE



BEIGE



NOCE

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



effetto legno

Sierra Beige

Sierra

Grigio

120
004204 € 34,00 mq
Sierra Grigio 15x60 RTT 15

45
003780 € 54,00 mq
Sierra Grigio 20x122 RTT 5



15x60

Sierra

Beige

120
004203 € 34,00 mq
Sierra Beige 15x60 RTT 15

45
003778 € 54,00 mq
Sierra Beige 20x122 RTT 5



15x60

Rovere

120
004202 € 34,00 mq
Sierra Rovere 15x60 RTT 15

45
003856 € 54,00 mq
Sierra Rovere 20x122 RTT 5



15x60

Noce

45
003779 € 54,00 mq
Sierra Noce 20x122 RTT 5



20x122

Sierra



Sierra Grigio




Sierra Noce




Sierra Rovere


pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x61,5 Naturale	10	<input type="checkbox"/>
003784 Sierra Grigio	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
003857 Sierra Rovere	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
003782 Sierra Beige	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>
003783 Sierra Noce	€ 8,80 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
30x122x5	€ 256,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	<input type="checkbox"/>
30x122x5	€ 336,00 pz	<input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Battiscopa 7,5x61,5	9,5 mm	10	6,15 ml/collo	9,00			

Wood Story

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 6"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
20x122 8"x48"



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



ISO 10545-7
PEI V

SBIANCATO



ISO 10545-7
PEI V

NATURAL



ISO 10545-7
PEI IV

ÉCRU



effetto legno

Wood Story

Sbiancato




20x122



effetto legno


Wood Story

Écru




20x122

Natural



20x122



Wood Story




Wood Story Sbiancato

114



Wood Story Écru

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

WST034 Sbiancato € 8,80 pz


WST035 Natural € 8,80 pz

WST036 Écru € 8,80 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

30x122x5 € 256,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

30x122x5 € 336,00 pz

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945
20x122 RTT	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Battiscopa 7,2x66	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	10,45			

115

ATHENS

Gres porcellanato Glazed porcelain


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED

15x60 0" x 24"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

effetto legno



BISONTE DORATO



FALCO BEIGE



AQUILA BIANCA



LUPO GRIGIO

ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI V


ISO 10545-7
PEI III



effetto legno

ATHENS


Bisonte Dorato



15x60


ATHENS

Aquila Bianca




15x60

Falco Beige



15x60

Lupo Grigio



15x60

ATHENS



Bisonte Dorato




Lupo Grigio



Aquila Bianca

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT	20	
TP4310A Bisonte Dorato	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
T4313/1 Falco Beige	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
TP4316 Aquila Bianca	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>
TP4312A Lupo Grigio	€ 8,80	pz <input type="checkbox"/>

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			


TEHRAN

Gres porcellanato Glazed porcelain
SUPERFICIE LAPPATA EXTRA GLOSSY
LAPPED SURFACE EXTRA GLOSSY


Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
29,5x29,5 11.8"x11.8"




LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
29,5x59 11.8"x23.6"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
59x59 23.6"x23.6"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
80x80 32"x32"



LAPPATO **plus+** RETTIFICATO LAPPATO **plus+** RECTIFIED
59x118 23.6"x47.2"

effetto marmo



PEARL




TRAVERTINO TIVOLI



ASH



TRAVERTINO NATURAL



BLACK



CALACATTA BROWN



ALMOND



CALACATTA GREY



SAND



effetto marmo


TEHRAN

Travertino Natural



VSN006 € 78,00 mq
Vision Travertino Natural
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒

VSN007 € 78,00 mq
Vision Travertino Tivoli
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒




VSN116 € 240,00 mq
Vision Mosaico 5x5
Travertino Natural 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 12 ⚒

VSN117 € 240,00 mq
Vision Mosaico 5x5
Travertino Tivoli 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 12 ⚒



59x118




VSN16 € 72,00 mq
Vision Travertino Natural
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒

VSN17 € 72,00 mq
Vision Travertino Tivoli
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒




VSN016 € 72,00 mq
Vision Travertino Natural
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒

VSN017 € 72,00 mq
Vision Travertino Tivoli
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒



VSN086A € 86,00 mq
Vision Travertino Natural
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒

VSN087A € 86,00 mq
Vision Travertino Tivoli
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒



VSN106 € 86,00 mq
Vision Travertino Natural
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒

VSN107 € 86,00 mq
Vision Travertino Tivoli
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒



59x118


TEHRAN

Calacatta Brown



VSN005 € 78,00 mq
Vision Calacatta Brown
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒

VSN008 € 78,00 mq
Vision Calacatta Grey
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 ⚒



VSN115 € 240,00 mq
Vision Mosaico 5x5
Calacatta Brown 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 12 ⚒

VSN119 € 240,00 mq
Vision Mosaico 5x5
Calacatta Grey 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 12 ⚒




59x118




VSN015 € 72,00 mq
Vision Calacatta Brown
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒

VSN018 € 72,00 mq
Vision Calacatta Grey
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 ⚒



VSN085A € 86,00 mq
Vision Calacatta Brown
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒

VSN088 € 86,00 mq
Vision Calacatta Grey
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 ⚒



VSN105 € 86,00 mq
Vision Calacatta Brown
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒

VSN108 € 86,00 mq
Vision Calacatta Grey
59x118 **Lappato plus+ RTT** 2 ⚒



59x118

effetto marmo

TEHRAN

Pearl

	(36)	
VSN001 Vision Pearl 29,5x59 Lappato plus+ RTT	€ 78,00 mq	
VSN002 Vision Ash 29,5x59 Lappato plus+ RTT	€ 78,00 mq	
	(72)	
VSN091 Vision Pearl 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 82,00 mq	
VSN092 Vision Ash 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 82,00 mq	



	(18)	
VSN011 Vision Pearl 59x59 Lappato plus+ RTT	€ 72,00 mq	
VSN012 Vision Ash 59x59 Lappato plus+ RTT	€ 72,00 mq	

	(18)	
VSN081A Vision Pearl 80x80 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	




	(12)	
VSN110 Vision Pearl 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	
VSN111 Vision Ash 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	

TEHRAN

Black

	(36)	
VSN09 Vision Black 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 78,00 mq	
VSN099 Vision Black 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 82,00 mq	
	(72)	
VSN003 Vision Almond 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 78,00 mq	
VSN093 Vision Almond 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 82,00 mq	

	(18)	
VSN019 Vision Black 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 72,00 mq	
VSN118 Vision Mosaico 5x5 Black 29,5x29,5 Lappato plus+ RTT	€ 240,00 mq	
	(12)	
VSN013 Vision Almond 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 72,00 mq	




Almond

	(18)	
VSN089 Vision Black 80x80 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	
VSN083A Vision Almond 80x80 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	
	(12)	
VSN109 Vision Black 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	
VSN103 Vision Almond 59x118 Lappato plus+ RTT	€ 86,00 mq	



TEHRAN

Sand




VSN094
Vision Sand 29,5x29,5
Lappato plus+ RTT 14 Ⓛ




59x59



VSN004
Vision Sand
29,5x59 **Lappato plus+ RTT** 7 Ⓛ



VSN014
Vision Sand
59x59 **Lappato plus+ RTT** 5 Ⓛ



VSN084A
Vision Sand
80x80 **Lappato plus+ RTT** 3 Ⓛ

TEHRAN

mosaico su rete mosaic on net



VSN050
Mosaico Vision Pearl + Ash
29,5x29,5 11 Ⓛ




VSN051
Decoro Damasco Pearl
29,5x59 LAPP/RTT 4 Ⓛ




VSN052
Decoro Damasco Ash
29,5x59 LAPP/RTT 4 Ⓛ



VSN060
Mosaico Vision Almond + Sand
29,5x29,5 11 Ⓛ




VSN053
Decoro Damasco Almond
29,5x59 LAPP/RTT 4 Ⓛ



VSN054
Decoro Damasco Sand
29,5x59 LAPP/RTT 4 Ⓛ



VSN061
Listello Damasco Pearl
5x59 LAPP/RTT 12 Ⓛ



VSN062
Listello Damasco Ash
5x59 LAPP/RTT 12 Ⓛ




VSN063
Listello Damasco Almond
5x59 LAPP/RTT 12 Ⓛ

VSN064
Listello Damasco Sand
5x59 LAPP/RTT 12 Ⓛ

SAN FRANCISCO decoro abbinabile matching decor



SCC011
Spaccone Grigio 10x60 RTT 16 Ⓛ



SCC012
Spaccone Beige 10x60 RTT 16 Ⓛ

note notes

Vedi tutta la serie a pagina 200-203.
See the whole range at page 200-203.

TEHRAN



TEHRAN Sand / Spaccone Beige



TEHRAN Ash / Mosaico Vision Pearl + Ash / Vision Pearl



Sand / Listello Damasco Sand / Spaccone Beige

effetto marmo



TEHRAN Pearl / Vision Ash / Decoro Damasco Pearl / Listello Decoro Damasco Pearl / Spaccone Grigio



TEHRAN Almond / Vision Sand / Mosaico Vision Almond + Sand / Listello Damasco Almond

TEHRAN



Vision Calacatta Brown / Mosaico Vision Calacatta Brown / Sierra Beige



Vision Black



Vision Pearl / Spaccone Grigio



Vision Travertino Tivoli / Mosaico Vision Travertino Tivoli / Sierra Beige




Vision Calacatta Grey





Vision Ash

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x59 LAPP/RETT	20	<input type="checkbox"/>
VSN176 Travertino Natural	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN177 Travertino Tivoli	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN075 Calacatta Brown	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN078 Calacatta Grey	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN074 Sand	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN071 Pearl	€ 14,00	<input type="checkbox"/>

Battiscopa 7,2x59 LAPP/RETT	20	<input type="checkbox"/>
VSN072 Ash	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN079 Black	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN073 Almond	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN075 Calacatta Brown	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN078 Calacatta Grey	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN074 Sand	€ 14,00	<input type="checkbox"/>
VSN071 Pearl	€ 14,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
29,5x59x5 LAPP	€ 144,00	<input type="checkbox"/>
29,5x118x5 LAPP	€ 280,00	<input type="checkbox"/>
29,5x118x5 LAPP	€ 360,00	<input type="checkbox"/>

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/böte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Spaccone 10x60 RTT	9 mm	16	0,96	15,20	50	48,00	780
29,5x29,5 LAPP/RTT	9,5 mm	14	1,218	21	60	73,08	1260
29,5x59 LAPP/RTT	9,5 mm	7	1,218	21	60	73,08	1260
59x59 LAPP/RTT	9,5 mm	5	1,74	30	24	41,76	720
80x80 LAPP/RTT	9,5 mm	3	1,92	37,14	32	61,44	1210
59x118 LAPP/RTT	9,5 mm	2	1,392	30,50	30	41,76	940
Mosaico 29,5x29,5	9,5 mm	11	0,957	17,70			
Battiscopa LAPP/RTT 7,2x59	9,5 mm	20	11,80 ml/collo	16			

NAIROBI Mix


Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni




FANGO



PIOMBO

ISO 10545-7
PEI IV




esterni

NAIROBI Mix Piombo

NAIROBI Mix

Fango

	(16)
STM001 Stone Mix Fango 31x62	€ 36,00 mq <input type="checkbox"/> 7



31x62

Piombo

	(16)
STM002 Stone Mix Piombo 31x62	€ 36,00 mq <input type="checkbox"/> 7




31x62




esterni

Mix Fango


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62	20
STM011 Stone Mix Fango	€ 8,80 pz <input type="checkbox"/>
STM012 Stone Mix Piombo	€ 8,80 pz <input type="checkbox"/>



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8
STM021 Stone Mix Fango	€ 20,40 pz <input type="checkbox"/>
STM022 Stone Mix Piombo	€ 20,40 pz <input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1
31x62x5	€ 60,00 pz <input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1
31x62x5	€ 112,00 pz <input type="checkbox"/>

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Eko-NAIROBI OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"

esterni



ISO 10545-7
PEI V

BIANCO



ISO 10545-7
PEI V

CENERE



ISO 10545-7
PEI IV

ANTRACITE




esterni

Eko-NAIROBI Antracite / Muretto Eko-Stone Antracite

Eko-NAIROBI OUT

Bianco




EKS081 € 42,00 mq
Eko-Stone Bianco OUT 60x60 RTT



60x60

Cenere




EKS082 € 42,00 mq
Eko-Stone Cenere OUT 60x60 RTT



60x60

Eko-NAIROBI OUT

Antracite




EKS083 € 42,00 mq
Eko-Stone Antracite OUT 60x60 RTT



60x60

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,2x60 RTT

EKS061 Eko-Stone Bianco


EKS062 Eko-Stone Cenere

EKS063 Eko-Stone Antracite

€ 8,80 pz

€ 8,80 pz

€ 8,80 pz



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30

EKS091 Eko-Stone Bianco


EKS092 Eko-Stone Cenere

EKS093 Eko-Stone Antracite

€ 20,40 pz

€ 20,40 pz


€ 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta

30x60x5 RTT

€ 132,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX

30x60x5 RTT

€ 204,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

TEHRAN OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

esterni




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"



ISO 10545-7
PEI V

PEARL



ISO 10545-7
PEI III

BLACK



ISO 10545-7
PEI V


ALMOND



esterni

TEHRAN OUT

Pearl




VST001
Vision Pearl OUT 31x62

€ 36,00 mq



31x62

Black



VST009
Vision Black OUT 31x62


€ 36,00 mq



31x62

TEHRAN OUT

Almond



VST003
Vision Almond OUT 31x62

€ 36,00 mq



31x62

TEHRAN OUT




Vision OUT Almond



Vision OUT Pearl / Listarella Mythos Plomb

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62	20	
VST011 Vision Pearl	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>
VST019 Vision Black	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>
VST013 Vision Almond	€ 6,00 pz	<input type="checkbox"/>


note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.


* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	
VST021 Vision Pearl	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>
VST029 Vision Black	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>
VST023 Vision Almond	€ 20,40 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	
31x62x5	€ 60,00 pz	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	
31x62x5	€ 112,00 pz	<input type="checkbox"/>


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	box/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal kg/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			


JAKARTA OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni




GIALLO



RUGGINE



GRIGIO



esterni

FUIG Ruggine

JAKARTA OUT


Giallo



TP3202 € 32,00 mq
Fossili Giallo 15,3x31 R10 17 ⚒
TP32O0 € 32,00 mq
Fossili Giallo OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP3006 € 28,00 mq
Fossili Giallo 31x31 R10 14 ⚒
TP30O0 € 28,00 mq
Fossili Giallo OUT 31x31 R12 14 ⚒



TP3020 € 36,00 mq
Fossili Giallo 31x62 R10 7 ⚒



Ruggine



TP3407 € 32,00 mq
Fossili Ruggine 15,3x31 R10 17 ⚒
TP34O7 € 32,00 mq
Fossili Ruggine OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP3406 € 28,00 mq
Fossili Ruggine 31x31 R10 14 ⚒
TP34O6 € 28,00 mq
Fossili Ruggine OUT 31x31 R12 14 ⚒




TP3460 € 36,00 mq
Fossili Ruggine 31x62 R10 7 ⚒




JAKARTA OUT


Grigio



TP3302 € 32,00 mq
Fossili Grigio 15,3x31 R10 17 ⚒
TP33O0 € 32,00 mq
Fossili Grigio OUT 15,3x31 R12 17 ⚒



TP31OO € 28,00 mq
Fossili Grigio 31x31 R10 14 ⚒
TP31O0 € 28,00 mq
Fossili Grigio OUT 31x31 R12 14 ⚒



TP3120 € 36,00 mq
Fossili Grigio 31x62 R10 7 ⚒



esterni

FUIG OUT



FUIG Giallo



FUIG Grigio



FUIG Giallo



FUIG Grigio



FUIG Ruggine



FUIG Giallo

JAKARTA OUT




FUIG Giallo




F Grigio


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,5x31	46	<input type="checkbox"/>
TP3O01 Fossili Giallo	€ 6,00	<input type="checkbox"/>
TP34O1 Fossili Ruggine	€ 6,00	<input type="checkbox"/>
TP31O1 Fossili Grigio	€ 6,00	<input type="checkbox"/>



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	<input type="checkbox"/>
TP3O02 Fossili Giallo	€ 20,40	<input type="checkbox"/>
TP34O2 Fossili Ruggine	€ 20,40	<input type="checkbox"/>
TP31O2 Fossili Grigio	€ 20,40	<input type="checkbox"/>



Gradino Elle Costa Retta	1	<input type="checkbox"/>
30x31x5	€ 60,00	<input type="checkbox"/>
31x62x5	€ 60,00	<input type="checkbox"/>



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX	1	<input type="checkbox"/>
30x31x5	€ 112,00	<input type="checkbox"/>
31x62x5	€ 112,00	<input type="checkbox"/>

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSAUTO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,5x31	8,5 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

BOGOTA OUT


Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"

esterni



GRIS
ISO 10545-7
PEI IV




TAUPE
ISO 10545-7
PEI V



esterni

BOGOTA OUT



EMT023
Emotion Gris OUT 31x31

€ 28,00 mq 14



EMT033
Emotion Taupe OUT 31x31

€ 28,00 mq 14

Gris



31x31

Taupe




31x31




Emotion Toupe Out / Spaccone Beige

esterni


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60
EMT102 Emotion Gris
EMT103 Emotion Taupe



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30
EMT043 Emotion Gris
EMT042 Emotion Taupe



Gradino Elle Costa Retta
30x31x5



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX
30x31x5

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	coll/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Manila OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"


esterni



IVORY



STEEL



PLOMB



ÉCRU

ISO 10545-7
PEI V

ISO 10545-7
PEI V


ISO 10545-7
PEI IV

ISO 10545-7
PEI IV



esterni

Manila OUT



MTS021 € 42,00 mq
Mythos Ivory OUT 60x60 RTT 5


Ivory



Steel



60x60



MTS024 € 42,00 mq
Mythos Plomb OUT 60x60 RTT 5

Plomb



Écru




60x60




Mythos Écru


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20
MTS061 Mythos Ivory € 8,80 pz
MTS063 Mythos Steel € 8,80 pz
MTS064 Mythos Plomb € 8,80 pz
MTS062 Mythos Écru € 8,80 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8
MTS071 Mythos Ivory € 20,40 pz
MTS073 Mythos Steel € 20,40 pz
MTS074 Mythos Plomb € 20,40 pz
MTS072 Mythos Écru € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1
30x60x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1
30x60x5 € 112,00 pz



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	box/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 RTT	9,5 mm	5	1,80	33,33	24	43,20	820
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

DE JANEIRO OUT


Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




RETTIFICATO RECTIFIED
15x60 0"x24"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

esterni



AMERICANO AVANA



INGLESE GRIGIO



esterni

Rangers Americano Avana

DE JANEIRO OUT



55

RANG044
Americano Avana OUT 15x60 RTT

€ 36,00 mq
15



55

RANG045
Inglese Grigio OUT 15x60 RTT

€ 36,00 mq
15

Americano Avana



15x60

Inglese Grigio




15x60



Rangers Inglese Grigio

esterni

pezzi speciali special pieces



20

Battiscopa 7,2x60 RTT

RANG110 Americano Avana € 8,80 pz

RANG112 Inglese Grigio € 8,80 pz

note notes

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15x60 RTT	9,5 mm	15	1,35	22,50	40	54,00	920
Battiscopa 7,2x60	9,5 mm	20	12,00 ml/collo	16,45			


TERRAL IN/OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"

esterni



ISO 10545-7
PEI IV

TERRE D'UMBRIA



ISO 10545-7
PEI IV

VECCHIA FIRENZE



ISO 10545-7
PEI V

ANTICA ROMA



esterni

TERRAL Terre d'Umbria

TERRAL OUT

Terre d'Umbria



TVN002 € 36,00 mq
Terre d'Umbria IN 15,3x31 R9 17 ⚒
TVN012 € 36,00 mq
Terre d'Umbria OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



15,3x31

Vecchia Firenze




TVN001 € 36,00 mq
Vecchia Firenze IN 15,3x31 R9 17 ⚒
TVN011 € 36,00 mq
Vecchia Firenze OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



15,3x31

TERRAL OUT

Antica Roma



TVN003 € 36,00 mq
Antica Roma IN 15,3x31 R9 17 ⚒
TVN013 € 36,00 mq
Antica Roma OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



15,3x31


TERRAL OUT



TERRAL Antica Roma



TERRAL Terre d'Umbria




TERRAL Antica Roma




TERRAL Vecchia Firenze

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x31	46	
TVN022 Terre d'Umbria	€ 6,00	<input type="checkbox"/>
TVN021 Vecchia Firenze	€ 6,00	<input type="checkbox"/>
TVN023 Antica Roma	€ 6,00	<input type="checkbox"/>



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30	8	
TVN032 Terre d'Umbria	€ 20,40	<input type="checkbox"/>
TVN031 Vecchia Firenze	€ 20,40	<input type="checkbox"/>
TVN033 Antica Roma	€ 20,40	<input type="checkbox"/>

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle.

Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces.

The material is coordinated, so the shade can match to the floor.


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

SALLIS OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"

esterni



ISO 10545-7
PEI V

SALLIS



ISO 10545-7
PEI IV

SALLIS RED



SALLIS OUT

SALLIS



SSN001 € 36,00 mq
Sassone OUT 15,3x31 R11 17



15,3x31

SALLIS Red




SSN002 € 36,00 mq
Sassone Red OUT 15,3x31 R11 17



15,3x31




SALLIS / Barcelona Rosso Berlino



SALLIS


esterni

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 7,5x31

SSN011 Sassone € 6,00 pz
SSN012 Sassone Red € 6,00 pz



Terminale a Elle Monolitico 15x4x30

SSN021 Sassone € 20,40 pz
SSN022 Sassone Red € 20,40 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle.

Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces.

The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal sqm/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
Battiscopa 7,5x31	9 mm	46	14,26 ml/collo	19,60			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

BANGKOK OUT


Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla

esterni



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"




ISO 10545-7
PEI V

FERRO



ISO 10545-7
PEI IV

GHISA



ISO 10545-7
PEI V

CORDA



esterni


BANGKOK Ferro

BANGKOK OUT

Ferro / Ghisa / Corda



CNS024 € 36,00 mq
Concept Stone Ferro OUT 15,3x31 R11 17



CNS014 € 36,00 mq
BANGKOK Ferro OUT 31x62 R11 7




CNS023 € 36,00 mq
BANGKOK Ghisa OUT 15,3x31 R11 17



CNS013 € 36,00 mq
BANGKOK Ghisa OUT 31x62 R11 7



CNS022 € 36,00 mq
BANGKOK Corda OUT 15,3x31 R11 17



CNS012 € 36,00 mq
BANGKOK Corda OUT 31x62 R11 7



Ferro



Ghisa



Corda

15,3x31




BANGKOK Ghisa



BANGKOK Corda

pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x60 RTT 20

CNS074 Concept Stone Ferro € 8,80 pz

CNS073 Concept Stone Ghisa € 8,80 pz

CNS072 Concept Stone Corda € 8,80 pz




Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8

CNS134 Concept Stone Ferro € 20,40 pz


CNS133 Concept Stone Ghisa € 20,40 pz

CNS132 Concept Stone Corda € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1

31x62x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1

31x62x5 € 112,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSAZO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/europal
15,3x31	9 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
Battiscopa 7,2x60	9 mm	20	12 ml/collo	16,45			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			


ATOKA OUT

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



V3



NATURALE NATURAL
15,3x31 6"x12"



NATURALE NATURAL
31x31 12"x12"




NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

esterni



ISO 10545-7
PEI IV

BEIGE



ISO 10545-7
PEI V

GRIGIO



esterni

ATOKA OUT


Beige



303679 € 32,00 mq
Aspen Beige OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



303677 € 28,00 mq
Aspen Beige OUT 31x31 R11 14 ⚒



8TB338 € 36,00 mq
Aspen Beige OUT 31x62 R11 7 ⚒



31x62

Grigio



303680 € 32,00 mq
Aspen Grigio OUT 15,3x31 R11 17 ⚒



303678 € 28,00 mq
Aspen Grigio OUT 31x31 R11 14 ⚒



8TB339 € 36,00 mq
Aspen Grigio OUT 31x62 R11 7 ⚒




31x62




Grigio


pezzi speciali special pieces




Battiscopa 7,2x62 20 ⚒
003530 Aspen Beige € 8,80 pz
003533 Aspen Grigio € 8,80 pz



*
Terminale a Elle Monolitico 15x4x30 8 ⚒
003547 Aspen Beige € 20,40 pz
003546 Aspen Grigio € 20,40 pz



Gradino Elle Costa Retta 1 ⚒
30x31x5 € 60,00 pz
31x62x5 € 60,00 pz



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX/SX 1 ⚒
30x31x5 € 112,00 pz
31x62x5 € 112,00 pz

note notes

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALZATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.

* It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
15,3x31	8,5 mm	17	0,806	13,17	85	68,51	1140
31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Battiscopa 7,2x62	9 mm	20	12,40 ml/collo	17,00			
Terminale a Elle 15x4x30	8,5 mm	8	2,40 ml/collo	8,20			

Barcelona

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
7,4x31 3"x12"

muretti



BIANCO MANHATTAN



VECCHIA FIRENZE



ANTICA ROMA



ROSSO BERLINO




TERRE D'UMBRIA



FUMO DI LONDRA

note notes

Superficie posata con fuga da 1 cm.
Layed surface with 1 cm joint.




Barcelona

Bianco Manhattan

 240
BKN05 Bianco Manhattan 7,4x31 € 50,00 mq 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN015 Bianco Manhattan € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



Barcelona Bianco Manhattan


Barcelona

Antica Roma

 240
BKN03 Antica Roma 7,4x31 € 50,00 mq 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN013 Antica Roma € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



Barcelona Antica Roma


Barcelona

Terre d'Umbria

 240 | V3
BKN002 € 50,00 mq
Terre d'Umbria 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN012 Terre d'Umbria € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



Barcelona Terre d'Umbria


Barcelona

Vecchia Firenze

 240 | V3
BKN001 € 50,00 mq
Vecchia Firenze 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN011 Vecchia Firenze € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31




Barcelona Vecchia Firenze


Barcelona

Rosso Berlino

240 | V3
BKN004 € 50,00 mq
Rosso Berlino 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN014 Rosso Berlino € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



Barcelona Rosso Berlino


Barcelona

Fumo di Londra

240 | V3
BKN006 € 50,00 mq
Fumo di Londra 7,4x31 34



pezzi speciali special pieces



Angolo Esterno 31x15,5x7,4 12
BKN016 Fumo di Londra € 20,40 pz

Angolo Jolly 34
7,4x31 € 4,00 pz

7,4x31



Barcelona Fumo di Londra

Barcelona



muretti

Barcelona Vecchia Firenze

note notes


Nelle dimensioni mq/collo è considerata la fuga di 1 cm. In the sq.m./pack sizes, a joint of 1 cm has been considered.

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
7,4x31	9 mm	34	0,91	12,70	85	77,35	1100
Angolo Esterno 31x15,5x7,4	9 mm	12	5,58 ml/collo	6,60			
Angolo Jolly 31x7,4	9 mm	34	10,54 ml/collo	12,48			

JERUSALEM

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"


muretti



GRIGIO




BEIGE



muretti

Granito Beige

JERUSALEM



⑥

002645
Granito Grigio 31x62


€ 36,00 mq



Grigio



31x62



⑥

002646
Granito Beige 31x62

€ 36,00 mq



Beige




31x62



Granito Grigio

muretti

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento

20

13x34x31

€ 39,20 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur starke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,50	40	54,00	920


SAN FRANCISCO

Gres porcellanato Glazed porcelain

Naturale e Rettificato Natural and Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"



RETTIFICATO RECTIFIED
10x60 4"x24"

muretti



BEIGE



BIANCO




GRIGIO



muretti


SAN FRANCISCO



SCC002
Spaccone Beige 31x62

6


€ 36,00 mq



SCC012
Spaccone Beige 10x60 RTT

6


€ 50,00 mq



Beige




31x62



SCC003
Spaccone Bianco 31x62

6


€ 36,00 mq



SCC013
Spaccone Bianco 10x60 RTT

6

€ 50,00 mq




Bianco



31x62


SAN FRANCISCO



SCC001
Spaccone Grigio 31x62

6

€ 36,00 mq



SCC011
Spaccone Grigio 10x60 RTT

6

€ 50,00 mq




Grigio



SpaccOne Grigio

muretti

pezzi speciali special pieces




Angolo Esterno

20x10x10

12

€ 24,00 pz



Angolo Esterno

55x5x31

4

€ 40,00 pz


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boite kg/ktn
31x62	9 mm	7	1,35	23,00	60	81,00	1400
10x60	9 mm	16	0,96	15,20	50	48,00	780
Angolo Esterno 20x10x10	9 mm	12	3,60 ml/collo				
Angolo Esterno 55x5x31	9 mm	4	2,40 ml/collo				

Manila Listarella

Gres porcellanato Glazed porcelain

Naturale e Rettificato Natural and Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"

muretti



IVORY




STEEL




PLOMB



ÉCRU




Manila Listarella




MLS001 € 36,00 mq Listarella Mythos Ivory 31x62 7

MLS011 € 42,00 mq Listarella Mythos Ivory 30x60 RTT 7



MLS003 € 36,00 mq Listarella Mythos Steel 31x62 7

MLS013 € 42,00 mq Listarella Mythos Steel 30x60 RTT 7



MLS004 € 36,00 mq Listarella Mythos Plomb 31x62 7

MLS014 € 42,00 mq Listarella Mythos Plomb 30x60 RTT 7



MLS002 € 36,00 mq Listarella Mythos Écru 31x62 7

MLS012 € 42,00 mq Listarella Mythos Écru 30x60 RTT 7




30x60



Listarella Mythos Plomb / Vision OUT Pearl

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento 20
13x34x31 € 39,20 pz

Angolo Rivestimento 20
13x34x30 RTT € 48,00 pz




PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	22,50	60	81,00	1400
30x60 RTT	9 mm	7	1,26	22,33	60	75,60	1360

Muro di Seoul

Gres porcellanato Glazed porcelain

Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



NATURALE NATURAL
31x62 12"x24"

muretti



BEIGE




RED



muretti

MOFFAT Beige

Muro di Seoul




⑥

002941 € 36,00 mq
Muro di Siena Beige 31x62 R10 7

Beige



31x62



⑥

004404 € 36,00 mq
Muro di Siena Red 31x62 R11 7

Red




31x62



MOFFAT Red

muretti

pezzi speciali special pieces



Angolo Rivestimento 20
13x34x31 € 39,20 pz



PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur starke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
31x62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020


Monolitico

Gres porcellanato Glazed porcelain

Rettificato Rectified - Naturale Natural
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




NATURALE NATURAL
45x45 18"x18" 20 mm 3/4"



RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24" 20 mm 3/4"
RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24" 30 mm 1 1/4"



RETTIFICATO RECTIFIED
40,5x81 16"x32" 17 mm 11/16"



RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32" 17 mm 11/16"

A Ultra Mustang Rettificato 81x81 32"x32" - 40,5x81 16"x32"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSA SU GHIAIA
INSTALLATION ON GRAVEL

B Ultra Gare Graphite Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE


C Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSA SU ERBA
INSTALLATION ON GRASS

D New Ultra Vals Light Rettificato 60x60 24"x24"
POSA SOPRAELEVATA
RAISED FLOORING

E Ultra Essenze Cannella Rettificato 40,5x81 16"x32"
POSA SOPRAELEVATA
RAISED FLOORING



ULTRA R11

	V2		V2		V3		V3	
303629	€ 66,00 mq	28	303636	€ 145,00 mq	16	303626	€ 86,00 mq	18
New Ultra Black Naturale SP 20 mm			Ultra Mustang RTT SP 30 mm 60x60			New Ultra Landscape Day RTT SP 20 mm		
45x45	3 ⚒		60x60	1 ⚒		SP 30 mm		
303573	€ 86,00 mq	28	303577	€ 66,00 mq	36	303634	€ 145,00 mq	19
New Ultra Black RTT SP 20 mm			New Ultra Mustang Naturale SP 20 mm			Ultra Landscape Night RTT SP 30 mm		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	1 ⚒	
302835	€ 118,00 mq	7	303619	€ 86,00 mq	23	303625	€ 86,00 mq	19
Ultra Black RTT SP 17 mm			New Ultra Mustang RTT SP 20 mm 60x60			New Ultra Landscape Night RTT SP 20 mm		
81x81	2 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
302939	€ 129,00 mq	14	302830	€ 118,00 mq	10	004191	€ 118,00 mq	6
Ultra Black RTT SP 17 mm			Ultra Mustang RTT SP 17 mm 81x81			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81		
40,5x81	2 ⚒		81x81	2 ⚒		81x81	2 ⚒	
302937	€ 129,00 mq	20	302937	€ 129,00 mq	20	004193	€ 129,00 mq	12
Ultra Mustang RTT SP 17 mm 40,5x81			Ultra Mustang RTT SP 17 mm 40,5x81			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81		

ULTRA LANDSCAPE R11


	V3		V3		
303626	€ 86,00 mq	18	303634	€ 145,00 mq	19
New Ultra Landscape Day RTT SP 20 mm			Ultra Landscape Night RTT SP 30 mm		
60x60	1 ⚒		60x60	1 ⚒	
303625	€ 86,00 mq	19	004154	€ 86,00 mq	5
New Ultra Landscape Night RTT SP 20 mm			New Ultra Aspen Grigio RTT SP 20 mm		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
302830	€ 118,00 mq	10	004191	€ 118,00 mq	6
Ultra Mustang RTT SP 17 mm 81x81			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81		
81x81	2 ⚒		81x81	2 ⚒	
302937	€ 129,00 mq	20	004193	€ 129,00 mq	12
Ultra Mustang RTT SP 17 mm 40,5x81			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81		
40,5x81	2 ⚒		40,5x81	2 ⚒	

ULTRA ATO R11


	V3		V3		V3		V3	
004195	€ 145,00 mq	5	004152	€ 86,00 mq	6	R04194	€ 145,00 mq	7
Ultra Aspen Grigio RTT SP 30 mm 60x60			New Ultra Aspen Fumè RTT SP 20 mm			Ultra Aspen Antracite RTT SP 20 mm		
60x60	1 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	1 ⚒	
004154	€ 86,00 mq	5	004191	€ 118,00 mq	6	004153	€ 86,00 mq	7
New Ultra Aspen Grigio RTT SP 20 mm			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81			New Ultra Aspen Antracite RTT SP 20 mm		
60x60	2 ⚒		81x81	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
004191	€ 118,00 mq	6	004193	€ 129,00 mq	12	004190	€ 118,00 mq	7
Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 81x81			Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81			Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm		
81x81	2 ⚒		40,5x81	2 ⚒		81x81	2 ⚒	
004193	€ 129,00 mq	12	004192	€ 129,00 mq	14	004192	€ 129,00 mq	14
Ultra Aspen Grigio RTT SP 17 mm 40,5x81			Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm			Ultra Aspen Antracite RTT SP 17 mm		
40,5x81	2 ⚒		40,5x81	2 ⚒		40,5x81	2 ⚒	

spessorati

ULTRA R11

	V2		V2		V3		V3	
303630	€ 66,00 mq	20	303621	€ 81,00 mq	28	303627	€ 86,00 mq	14
New Ultra Wood Naturale SP 20 mm			New Ultra Barge RTT SP 20 mm 60x60			New Ultra Vals Light RTT SP 20 mm		
45x45	3 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
303622	€ 86,00 mq	20	303628	€ 86,00 mq	14	004136	€ 145,00 mq	26
New Ultra Wood RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Contemporary Brown RTT SP 30 mm		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	1 ⚒	
303630	€ 66,00 mq	20	303628	€ 86,00 mq	14	004135	€ 145,00 mq	31
New Ultra Wood Naturale SP 20 mm			Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 30 mm		
45x45	3 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	1 ⚒	
303622	€ 86,00 mq	20	303628	€ 86,00 mq	14	004134	€ 86,00 mq	26
New Ultra Wood RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Contemporary Brown RTT SP 20 mm		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
303622	€ 86,00 mq	20	303628	€ 86,00 mq	14	004133	€ 86,00 mq	31
New Ultra Wood RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Contemporary Light Grey RTT SP 20 mm		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	

ULTRA VALS R11

	V3		V3		
303627	€ 86,00 mq	14	303628	€ 86,00 mq	14
New Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Vals Dark RTT SP 20 mm 60x60		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
303622	€ 86,00 mq	20	303628	€ 86,00 mq	14
New Ultra Vals Light RTT SP 20 mm 60x60			Ultra Vals Dark RTT SP 20 mm 60x60		
60x60	2 ⚒		60x60	2 ⚒	
303622	€ 8				

ULTRA BASIC R11 | ULTRA CULT R11 | ULTRA ESSENZE R11



303635 € 145,00 mq (19)
Ultra Basic Grey RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303580 € 66,00 mq (36)
New Ultra Basic Grey Naturale
SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303568 € 86,00 mq (36)
New Ultra Basic Grey RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡



303624 € 86,00 mq (30)
New Ultra Cult Grey RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡



303579 € 66,00 mq (24)
New Ultra Essenze Gelsomino
Naturale SP 20 mm
45x45 3 ⚡



303578 € 66,00 mq (25)
New Ultra Essenze Vaniglia
Naturale SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303262 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Gelsomino RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303265 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Vaniglia RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡



303263 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Cannella RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303271 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Sandalo RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303635 € 145,00 mq (19)
Ultra Basic Grey RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303624 € 86,00 mq (30)
New Ultra Cult Grey RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡

303580 € 66,00 mq (36)
New Ultra Basic Grey Naturale
SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303579 € 66,00 mq (24)
New Ultra Essenze Gelsomino
Naturale SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303578 € 66,00 mq (25)
New Ultra Essenze Vaniglia
Naturale SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303262 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Gelsomino RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303265 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Vaniglia RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303263 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Cannella RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

303271 € 129,00 mq (32)
Ultra Essenze Sandalo RTT
SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

ST. PETERS R11



303632 € 145,00 mq (18)
Scout Beige RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303623 € 81,00 mq (18)
New Scout White RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

303576 € 66,00 mq (26)
New Scout Fog Naturale
SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303631 € 145,00 mq (20)
Scout Smoke RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303575 € 62,00 mq (36)
New Scout Beige Naturale
SP 20 mm
45x45 3 ⚡

303571 € 86,00 mq (12)
New Scout Fog RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

302838 € 118,00 mq (13)
Scout Fog RTT SP 17 mm
81x81 2 ⚡

303570 € 86,00 mq (26)
New Scout Smoke RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

303569 € 81,00 mq (18)
New Scout Beige RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

302837 € 113,00 mq (9)
Scout Beige RTT SP 17 mm
81x81 2 ⚡

302940 € 129,00 mq (26)
Scout Fog RTT SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

302839 € 118,00 mq (13)
Scout Smoke RTT SP 17 mm
81x81 2 ⚡

302941 € 125,00 mq (18)
Scout Beige RTT SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

302942 € 129,00 mq (26)
Scout Smoke RTT SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

ULTRA SPUR R11 | ULTRA BAVIERA R11 | ULTRA ULYSSE OAK R11



303620 € 81,00 mq (14)
New Ultra Slate Grey RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡



303657 € 86,00 mq (20)
Ultra Baviera RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡



303106 € 125,00 mq (36)
Ultra Universal Oak RTT SP 17 mm
40,5x81 2 ⚡

ST. PETERS R11



303633 € 145,00 mq (6)
Scout Black RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303572 € 86,00 mq (6)
New Scout Black RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

004156 € 86,00 mq (12)
New Country Grey Slate RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡

004155 € 86,00 mq (13)
New Country Black Slate RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡

303633 € 145,00 mq (6)
Scout Black RTT SP 30 mm
60x60 1 ⚡

303572 € 86,00 mq (6)
New Scout Black RTT SP 20 mm
60x60 2 ⚡

004156 € 86,00 mq (12)
New Country Grey Slate RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡

004155 € 86,00 mq (13)
New Country Black Slate RTT
SP 20 mm
60x60 2 ⚡

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	pz/collo sqm/box m/boite qm/kttn	mq/collo kg/collo kg/box kg/boite kg/kttn	colli/europal box/europal boites/europal kttn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 45x45 Naturale	20 mm	3	0,608	25,30	52	31,616	1340
Fondo 81x81 Rettificato	17 mm	2	1,3122	48,00	28	36,7416	1369
Fondo 40,5x81 Rettificato	17 mm	2	0,6561	24,00	28	18,3708	697

Monolitico



Ultra ULYSSE Oak



New Scout White / New Scout Black



New Scout Beige

COS'È IL MONOLITICO • WHAT IS MONOLITICO

Lastre naturali o rettificate in gres porcellanato colorato in massa di spessore 17 • 20 • 30 mm per interni ed esterni.
Colored body porcelain stoneware 17 • 20 • 30 mm thick slabs (rectified or not rectified) for indoor and outdoor.

DOVE E COME SI USA • WHERE AND HOW TO USE IT

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL				PUBBLICO / PUBLIC AREAS			
	aree carrabili drive-over areas	giardini gardens	vialetti footpaths and driveways	patio/ terrazze patios/ terraces	stabilimenti balneari bathing establishments	aree industriali/ commerciali (negozi, ristoranti, bar...) industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...)	camminamenti e arredo urbano walkways and urban furniture	parchi parks
POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS *	●	●	●				●	●
POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND *	●	●	●		●		●	
POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL *	●	●	●				●	●
POSA SU MASSETTO CON COLLA * LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE * *	●		●	●		●	●	
POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)				●		●		

* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm.

* Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.

* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile.

* 30 mm Thickness - Installation on driveways.

VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE

ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

MECCANICI MECHANICAL

- RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA
RESISTANT TO BREAKAGE LOAD
- RESISTENTE AL GRAFFIO E ALLA SCALFITTURA
RESISTANT TO SCRATCH
- RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RESISTANT TO ABRASION

CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL

- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
- COLORI STABILI NEL TEMPO
CHROMATIC STABILITY
- RESISTENTE AL SALE
RESISTANT TO SALT
- RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI E MUFFE
RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND MOULDS
- FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

PRESTAZIONALI PERFORMANCE

- FACILE DA POSARE
EASY TO INSTALL
- VERSATILE
VERSATILE
- ISPEZIONABILE E REMOVIBILE
REMovable, EASY TO INSPECTION
(installation without glue only)
- ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP


POSA SU ERBA • INSTALLATION ONTO GRASS



Posa diretta su erba


Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab



Per ottenere un effetto "tappeto": posizionare un cordolo in cemento per delimitare l'area da piastrellare. Realization of "carpet effect" flooring: a cement curb can be laid to delimit the area in which slabs are installed.


- A Cordolo in cemento • Cement curb



Posa a secco su erba


Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging



2 Lastra posizionata più in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level

- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)



- 4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc.). Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.


POSA SU SABBIA • INSTALLATION ONTO SAND



POSA SU GHIAIA • INSTALLATION ONTO GRAVEL



POSA SU MASSETTO CON COLLA • LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE




1 Strato di sabbia ben levigato
5/10 cm • Layer of sand duly leveled
5/10 cm

2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%

Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.



1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground [10-20 cm]

2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank

3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth

4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric

5 Ghiaia ben levigata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth

Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc.).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.

Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)

1 Terreno • Ground

2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)

3 Strato di levellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%

4 Massetto di 8-10 cm con rete eletrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre


5 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.
I giunti di dilatazione sono obbligatori.

Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory.
Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor

1 Struttura portante (solaio)
Floor

2 Strato di levellamento/pendenza
Levelling/inclination layer

3 Strato di impermeabilizzazione
Waterproofing layer


4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

5 Strato drenante • Draining layer


6 Massetto di 8-10 cm con rete eletrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

7 Lastra • Slab

Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)



POSA SOPRAELEVATA • INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)



- ❶ **Terreno o struttura portante** • Ground or floor
- ❷ **Massetto in pendenza** • Screed with adequate inclination
- ❸ **Strato di impermeabilizzazione** • Waterproofing layer
- ❹ **Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)** • Heat insulating layer [polyethylene sheet]
- ❺ **Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità** • Optional: heat insulating panel with adequate density
- ❻ **Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante)** • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor [may be fixed, adjustable or self-leveling]
- ❼ **MONOLITICO spessore 17 • 20 • 30 mm** • OUTDOOR 17 • 20 • 30 mm thick slabs


Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Sassuolo Tiles richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.
For greater safety and protection of the user, Sassuolo Tiles requires an overlay height not exceeding 5 cm.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

**PAVIMENTAZIONE CARRABILE
INSTALLATION ON DRIVEWAYS**




L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.



Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

**PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES ON DEMAND**



**GRADONE MONOLITICO
COPING**




Gradone Arrotondato
Rounded Coping

Gradone arrotondato con gocciolatoio
Rounded coping with drip

30x60 sp 20 mm	€ 61,00 pz <input type="checkbox"/>
30x60 sp 30 mm	€ 118,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81 sp 17 mm	€ 120,00 pz <input type="checkbox"/>

30x60 sp 20 mm	€ 82,00 pz <input type="checkbox"/>
30x60 sp 30 mm	€ 156,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81 sp 17 mm	€ 156,00 pz <input type="checkbox"/>



Gradone arrotondato con scanalature
Rounded coping with grooves

Gradone arrotondato con scanalature e gocciolatoio
Rounded coping with drip and grooves


30x60 sp 20 mm	€ 82,00 pz <input type="checkbox"/>
30x60 sp 30 mm	€ 156,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81 sp 17 mm	€ 156,00 pz <input type="checkbox"/>

30x60 sp 20 mm	€ 105,00 pz <input type="checkbox"/>
30x60 sp 30 mm	€ 198,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81 sp 17 mm	€ 198,00 pz <input type="checkbox"/>

FORMATI E SPESSEZZI • SIZES AND THICKNESSES

30x60 disponibile per gli articoli in formato 60x60 sp 20 mm e 30 mm 12"x24" cut from 24"x24" in 20 mm and 30 mm thickness

40,5x81 disponibile per gli articoli in formato 81x81 e 40,5x81 sp 17 mm 16"x32" cut from the 32"x32" in 17 mm thickness



**GRADONE A L
L COPING**

30x60x5 sp 20 mm	€ 120,00 pz <input type="checkbox"/>
30x60x6 sp 30 mm	€ 180,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81x5 sp 17 mm	€ 159,00 pz <input type="checkbox"/>

30x60x6 sp 30 mm	€ 180,00 pz <input type="checkbox"/>
40,5x81x5 sp 17 mm	€ 159,00 pz <input type="checkbox"/>



**GRIGLIE
GRIDS**

14,5x60 sp 20 mm	€ 74,00 pz <input type="checkbox"/>
19,5x60 sp 20 mm	€ 80,00 pz <input type="checkbox"/>

14,5x60 sp 30 mm	€ 91,00 pz <input type="checkbox"/>
19,5x60 sp 30 mm	€ 96,00 pz <input type="checkbox"/>

ALTRI PEZZI SPECIALI PER PISCINA DISPONIBILI SU RICHIESTA

MORE SPECIAL PIECES AVAILABLE ON DEMAND FOR SWIMMING POOL

Village Color

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



HD



25x75 10"x30"



BIANCO



CREMA

bicottura atomizzata



Village Color Crema / Village Color Cannetta Crema / Village Color Riquadri / Sierra Beige

Village Color

Bianco / Crema



VLC001 € 40,00 mq
Village Color Bianco 25x75 8



(12)




VLC011 € 44,00 mq
Village Color Cannetta Bianco 25x75 8



VLC002 € 40,00 mq
Village Color Crema 25x75 8



VLC012 € 44,00 mq
Village Color Cannetta Crema 25x75 8



VLC100 € 44,00 mq
Village Color Riquadri (misto 12 pz - 12 pcs mix) 25x75 per un totale di 36 riquadri 8

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		TAUPE		pag. 46			
GIGA		CREAM		LAND		IRON		DUSK	pag. 40
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE		NOCE	pag. 104



Village Color Bianco / Village Color Cannetta Bianco / Village Color Riquadri / Giga Dusk

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

KYIV

bicottura atomizzata

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10"x30"



PEARL



GREY



Harmony Pearl Lucido / Harmony Mix Decoro Lucido / Harmony Grey Lucido / Emotion Grigio



303544 € 40,00 mq 8
Harmony Pearl Lucido 25x75



303545 € 40,00 mq 8
Harmony Grey Lucido 25x75



303547 € 44,00 mq 8
Harmony Pearl Wave Lucido 25x75



303546 € 44,00 mq 8
Harmony Grey Wave Lucido 25x75



303543 € 44,00 mq 8
Harmony Mix Decoro Lucido 25x75



303543 € 44,00 mq 8
Harmony Mix Decoro Lucido 25x75



pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		pag. 46
ATHENS		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO
SIERRA		GRIGIO		pag. 104
RANGERS		INGLESE GRIGIO		pag. 98



Harmony Grey Wave Lucido / Harmony Pearl Wave Lucido / Emotion Grigio

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

Columbia

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10"x30"


bicottura atomizzata



LIGHT



DARK



SINAI Light Satinato / SINAI Mix Decoro Satinato / Emotion Taupe

Columbia

Light / Dark



303550 € 40,00 mq 8
Soho Light Satinato 25x75



303551 € 40,00 mq 8
Soho Dark Satinato 25x75



303553 € 44,00 mq 8
Soho Light Onda Satinato 25x75



303554 € 44,00 mq 8
Soho Dark Onda Satinato 25x75



303552 € 44,00 mq 8
Soho Mix Decoro Satinato 25x75



303552 € 44,00 mq 8
Soho Mix Decoro Satinato 25x75



pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato

recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		TAUPE				pag. 46		
ATHENS		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE		pag. 116		
SIERRA		ROVERE		BEIGE		pag. 104		
WOOD STORY		ÉCRU				pag. 110		
RANGERS		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO		pag. 98



SINAI Dark Satinato / SINAI Light Onda Satinato / Emotion Taupe


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

SOFIA

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



25x75 10" x30"

bicottura atomizzata



PEARL



GREY



VENUS Pearl Onda Satinato / VENUS Grey Onda Satinato / VENUS Grey Satinato / Emotion Grigio

SOFIA

Pearl / Grey



303556 € 40,00 mq
Vinci Pearl Satinato 25x75 8



303558 € 40,00 mq
Vinci Grey Satinato 25x75 8



303557 € 44,00 mq
Vinci Pearl Onda Satinato 25x75 8



303559 € 44,00 mq
Vinci Grey Onda Satinato 25x75 8



303560 € 44,00 mq
Vinci Mix Decoro Satinato 25x75 8



Vinci Pearl Satinato / Vinci Mix Decoro Satinato / Vinci Grey Satinato / Emotion Grigio

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		pag. 46
ATHENS		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO
SIERRA		GRIGIO		pag. 104
RANGERS		INGLESE GRIGIO		pag. 98

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
25x75	9 mm	8	1,50	24	36	54,00	884

PERSIA

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII




20x60 8"x24"

bicottura atomizzata



GHIACCIO



GRIGIO



AVORIO



BEIGE



PERSIA Ghiaccio / PERSIA Grigio / Mosaico PERSIA Grigio / PERSIA Grey



303284
Planet Ghiaccio 20x60
€ 34,00 mq 13



303281
Planet Avorio 20x60
€ 34,00 mq 13



303283
Planet Grigio 20x60
€ 34,00 mq 13



303282
Planet Beige 20x60
€ 34,00 mq 13



303286
Mosaico Planet Grigio 20x60
€ 38,00 mq 13



303285
Mosaico Planet Beige 20x60
€ 38,00 mq 13



201703
Listello Planet Grigio 4,8x60
€ 7,80 pz 12



201702
Listello Planet Beige 4,8x60
€ 7,80 pz 12



Planet Avorio / Planet Beige / Mosaico Planet Beige / Listello Planet Beige / Planet Beige

pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware coordinated floors




003708
Planet Grey 45x45
€ 36,00 mq 7



003709
Planet Beige 45x45
€ 36,00 mq 7

pezzi speciali special pieces



Battiscopa 8,5x45 Naturale
003800 Planet Grey
€ 8,80 pz

003799 Planet beige
€ 8,80 pz

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo sqm/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Mosaico 20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Pavimento 45x45	9 mm	7	1,4175	25,25	52	73,71	1345

TEHRAN

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



PEARL




ASH



ALMOND



SAND



Vision Ash / Vision Pearl / Vision Ash / Mosaico Vision Pearl + Ash / Listello Mosaico Vision Pearl + Ash

TEHRAN

Pearl / Ash / Almond / Sand



VSB001 € 34,00 mq
Vision Pearl Luc. 20x50 11 ⚒




VSB003 € 38,00 mq
Mosaico Vision Pearl + Ash 20x50 11 ⚒



VSB011 € 20,40 pz
Decoro Damasco Pearl Luc. 20x50 6 ⚒



VSB002 € 34,00 mq
Vision Ash Luc. 20x50 11 ⚒



VSB013 € 6,40 pz
Listello Mosaico Vision Pearl + Ash 5x50 12 ⚒



VSB021 € 12,80 pz
Listello Damasco Pearl Luc. 5x50 12 ⚒



VSB004 € 34,00 mq
Vision Almond Luc. 20x50 11 ⚒




VSB006 € 38,00 mq
Mosaico Vision Almond + Sand 20x50 11 ⚒



VSB014 € 20,40 pz
Decoro Damasco Almond Luc. 20x50 6 ⚒



VSB005 € 34,00 mq
Vision Sand Luc. 20x50 11 ⚒



VSB016 € 6,40 pz
Listello Mosaico Vision Almond + Sand 5x50 12 ⚒



VSB024 € 12,80 pz
Listello Damasco Almond Luc. 5x50 12 ⚒

pavimenti coordinati in gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware coordinated floors



VSN091 € 84,00 mq
Vision Pearl
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN092 € 84,00 mq
Vision Ash
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN093 € 84,00 mq
Vision Almond
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



VSN094 € 84,00 mq
Vision Sand
29,5x29,5 LAPP/RTT 14 ⚒



Vision Sand / Vision Almond / Vision Sand / Decoro Damasco Vision Almond / Listello Damasco Vision Almond

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 29,5x29,5 LAPP/RTT	9,5 mm	14	1,218	21	60	73,08	1260

OTTAWA

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII




20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



BEIGE



TORTORA



PERLA



GREY



bicottura

OTTAWA

Beige / Tortora / Perla / Grey



OXF002 € 34,00 mq
Oxford Beige 20x50 11 ⚒



OXF001 € 34,00 mq
Oxford Perla 20x50 11 ⚒



OXF015 € 38,00 mq
Oxford Mix 20x50 11 ⚒



OXF004 € 34,00 mq
Oxford Tortora 20x50 11 ⚒



OXF003 € 34,00 mq
Oxford Grey 20x50 11 ⚒




OXF006 € 38,00 mq
Mosaico Oxford
Beige + Tortora 20x50 11 ⚒



OXF005 € 38,00 mq
Mosaico Oxford
Perla + Grey 20x50 11 ⚒



OXF008 € 6,40 pz
Listello Mosaico Oxford
Beige + Tortora 5x50 12 ⚒



OXF007 € 6,40 pz
Listello Mosaico Oxford
Perla + Grey 5x50 12 ⚒

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato
recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		TAUPE		GRIS		pag. 46			
ATHENS		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE		AQUILA BIANCA		Lupo Grigio	pag. 116
SIERRA		ROVERE		BEIGE		NOCE		GRIGIO	pag. 104
WOOD STORY		ÉCRU		NATURAL					pag. 110
RANGERS		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO		INGLESE GRIGIO	pag. 98



Oxford Perla / Oxford Grey / Mosaico Oxford Perla + Grey / Listello Mosaico Oxford Perla + Grey / Emotion Gris


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

Cambridge

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x50 8"x20"

bicottura atomizzata



PERLA



BEIGE




GREY



TORTORA



BLU PETROLIO



BORDEAUX



Cambridge Beige / Cambridge Tortora / Mosaico Cambridge Beige + Tortora / Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora / Emotion Taupe

Cambridge

Perla / Grey / Blu Petrolio / Beige / Tortora / Bordeaux



CAM001 € 34,00 mq
Cambridge Perla 20x50 11



CAM004 € 34,00 mq
Cambridge Beige 20x50 11



CAM002 € 34,00 mq
Cambridge Grey 20x50 11




CAM005 € 34,00 mq
Cambridge Tortora 20x50 11



CAM013 € 38,00 mq
Cambridge Blu Petrolio 20x50 11



CAM014 € 38,00 mq
Cambridge Bordeaux 20x50 11



CAM003 € 38,00 mq
Mosaico Cambridge Perla + Grey 20x50 11



CAM006 € 38,00 mq
Mosaico Cambridge Beige + Tortora 20x50 11



CAM007 € 6,40 pz
Listello Mosaico Cambridge Perla + Grey 5x50 12



CAM008 € 6,40 pz
Listello Mosaico Cambridge Beige + Tortora 5x50 12

pavimenti coordinati consigliati in gres porcellanato smaltato

recommended matching floors of glazed porcelain stoneware

EMOTION		GRIS		TAUPE		pag. 46			
ATHENS		AQUILA BIANCA		LUPO GRIGIO		BISONTE DORATO		FALCO BEIGE	pag. 116
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE		NOCE	pag. 104
WOOD STORY		NATURAL		ÉCRU					pag. 110
RANGERS		INGLESE GRIGIO		SCOZZESE FRASSINO		AMERICANO AVANA		CANADESE NOCE SCURO	pag. 98



CAM015 € 38,00 mq
Cambridge Mix 20x50 11



FORMELLE 20x40
decoro abbinabile matching decor



TRFO02 € 44,00 mq
Formelle Lucido
(misto 21 pz - 21 pcs mix)
20x40



note notes
Vedi tutta la serie a pagina 258-261.
See the whole range at page 258-261.

Posare a parete intera o a colonna.
We suggest fixing the tiles
on an entire wall or as a column.



Cambridge Blu Petrolio / Cambridge Perla / Cambridge Mix / Emotion Gris



Cambridge Bordeaux / Cambridge Beige / Cambridge Mix / Emotion Taupe

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal sqm/europal m/europal qm/europal	mq/europal kg/europal kg/europal kg/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
20x50 Mix	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Mosaico 20x50	8,5 mm	11	1,10	16,87	64	70,40	1100
Listello Mosaico 5x50	8,5 mm	12					
Pavimento 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620

Formelle

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x40 8"x16"



Formelle



Blanc - Groenlandia 20x40	19	
TRG006 Satinato	€ 32,00 mq	
TRGL06 Lucido	€ 32,00 mq	



Formelle Satinato (misto 21 pz - 21 pcs mix)	19	
TRFO01 Satinato	€ 44,00 mq	
TRFO02 Lucido	€ 44,00 mq	

note notes

Immagine del pannello solamente indicativa.

I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.

Above combination is indicative.

Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.



Formelle Satinato / Extra Formelle White / Rangers Americano Avana

bicottura


PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo sqm/box pc/boite stk/ktn	mq/collo kg/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x40	8 mm	19	1,52	20,93	64	97,28	1360

Arlecchino

Bicottura atomizzata Atomized double-fired wall tile

Conforme According to UNI EN 14411 - L BIII



20x20 8"x8"


bicottura atomizzata



BIANCO



BEIGE



GIALLO



GRIGIO



Arlecchino

Matt / Lux


ARLECCHINO MATT

	TR9023	€ 18,00 mq	35
Bianco Matt 20x20			
	EE1052	€ 19,60 mq	35
Beige Matt 20x20			
	EE1051	€ 19,60 mq	35
Grigio Matt 20x20			

ARLECCHINO LUX

	TR9022	€ 18,00 mq	35
Bianco Lux 20x20			
	EE1059	€ 19,60 mq	35
Beige Lux 20x20			
	EE1058	€ 19,60 mq	35
Grigio Lux 20x20			
	EE1060	€ 19,60 mq	35
Giallo Lux 20x20			

	TR9020	€ 18,00 mq	35
Ondulato Bianco 20x20			



biscottatura

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stck/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
20x20	7 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160

Sale e Pepe


Gres porcellanato fine a tutta massa Full body porcelain stoneware

Rettificato Rectified
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla




HD

V2



NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 7 mm 1/4"



NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 12 mm 1/2"

Roccia


Gres porcellanato fine a tutta massa Full body porcelain stoneware

Rettificato Monocalibro Rectified Monocaliber
Conforme According to UNI EN 14411 - G Bla



HD

V2



NATURALE NATURAL
30,5x30,5 12"x12" 8,5 mm 3/8"



Sale e Pepe

Beige / Silver / Graphite / Brown

SPESORE THICKNESS 7 mm 1/4"




SG0007 € 18,40 mq
Sale e Pepe Beige 30,5x30,5 15 ⚒



SG0006 € 18,40 mq
Sale e Pepe Silver 30,5x30,5 15 ⚒



SG0008 € 19,60 mq
Sale e Pepe Graphite 30,5x30,5 15 ⚒



SG0009 € 19,60 mq
Sale e Pepe Brown 30,5x30,5 15 ⚒

SPESORE THICKNESS 12 mm 1/2"



303422 € 34,00 mq
Sale e Pepe Beige
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



303423 € 36,00 mq
Sale e Pepe Silver
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



303424 € 38,00 mq
Sale e Pepe Graphite
30,5x30,5 SP 12 mm 9 ⚒



Roccia

Beige / Silver / Graphite

SPESORE THICKNESS 8,5 mm 3/8"



301743 € 21,80 mq
Roccia Beige 30,5x30,5 13 ⚒



301742 € 21,80 mq
Roccia Silver 30,5x30,5 13 ⚒



301744 € 23,80 mq
Roccia Graphite 30,5x30,5 13 ⚒



Roccia Silver

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
30,5x30,5 SP 7 mm	7 mm	15	1,39	20,52	48	66,72	1370
30,5x30,5 SP 12 mm	12 mm	9	0,84	21,10	72	60,48	1545

PESI E MISURE WEIGHT AND SIZES POIDS ET MESURES GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boîte stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boîte qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boîte kg/ktn	colli/europal box/europal boîtes/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/boîte kg/ktn
30,5x30,5 SP 8,5 mm	8,5 mm	13	1,21	20,52	72	87,12	1464

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Pavimenti Floors Sols Böden	
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	
			Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max	
			Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
			Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Minimo GB Minimum GB Minimum GB Minimum GB	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (métod PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Da 2 a 5 in base al colore From 2 to 5, according to color De 2 à 5, selon couleur Von 2 zu 5, je nachdem farbefarbe	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione No variation Pas de variation Keine Aenderungen	
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	Naturale ≥ 6	Lappato 5
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 ($\mu > 0,40$)		> 0,4
		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area		R9 R10 R11

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

				MONOLITICO		
Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		17MM ^{11/16"}	20MM ^{3/4"}	30MM ^{1 1/4"}
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden	Nessun danno No damage Aucun dommage Keinen Schaden
	Caratteristiche dimensionali Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max ± 2 mm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max ± 0,5 mm		
			Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max ± 1,5 mm		
			Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,5% max ± 2 mm		
			Planarità / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit	± 0,5% max ± 2 mm		
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbstabilität	DIN 51094	Nessuna variazione No variation Pas de variation Keine Aenderungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (echelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Test superato secondo UNI EN ISO 10545 - 1 Pass to according to UNI EN ISO 10545 - 1 Test passé conformément à la UNI EN ISO 10545 - 1 Test bestanden nach UNI EN ISO 10545-1	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	DM. 236/89 BCRA	> 0,4	> 0,4	> 0,4
		DIN 51130	-	R11	R11	R11
		DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C	A+B+C
		METODO ANSI A 137.1	WET DCOF ≥ 0,42	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42
	Qualità della superficie Quality of the surface Qualité de surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% dei prodotti è esente da difetti visibili 95% of the products are free of visible defects 95% des produits sont exempts de défauts visibles 95% der Produkten sind ohne sichtbare Beschädigungen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

BICOTTURA ATOMIZZATA • ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE

REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUSSION ATOMISIERTES • ZWEIBRANDVERFAHREN

UNI EN 14411 BIII ALLEGATO L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Revêtement mural Beschichtungen
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,5%
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 10%
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,50%
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	- 0,30% + 0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm ² 12 N/mm ²
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	UNI EN ISO 10545-8		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressage Haaribbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		Conforme Corresponding Conforme Entsprichend
Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprichend

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE • ADVICE FOR INSTALLATION AND CLEANING

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN •

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Consigli di posa

ITA

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
 2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
 3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
- Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Sassuolo Tiles**:
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
 5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
 6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
 7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
 8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
 9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm).

Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

Conseils de pose

FRA

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
 2. Respect des temps de maturation de la chape;
 3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Sassuolo Tiles**.
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
 5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
 6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
 7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
 8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
 9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum).

Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

Advice for installation

ENG

We cannot accept complaints made after the material has been installed. To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
 2. Respect of the slab setting times;
 3. Installation in residential environments only.
- Any different applications must be examined by **Sassuolo Tiles**:

4. Respect of any existing structural joints;
5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm).

For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

VERLEGEHINWEISE

DE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungarten müssen von **Sassuolo Tiles** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4-5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

Lavaggio-protezione e manutenzione del gres porcellanato

ITA

1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila Deterdek**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila Deterdek** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila Deterdek** diluito 1:5
(1 litro di **Deterdek** in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **Deterdek** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tamponi di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² - diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugato utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione tipo levigato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione tipo lappato

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila PD15**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila PD15** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila PD15** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTMC 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici**Per la pulizia di tutti i giorni**

FilaCleaner detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS/87 detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

Washing-protection and maintenance of porcelain tiles

ENG

1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even nonexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, Fila suggests **Deterdek**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

Fila Deterdek combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila Deterdek** diluted 1:5 (1 litre of **Deterdek** in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **Deterdek** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

2. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

Fila STOP DIRT protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTMC 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/40 m² - dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Polished protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

For more intense dirt and for removing stains

Fila PS/87 degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.

Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e **lappati**.

All'attenzione del posatore: prima pulizia

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzera la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non addittivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detergenti in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

Manutenzione e pulizia ordinaria

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia.

Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati.

È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti auto lucidanti o eccesso di detergenti può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie.

Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detergenti su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare.

Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detergenti, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superficie da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.

ADVICE FOR CLEANING AFTER INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE

of **natural** and **lapped** porcelain stoneware floor tiles

For installers: initial cleaning

Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important.

After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar).

Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear.

After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully. The flooring is now perfectly ready for use.

N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.

If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning.

Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

Ordinary cleaning and maintenance

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations.

For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets.

It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question.

We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.

CONSEILS DE NETTOYAGE APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN

des revêtements de sol en grès cérame **naturels** et **polis**

À l'attention de la personne en charge de la pose: premier nettoyage

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.

ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiement sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.

Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommandant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

Entretien et nettoyage ordinaire

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches.

Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et toujours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.

RATSGELE FÜR DIE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG von **naturbelassenen** und **geläppten** Feinsteinzeugböden von

Für den Verleger: erste Reinigung

Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfügen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepufferten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen.

Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansäugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzugauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen.

Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugenmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.

Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden Schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

Normale Wartung und Reinigung

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Maßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigern mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Verkleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unabsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.

Cotto Petrus
ANDAL SYSTEM SRL

S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta


Gentile cliente/posatore,
 le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.
 Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **Sassuolo Tiles** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.**:

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**



Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli.
 Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.
 Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.

S.A.P. 3 **S.A.P. 4**

PRIMA **DOPO**

FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,
 large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **Sassuolo Tiles** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

- In particular, the **SAP leveling spacer**:
- Aligns tiles of different thicknesses;
 - Virtually eliminates lippage;
 - Allows a minimum joint of 1 mm
 - No special tools are required
 - Decreases call-backs due to poor installation
 - Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

FÜR FLIESENLEGER

SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

Sassuolo Tiles empfiehlt Andalsystem:
 Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen.
 Überzähne werden zuverlässig vermieden.
 Die Anwendung ist einfach und schnell.
 Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.

Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.
 Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.

Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist.
 Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.
 Der Keile kann wiederverwendet werden.
 Das System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar.

Info unter www.andalsystem.it
 oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P.: LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador,
 las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.
 Por este motivo, **Sass Tiles** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

- En particular, el **separador de nivelación S.A.P.**:
- Nivela baldosas de diferente espesor;
 - Elimina el desnivel entre las baldosas;
 - Permite una junta mínima de 1 mm;
 - No necesita alguna herramienta adicional;
 - Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
 - Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P.: LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,
 Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.


Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **Sass Tiles** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P. :**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"






note notes

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

MERCHANDISING


pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"

effetto cemento/pietra



note notes


Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

MERCHANDISING

pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"


effetto marmo




effetto legno



esterni



Sierra



Athens



TavellOne



MERCHANDISING


pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



esterni



muretti



note notes

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa, se diverso da quello nella foto.

With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid, if different from the one in the picture.

Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad

MERCHANDISING


pannelli panels cm 100,5x200,5 39.6"x79"



bicottura atomizzata



Valore Pannelli 100,5x200,5
€ 110,00 cad



varie