



SASSUOLO TILES

PORCELAIN STONEWARE - MADE IN ITALY @ FACTORY PRICES

WWW.SASSUOLOTILES.IT



Whatsapp

+39 353 456 0450 / +39 327 902 4626



info@sassuolotiles.it / sassuolotiles@hotmail.com



sassuolo_tiles



SassuoloTiles



SassuoloTiles



SASSUOLO TILES (Offices and Production Plant)



SASSUOLO TILES (Warehouse)



SASSUOLO TILES (Offices and Production Plant)



SASSUOLO TILES (Offices and Production Plant)



SASSUOLO TILES (Warehouse)



SASSUOLO TILES (Atomizer and Warehouse)



IGIENICA . HYGENIC
HYGIÉNIQUE . HYGIENISCH

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



SICURA . SAFE
SÉCURITÉ . SICHER

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



DURA A LUNGO . LONG-LASTING
DURE LONGTEMPS . HALTBAR

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



VERSATILE . VERSATILE
POLYVALENT . VIELSEITIG

La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique - avec sa variété infinie de formats et de surfaces - convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



RESISTENTE . RESISTANT
RÉSISTANT . BESTÄNDIG

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



NON BRUCIA . IT DOES NOT BURN
NE BRÛLE PAS . FEUERFEST

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



STABILE . STABLE
STABLE . STABIL

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



ECOLOGICA . ECOFRIENDLY
ÉCOLOGIQUE . ÖKOLOGISCH

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

CROSS & MATCH	p. 16
80x160 cm / 32"x63"	p. 24

MARMI E PIETRE	
LAHORE	p. 60
ATOKA	p. 66
MANSION / MASION OUT	p. 40
MARMI PREGIATI	p. 26
NATURE / NATURE OUT	p. 50
PANDORA	p. 88
PERCY	p. 78
QUINN	p. 92

CORNELIA	
BASIC	p. 158
CORNELIA	p. 178
EMOTION	p. 188
EVOQ	p. 124
FABRIC	p. 168
GARE DU NORD / GARE DU NORD OUT	p. 112
NAPOLI E GALATA	p. 144
SMOT	p. 134
SAVOY	p. 102
TOUCHFEEL	p. 148

LEGNI	
AVIV	p. 220
ESSENZE / ESSENZE OUT	p. 206
IKON	p. 198
ULYSSE OAK	p. 216

WALL DESIGN	
BASIC 20x45	p. 272
BARCELONA 7,4x31	p. 230
EASY LINE 25x45	p. 276
HARMONY 25x75	p. 256
PERSIA 20x60	p. 268
SINAI 25x75	p. 260
VILLAGE COLOR 25x75	p. 252
VENUS 25x75	p. 264
WALLPAPER 60x120	p. 238

OUTDOOR SPACES	
ATOKA OUT	p. 320
BOGOTA OUT	p. 324
OUTDOOR 4.0	p. 280
PERCY OUT	p. 330
SASSONE	p. 306
MURETTO SASSONE	p. 306
SOLIS MIX	p. 316
TERRAL	p. 310

ENTRY COLLECTIONS	
BASIC DIAZ	p. 338
GIGA	p. 340
SALE E PEPE	p. 344
SCOUT	p. 336
SIERRA	p. 342
TRENT + CEMENTINE	p. 346

PARETI VENTILATE VENTILATED WALLS	p. 348
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	p. 354
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION AND CLEANING	p. 357
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE	p. 364

[illegible]

RTH

rettificato/**Honed plus+**
rectified/**Honed plus+**
rectifié/**Honed plus+**
rektifiziert/**Honed plus+**

RTL

rettificato/**Lappato plus**
rectified/**Lappato plus**
rectifié/**Lappato plus**
rektifiziert/**Lappato plus**

RTL

rettificato/lappato in cresta
rectified/honed on the ridge
rectifié/Lappato sur la crête
rektifiziert/Halb-polier

RT

rettificato
rectified
rectifié
rektifiziert

[illegible]

			20 mm - 3/4" 40,5x81 - 16"x32" RT	20 mm - 3/4" 30x122 - 12"x48" RT	20 mm - 3/4" 60x120 - 24"x48" RT	20 mm - 3/4" 60x60 - 24"x24" RT	20 mm - 3/4" 81x81 - 32"x32" RT	30 mm - 1 1/4" 90x90 - 36"x36" RT	30 mm - 1 1/4" 45x90 - 18"x36" RT	30 mm - 1 1/4" 60x60 - 24"x24" RT
COUNTRY SPUR BLACK	p. 286					●				
COUNTRY SPUR GREY	p. 286					●				
SCOUT BEIGE	p. 284	●		●	●	●	●	●		●
SCOUT BLACK	p. 284					●				●
SCOUT FOG	p. 284	●		●	●	●	●			
SCOUT SMOKE	p. 284	●				●	●			●
SCOUT WHITE	p. 284					●				
ULTRA LAHORE CLAIR ULTRA	p. 286					●	●			
ANCIENNE LAHORE NOIR ULTRA	p. 286					●	●			
ATOKA ANTRACITE	p. 288	●		●	●	●	●		●	●
ULTRA ATOKA BEIGE	p. 288					●				
ULTRA ATOKA BIANCO	p. 288					●				
ULTRA ATOKA FUMÈ	p. 288					●				
ULTRA ATOKA GRIGIO	p. 288	●		●	●	●	●		●	●
ULTRA BARGE	p. 286					●				
ULTRA BASIC GREY	p. 290					●		●		●
ULTRA PANDORA	p. 286					●				
ULTRA BLACK	p. 286	●				●	●			
ULTRA CONTEMPORARY BROWN	p. 290					●	●		●	●
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	p. 290			●	●	●	●	●	●	●
ULTRA CULT GREY	p. 290					●				
ULTRA ESSENZE CANNELLA	p. 292	●	●							
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	p. 292	●								
ULTRA ESSENZE SANDALO	p. 292	●								
ULTRA ESSENZE VANIGLIA	p. 292	●								
ULTRA GARE GRAPHITE	p. 290					●	●	●	●	●
ULTRA GARE SAND	p. 290					●	●	●	●	●
ULTRA IKON AMBER	p. 292		●						●	
ULTRA LANDSCAPE DAY	p. 286					●				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT	p. 286					●				●
ULTRA MANSION MID	p. 284					●				
ULTRA MANSION WARM	p. 284					●				
ULTRA MUSTANG	p. 286	●				●	●	●		●
ULTRA SELCIATO	p. 288					●				
ULTRA SELCIATO CODA	p. 288					●				
ULTRA SPUR GREY	p. 288					●				
ULTRA UNIVERSAL OAK	p. 292	●	●							
ULTRA VALS DARK	p. 284					●				
ULTRA VALS LIGHT	p. 284					●				
ULTRA WOOD	p. 292					●				



1	Sezione • Section Section • Abschnitt	3	Tipologia prodotto • Product type Type de Produit • Produktart	5	Riferimento colore • Ref. color Référence de couleur • Farbreferenz
2	Serie • Collection Serie • Serie	4	Simbologia • Symbols Symboles • Symbole	6	Formati • Sizes Formats • Formate

SIMBOLOGIA • SYMBOLS • SYMBOLES • SYMBOLE

VARIAZIONE CROMATICA CHROMATIC VARIATION VARIATION CHROMATIQUE FARBABWEICHUNG


V1	Aspetto uniforme. Uniform appearance. Aspect uniforme. Einheitliches Aussehen.
V2	Lieve variazione. Light variation. Variation legere. Geringe Variation.
V3	Marcata variazione. Significant variation. Variation significative. Bedeutende Variation.
V4	Forte variazione. Strong variation. Variation importante. Stark Variation.

GRADO DI SCIVOLOSITÀ DEGREE OF SLIPPERINESS RESISTANCE A LA GLISSANCE RUTSCHFESTIGKEIT


R9	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.
R10	Depending on the environment or working area. En fonction de l'environnement ou de la zone de travail.
R11	Je nachdem wo der boden verflieset wird.

ALTRE CARATTERISTICHE MORE FEATURES AUTRES CARACTERISTIQUES WEITEREN EIGENSCHAFTEN

HD	Tecnologia digitale. Digital technology.
	Effetto materico digitale. Digital material effect.
DCOF ≥ 0.42	Coefficiente di scivolosità. Dynamic coefficient of friction.



7	Colore • Color Couleur • Farben	9	Sviluppo grafico • Design Développement graphique • Ambientbuild	11	Imballi • Packing Emballages • Verpackungseinheiten
8	Fondi • Tiles Carreaux • Grundfliese	10	Pezzi speciali • Trims Pièces spéciales • Formteile	12	Numero grafiche differenti • Number of different patterns Nombre de graphiques différentes • Verschiedene grafikausfuehrungen



13	Codice • Code Code • Code	15	Formati • Sizes Formats • Formate	17	Categoria prezzo al pezzo • Price per unit code Catégorie prix à la pièce • Kategorie Preis pro Stück
14	Descrizione • Description Description • Beschreibung	16	Categoria prezzo al mq • Sqm price code Catégorie prix au m² • Kategorie Preis pro m²	18	Pezzi per scatola • Pieces per box Pièces par boîte • Stück pro Karton

Honed *plus+*

L'applicazione della finitura **Honed *plus+*** attribuisce al prodotto un aspetto satinato (non riflettente) e luminoso. Il risultato ottenuto è frutto dell'utilizzo di macchine levigatrici e di speciali mole che vanno a lavorare lo strato di ricca graniglia applicato sulla superficie, grazie anche all'utilizzo combinato di modernissime applicazioni protettive a raggio completo, garantendo un'ottima finitura non lucida e buona resistenza alle macchie. Al tatto la superficie risulta molto morbida, delicata, ed i colori assumono una maggiore profondità, quasi tridimensionale. Questa finitura esalta la preziosità e la purezza materica in chiave contemporanea. L'estetica risultante è la soluzione ideale per coloro che vogliono un prodotto luminoso ma non lucido che da un tocco sobrio ed elegante, arricchendo anche le luci e gli arredi scelti.

Lappato *plus+*

La finitura **Lappato *plus+*** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed PLus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

Lappato o Lappato in cresta

A differenza delle finiture Lappato Plus e Lappato Honed Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.

Naturale

Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.

Honed *plus+*

The implementation of the **Honed *plus+*** production process obtains a satin finish product bright yet non reflective. This result is obtained by the use of polishing machinery and special grindstones that work the rich layer of grit (graniglia) on the tile surface. During the process, a full range of protective treatments is applied. This guarantees excellent non reflective finish and a good stain resistance. The surface becomes smooth and delicate to the touch, while the colors take an almost three-dimensional depth. This finish enhances the materic preciousness with a contemporary touch. The ensuing aesthetic results are ideal for those looking for a luminous product, without the sheen, to give a touch of elegance and sobriety while enriching also the lights and furnishings.

Lappato *plus+*

The **Lappato *plus+*** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoothen the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

Ridge honed

Different from the "Lappato Plus" and "Lappato Honed Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothened. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothened and unsmoothened parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

Natural

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

Honed *plus+*

L'application de la finition **Honed *plus+*** confère au produit un aspect satiné (non réfléchissant) et brillant. Le résultat obtenu est le résultat de l'utilisation de ponceuses et de meules spéciales qui agissent comme une couche de gravier riche appliquée sur la surface, grâce également à l'utilisation combinée d'applications de protection modernes à gamme étendue, garantissant un excellent bonne résistance aux taches. Au toucher, la surface est très douce, délicate et les couleurs prennent une profondeur plus grande, presque en trois dimensions. Cette finition met en valeur le caractère précieux et la pureté matérielle d'une clé contemporaine. L'esthétique qui en résulte est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit brillant mais non brillant qui donne une touche sobre et élégante, enrichissant également les lumières et le mobilier choisis.

Lappato *plus+*

La finition **Lappato *plus+*** confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. Le processus de production est similaire à celui de la finition Honed PLus. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Lappato ou Lappato sur la crête

Contrairement aux finitions Lappato Plus et Lappato Honed Plus, le grès cérame poli (également appelé lappato en crete) a une surface partiellement travaillée. C'est en fait un procédé mécanique qui permet d'obtenir le polissage des parties supérieures de la surface uniquement, en soulignant le contraste avec la partie non travaillée. Le résultat est un produit avec des zones polies, brillantes et non brillantes, typiques de la finition naturelle du produit lui-même.

Naturel

Le grès cérame naturel, issu de la fabrication de grès sans aucune autre transformation, présente une surface plus ou moins rugueuse et non pas brillante. Il présente des performances techniques les plus appropriées dans les environnements ou les installations à trafic intense ou dans lesquels des agents chimiques agressifs sont souvent utilisés. Les caractéristiques techniques garantissent des résultats durables.

Honed *plus+*

Die Anwendung des **Honed *plus+*** Glasur verleiht dem Produkt ein seidenmattes (nicht reflektierendes) und helles Aussehen. Das Ergebnis ist das Ergebnis der Verwendung von Schleifmaschinen und speziellen Schleifscheiben, die die auf die Oberfläche aufgebrachte Schicht aus reichhaltigem Sand bearbeiten, auch dank der kombinierten Verwendung moderner Vollschutzanwendungen, die ein ausgezeichnetes nicht glänzendes Finish garantieren Gute Fleckenbeständigkeit. Bei Berührung ist die Oberfläche sehr weich, zart und die Farben nehmen eine größere Tiefe an, fast dreidimensional. Diese Behandlung erhöht die Wertigkeit und Materialreinheit eines modernen Material. Die daraus resultierende Ästhetik ist die ideale Lösung für diejenigen, die ein helles, aber nicht glänzendes Produkt suchen, das einen nüchternen und eleganten Touch verleiht und das Licht und die ausgewählten Möbel bereichert.

Lappato *plus+*


Die Behandlung **Lappato *plus+*** verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Der Produktionsprozess ähnelt dem des Honed Plus Oberfläche. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Spezialkorn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

Lappato oder Halb-poliert

Im Gegensatz zu den Oberflächen Lappato Plus und Lappato Honed Plus hat Lappato Feinsteinzeug (auch als Halb-Lappato bekannt) eine teilweise bearbeitete Oberfläche. Tatsächlich handelt es sich um ein mechanisches Verfahren, bei dem nur die oberen Teile der Oberfläche poliert werden und der Kontrast zum unbearbeiteten Teil hervorgehoben wird. Das Ergebnis ist ein Produkt mit glänzenden, hellen und anderen nicht glänzenden Bereichen, die für das natürliche Finish des Produkts selbst typisch sind.

Natürliche Oberfläche

Natursteinzeug, das bei der Herstellung von Steinzeug ohne weitere Verfahren anfällt, zeigt eine mehr oder weniger raue und nicht brillante Oberfläche. Es hat die am besten geeignete technische Leistung in Umgebungen oder Anlagen mit hohem Verkehrsaufkommen oder wo häufig aggressive chemische Mittel verwendet werden. Die technischen Eigenschaften garantieren dauerhafte Ergebnisse.

GARE
GreyAA
ElmWALLPAPER
Golden Fern

Cross & Match

Un catalogo, possibilità infinite!!

Grazie alla particolare attenzione allo sviluppo grafico, all'utilizzo della tecnologia digitale a 8 colori e alla stabile formulazione degli smalti è possibile abbinare fra loro materiali di serie diverse per tipologia, struttura e finitura. Non solo abbinamenti fra articoli della stessa serie ma un insieme di colori e superfici che possono essere mescolati fra loro rendendo ogni ambiente veramente unico e realizzato su misura. In questa sezione, e anche all'interno del catalogo, abbiamo inserito alcune proposte Cross & Match: non sono le uniche possibili, divertitevi a creare il vostro ambiente.

One catalogue, endless possibilities!!

Thanks to special attention to the developing of the graphic, to the use of 8 colors digital printers and the stable formulation of the glazes you can match items of different types, textures and finishes.

Not only combinations between articles of the same collection but a set of colors and surfaces that can be mixed together making each ambiente truly unique and tailored. In this section, and also in the catalogue, we have included some Cross & Match proposals: they are not the only ones possible, have fun creating your environment.

Un catalogue, des possibilités infinies !!

Grâce à l'attention particulière portée au développement graphique, à l'utilisation de la technologie numérique 8 couleurs et à la formulation stable des glaçures, il est possible de combiner des matériaux de différentes séries pour le type, la structure et la finition. Non seulement des combinaisons entre des articles de la même série, mais un ensemble de couleurs et de surfaces qui peuvent être mélangées pour rendre chaque environnement vraiment unique et sur mesure. Dans cette section, et également dans le catalogue, nous avons inclus quelques propositions Cross & Match: elles ne sont pas les seules possibles, amusez-vous à créer votre environnement.

Ein Katalog, unendliche Möglichkeiten !!

Dank der besonderen Aufmerksamkeit für die grafische Entwicklung, des Einsatzes der 8-Farben-Digitaltechnik und der stabilen Formulierung der Glasuren ist es möglich, Materialien aus verschiedenen Serien für Typ, Struktur und Ausführung zu kombinieren. Nicht nur Kombinationen zwischen Artikeln derselben Serie, sondern auch eine Reihe von Farben und Oberflächen, die miteinander gemischt werden können, wodurch jede Umgebung wirklich einzigartig und maßgeschneidert wird. In diesem Abschnitt und auch im Katalog haben wir einige Cross & Match-Vorschläge aufgenommen: Sie sind nicht die einzig möglichen, viel Spaß beim Erstellen Ihren Räume.



NATURE
Bianco



SMOT
Anthracite Lappato



SOLID
Décor





MARMi PREGIATI
STREAM Calacatta



MARMi PREGIATI
**Mosaico Esagonetta
STREAM Calacatta**



IKON
Amber





ESSENZE
Cannella



ULTRA ESSENZE
Cannella R11




SAVOY
White



WALLPAPER
Impact



BARCELONA
Fumo di Londra





80x160 cm 32"x63"

Un formato per applicazioni fantastiche

Le lastre in gres porcellanato in formato 80x160 impreziosiscono le superfici rivestite, riducendo al minimo le fughe e garantendo un fantastico effetto estetico. Bagno, living, cucina, halls: ogni ambiente diventa speciale. Le lastre sono anche la soluzione ideale per rivestire docce, vasche e paraspruzzi in cucina.

One size for fantastic applications

Porcelain slabs in size 80x160 embellish coated surfaces, minimizing joints and ensuring a fantastic aesthetic effect. Bathrooms, living rooms, kitchens, halls: every room becomes special. The slabs are also the ideal solution for coating showers, bathtubs and backsplashes.

Un format pour des applications fantastiques

Les dalles en grès cérame de taille 80x160 embellissent les surfaces enduites, minimisant les joints et garantissant un effet esthétique fantastique. Salle de bain, salon, cuisine, halls: chaque environnement devient spécial. Les dalles sont également la solution idéale pour le revêtement des douches, des baignoires et des crédences dans la cuisine.

Ein Format für Fantastische Anwendungen

Die Steinzeugplatten im Format 80x160 verschönern die beschichteten Oberflächen, minimieren die Fugen und sorgen für einen fantastischen ästhetischen Effekt. Bad, Wohnzimmer, Küche, Flure: Jede Ambiente wird zu etwas Besonderem. Die Platten sind auch die ideale Lösung zum Abdecken von Duschen, Wannen und Spritzschutz in der Küche.

COLORI DISPONIBILI - FINITURA LAPPATO *plus* • AVAILBLE COLOURS - LAPPATO *plus* FINISH



Marmi Pregiati
SUPREME VAGLI



Marmi Pregiati
SUPREME LASA



Marmi Pregiati
SUPREME STATUARIO



Marmi Pregiati
SUPREME CALACATTA



Marmi Pregiati
SUPREME GREY



Smot
WHITE



Smot
GREY



Smot
ANTHRACITE



Smot
BEIGE

COLORI DISPONIBILI - FINITURA NATURALE • AVAILBLE COLOURS - NATURAL FINISH



Touch Feel
WHITE



Touch Feel
GREY



Touch Feel
BLACK



Touch Feel
BEIGE



STREAM STATUARIO LAPPATO PLUS 80x80

MARMI PREGIATI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V2

LAPPATO
plus+

HONED
plus+


R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



80x160 32"x63"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED
AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED
80x80 32"x32"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED
59x118 23"x46.5"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED
RETTIFICATO HONED *plus+* RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
59x59 23"x23"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED
RETTIFICATO HONED *plus+* RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
29,5x59 11.5"x23"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED
RETTIFICATO HONED *plus+* RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN




STREAM VAGLI



STREAM LASA



STREAM STATUARIO



STREAM CALACATTA



STREAM GREY

MARMI PREGIATI STREAM VAGLI


FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303072/120 554 ■
Supreme Vagli 1
Lappato *plus* + Rettificato
80x160 32"x63"



303073/120 554 ■
Supreme Vagli 2
Lappato *plus* + Rettificato
80x160 32"x63"



STREAM VAGLI LAPPATO PLUS 80x160 | STREAM GREY LAPPATO PLUS 80x160 | STREAM STATUARIO LAPPATO PLUS 80x80



MARMI PREGIATI STREAM STATUARIO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




13

303019/108 550
Supreme Statuario
Lappato *plus* Rettificato
80x160 32"x63"



16

303495/86 542
Supreme Statuario
Lappato *plus* Rettificato
59x118 23"x46.5"



60

303034/78 539
Supreme Statuario
Lappato *plus* Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



26

303022/86 542
Supreme Statuario
Lappato *plus* Rettificato
80x80 32"x32"



32

303497/38 520
Supreme Statuario Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
303031/72 536
Supreme Statuario
Lappato *plus* Rettificato
59x59 23"x23"



STREAM STATUARIO LAPPATO PLUS 80x160



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801384/9 Statuario
Lappato ***plus*** 7x59 504
801557/7 Statuario
Naturale 7x60 502

801561L/240 Statuario
Lappato ***plus*** 30x118x5 575

801562L/304 Statuario
Lappato ***plus*** 30x118x5 577

801563L/304 Statuario
Lappato ***plus*** 30x118x5 577

Disponibili solo su ordinazione • Available on demand

MARMI PREGIATI STREAM CALACATTA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



10

303016/108 550 ■
Supreme Calacatta
Lappato *plus*+ Rettificato
80x160 32"x63"



12

302852/66 534 ■
Supreme Calacatta Rettificato **R9**
60x120 24"x48"
302854/86 542 ■
Supreme Calacatta
Lappato *plus*+ Rettificato
59x118 23"x46.5"




72

302944/42 522 ■
Supreme Calacatta Rettificato **R9**
30x60 12"x24"
302864/78 539 ■
Supreme Calacatta
Lappato *plus*+ Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



18

302856/66 534 ■
Supreme Calacatta Rettificato **R9**
81x81 32"x32"
303247/86 542 ■
Supreme Calacatta
Lappato *plus*+ Rettificato
80x80 32"x32"



36

302861/38 520 ■
Supreme Calacatta Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
302862/72 536 ■
Supreme Calacatta
Lappato *plus*+ Rettificato
59x59 23"x23"



302870/29 513 ■
Mosaico Esagonetta Supreme
Calacatta Naturale
30x34 12"x13" 5 ■
302872/35 517 ■
Mosaico Esagonetta Supreme
Calacatta **Lappato *plus*+**
30x34 12"x13" 5 ■



STREAM CALACATTA LAPPATO PLUS 80x80



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE




Battiscopa

20 ■



Gradino Frontale Elle Costa Retta



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

801606/9 Calacatta
Lappato ***plus*+** 7x59 504 ■
801353/7 Calacatta
Naturale 7x60 502 ■

801564L/240 Calacatta
Lappato ***plus*+** 30x118x5 575 ■
801239L/216 Calacatta
Naturale 30x120x5 573 ■

801565L/304 Calacatta
Lappato ***plus*+** 30x118x5 577 ■
801241L/280 Calacatta
Naturale 30x120x5 576 ■

801566L/304 Calacatta
Lappato ***plus*+** 30x118x5 577 ■
801243L/280 Calacatta
Naturale 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demand

MARMI PREGIATI STREAM GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



5

303017/108 550
Supreme Grey
Lappato *plus+* Rettificato
80x160 32"x63"



8

303023/86 542
Supreme Grey
Lappato *plus+* Rettificato
59x118 23"x46.5"



12

303029/72 536
Supreme Grey
Lappato *plus+* Rettificato
59x59 23"x23"



24

303032/78 539
Supreme Grey
Lappato *plus+* Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



STREAM GREY LAPPATO PLUS 80x160 | STREAM CALACATTA LAPPATO PLUS 29,5x59 | MOSAICO ESAGONETTA CALACATTA LAPPATO PLUS 30x34



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20

801382/9 Grey
Lappato *plus+* 7x59 504



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1

801549L/240 Grey
Lappato *plus+* 30x118x5 575



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1

801567L/304 Grey
Lappato *plus+* 30x118x5 577



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801568L/304 Grey
Lappato *plus+* 30x118x5 577

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demand

MARMI PREGIATI STREAM LASA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8

303470/108 550
Supreme Lasa
Lappato *plus+* Rettificato
80x160 32"x63"




16

303472/86 542
Supreme Lasa
Lappato *plus+* Rettificato
59x118 23"x46.5"
303662/86 542
Supreme Lasa
Honed *plus+* Rettificato
59x118 23"x46.5"



64

303474/78 539
Supreme Lasa
Lappato *plus+* Rettificato
29,5x59 11.5"x23"
303664/78 539
Supreme Lasa
Honed *plus+* Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



16

303471/86 542
Supreme Lasa
Lappato *plus+* Rettificato
80x80 32"x32"



32

303473/72 536
Supreme Lasa
Lappato *plus+* Rettificato
59x59 23"x23"
303663/72 536
Supreme Lasa
Honed *plus+* Rettificato
59x59 23"x23"



STREAM LASA LAPPATO PLUS 80x160 | STREAM LASA LAPPATO PLUS 80x80



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801511/9 Lasa
Lappato *plus+* 7x59 504
801556/9 Lasa
Honed *plus+* 7x59 504

801514L/240Lasa
Lappato *plus+* 30x118x5 575
801553L/240 Lasa
Honed *plus+* 30x118x5 575

801515L/304 Lasa
Lappato *plus+* 30x118x5 577
801554L/304 Lasa
Honed *plus+* 30x118x5 577

801516L/304 Lasa
Lappato *plus+* 30x118x5 577
801555L/304 Lasa
Honed *plus+* 30x118x5 577

★ Disponibili solo su ordinazione • Available on demand

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.
Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare (come da istruzioni a pag. 358).
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar (as per instruction at page 358)

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno * Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x160 Lappato Plus Rettificato	10 mm	2	2,56	55,00	14	35,84	830 *
Fondo 80x80 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 59x118 Lappato/Honed Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	30	41,76	907
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato/Honed Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato/ Honed Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045

MARMI PREGIATI

Honed *plus*+

Superfici lappate satinare

Le superfici Honed Plus sono la massima espressione dell'eleganza classica, un'eleganza che assorbe la luce e la rende testimone di ambienti ricercati e di grande prestigio. Al tatto vellutate ed avvolgenti come la seta, creano atmosfere ricercate in un design senza tempo. La matericità di queste superfici è il risultato dell'utilizzo delle più moderne tecnologie, di nuovissimi smalti con componenti specifiche per la lavorazione delle superfici Honed Plus e della grande esperienza che da sempre contraddistingue Sassuolo Tiles!

Feels like Silk

The "HONED PLUS" finish is the utmost expression of classical elegance; a light absorbing elegance that enhances the prestigiousness of refined environments. Mellow at the touch and enveloping like silk, this finish creates a refined atmosphere with a timeless design. The honed plus surface is the result of the use of most advanced technology combined with a new glaze that has specific components for this processing and the great experience of **Sassuolo Tiles**.

Surfaces lappato et satinées


Les surfaces Honed Plus sont la meilleure expression de l'élégance classique, une élégance qui absorbe la lumière et en fait un témoin environnements raffinés et prestigieux. Au toucher velouté et enveloppantes comme de la soie, elles créent des atmosphères raffinées dans un design intemporel. La matérialité de ces surfaces est le résultat de l'utilisation des technologies les plus modernes, de nouveaux émaux avec composants spécifiques pour le traitement de surface Honed Plus e de la grande expérience qui a toujours distingué **Sassuolo Tiles**!

Mat geschliffene Oberflächen

Honed Plus Oberflächen sind der ultimative Ausdruck von klassische Eleganz, eine Eleganz, die das Licht absorbiert und Zeugen von raffinierte und prestigeträchtige Atmosphäre macht. Samtig und umhüllend wie Seide schaffen die ein raffiniertes und zeitloses Design zu kreieren. Die Materialität dieser Oberflächen ist das Ergebnis die Verwendung der modernsten Technologien, brandneue Glasuren mit spezifische Komponenten für die Honed Plus Oberflächenbearbeitung und von der großartigen Erfahrung, die **Sassuolo Tiles** immer ausgezeichnet hat!

FORMATI . SIZES . FORMATS . FORMATE

HONED *plus*+ RETTIFICATO
59x118 23"x46.5"
59x59 23"x23"
29,5x59 11.5"x23"



STREAM LASA HONED PLUS 59x118



MANSION MID 60x120
ULTRA MANSION MID 60x60

MANSION

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

R10

R11

DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

SPESSORE THICKNESS

≈ 20 mm 3/4"



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



COLD



MID



EXTREME



WARM

MANSION COLD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



18

303740/66 534 ■
Mansion Cold Rettificato IN **R10**
60x120 24"x48"

303752/70 535 ■
Mansion Cold Rettificato OUT **R11**
60x120 24"x48"



24

303744/38 520 ■
Mansion Cold Rettificato IN **R10**
60x60 24"x24"

303756/46 524 ■
Mansion Cold Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"




48

303748/42 522 ■
Mansion Cold Rettificato IN **R10**
30x60 12"x24"

303760/52 526 ■
Mansion Cold Rettificato OUT **R11**
30x60 12"x24"



303765/180 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Cold
30x30 12"x12" 12 ■



MANSION COLD 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20 ■

801723/7 Cold
7x60 502 ■



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ■

801727L/216 Cold 573 ■
30x120x5

801794L/216 Cold OUT **R11** 573 ■
30x120x5



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ■

801731L/280 Cold 576 ■
30x120x5

801798L/280 Cold OUT **R11** 576 ■
30x120x5



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ■

801735L/280 Cold 576 ■
30x120x5

801802L/280 Cold OUT **R11** 576 ■
30x120x5

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

MANSION MID

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303741/66 534 ■
Mansion Mid Rettificato IN **R10**
60x120 24"x48"

303753/70 535 ■
Mansion Mid Rettificato OUT **R11**
60x120 24"x48"




303745/38 520 ■
Mansion Mid Rettificato IN **R10**
60x60 24"x24"

303757/46 524 ■
Mansion Mid Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



303749/42 522 ■
Mansion Mid Rettificato IN **R10**
30x60 12"x24"

303761/52 526 ■
Mansion Mid Rettificato OUT **R11**
30x60 12"x24"



303766/180 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Mid
30x30 12"x12" 12 ■



303763/66 534 ■
Ultra Mansion Mid
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20mm



MANSION MID 60x120 | ULTRA MANSION MID 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801724/7 Mid 502 ■
7x60



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1 ■

801728L/216 Mid 573 ■
30x120x5

801795L/216 Mid OUT **R11** 573 ■
30x120x5



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1 ■

801732L/280 Mid 576 ■
30x120x5

801799L/280 Mid OUT **R11** 576 ■
30x120x5



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1 ■

801736L/280 Mid 576 ■
30x120x5

801803L/280 Mid OUT **R11** 576 ■
30x120x5

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

MANSION EXTREME

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



18

303742/70 535 ■
Mansion Extreme Rettificato IN **R10**
60x120 24"x48"

303754/74 537 ■
Mansion Extreme Rettificato OUT **R11**
60x120 24"x48"



24

303746/42 522 ■
Mansion Extreme Rettificato IN **R10**
60x60 24"x24"

303758/50 525 ■
Mansion Extreme Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



48


303750/46 524 ■
Mansion Extreme Rettificato IN **R10**
30x60 12"x24"

303762/56 528 ■
Mansion Extreme Rettificato OUT **R11**
30x60 12"x24"



303767/180 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion
Extreme

30x30 12"x12" 12 ■



MANSION EXTREME 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20 ■



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta**

1 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX**

1 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX**

1 ■

801725/7 Extreme
7x60

502 ■

801729L/216 Extreme
30x120x5

801733L/280 Extreme
30x120x5

801737L/280 Extreme
30x120x5

576 ■

801796L/216 Extreme OUT **R11**
30x120x5

801800L/280 Extreme OUT **R11**
30x120x5

801804L/280 Extreme OUT **R11**
30x120x5

576 ■

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

MANSION WARM

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



18

303739/66 534 ■
Mansion Warm Rettificato IN **R10**
60x120 24"x48"

303751/70 535 ■
Mansion Warm Rettificato OUT **R11**
60x120 24"x48"



24

303743/38 520 ■
Mansion Warm Rettificato IN **R10**
60x60 24"x24"

303755/46 524 ■
Mansion Warm Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



48

303747/42 522 ■
Mansion Warm Rettificato IN **R10**
30x60 12"x24"

303759/52 526 ■
Mansion Warm Rettificato OUT **R11**
30x60 12"x24"




303764/180 566 ■
Mosaico 5x5 Mansion Warm
30x30 12"x12"



24

303794/66 534 ■
Ultra Mansion Warm
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20mm



MANSION WARM IN 60x120 | MANSION WARM OUT 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801722/7 Warm 502 ■
7x60

801726L/216 Warm 573 ■
30x120x5

801797L/216 Warm OUT R11 573 ■
30x120x5

801730L/280 Warm 576 ■
30x120x5

801801L/280 Warm OUT R11 576 ■
30x120x5

801734L/280 Warm 576 ■
30x120x5

801805L/280 Warm OUT R11 576 ■
30x120x5

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

I formati 30x60 cm OUT e 60x60 cm OUT sono ricavati dal 60x120 OUT per garantire la massima omogeneità estetica nelle installazioni modulari.
The 30x60cm [12"x24"] OUT and 60x60 [24"x24"] OUT sizes are obtained from the 60x120 [24"x48"] OUT to ensure the most aesthetic homogeneity in modular installations.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 30x60 Rettificato OUT	9,5 mm	8	1,44	28,00	32	46,08	915
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



NATURE NERO 60x120

NATURE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

***GRES PORCELLANATO**
*PORCELAIN STONEWARE
*GRÈS CÉRAME
*FEINSTEINZEUG

V2

R10

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24" x 48"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24" x 24"
RETTIFICATO RECTIFIED




30x60 12" x 24"
RETTIFICATO RECTIFIED
*** 31x62** 12" x 24"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN




BIANCO



GRIGIO



GREIGE



NERO

NATURE BIANCO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




12

303836/66 534 ■
Nature Bianco Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



26

303823/38 520 ■
Nature Bianco Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303824/42 522 ■
Nature Bianco Rettificato **OUT R11**
60x60 24"x24"



52

303822/42 522 ■
Nature Bianco Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303916/36 518 ■
Nature Bianco **OUT R11**
31x62 12"x24"



303849/180 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Bianco
30x30 12"x12" 12 ■



NATURE BIANCO 60x60 | NATURE BIANCO 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801828/7 Bianco 502 ■
7x60



★ **Gradino Frontale**
Elle Costa Retta 1 ■

801832L/216 Bianco 573 ■
30x120x5
801864L/104 Bianco **OUT R11** 548 ■
31x62x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX 1 ■

801833L/280 Bianco 576 ■
30x120x5
801867L/128 Bianco **OUT R11** 555 ■
31x62x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX 1 ■

801834L/280 Bianco 576 ■
30x120x5
801868L/128 Bianco **OUT R11** 555 ■
31x62x5



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11 8 ■

801861/21 Bianco 509 ■
15x30x4

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

NATURE GRIGIO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303841/66 534 ■
Nature Grigio Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



26

303842/38 520 ■
Nature Grigio Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303844/42 522 ■
Nature Grigio Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



52

303843/42 522 ■
Nature Grigio Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303917/36 518 ■
Nature Grigio OUT **R11**
31x62 12"x24"



303851/180 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Grigio
30x30 12"x12" 12 ■



NATURE GRIGIO 60x120 | NATURE GRIGIO OUT 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801830/7 Grigio 502 ■
7x60



★ **Gradino Frontale**
Elle Costa Retta 1 ■

801838L/216 Grigio 573 ■
30x120x5

801865L/104 Grigio OUT **R11** 548 ■
31x62x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX 1 ■

801839L/280 Grigio 576 ■
30x120x5

801869L/128 Grigio OUT **R11** 555 ■
31x62x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX 1 ■

801840L/280 Grigio 576 ■
30x120x5

801870L/128 Grigio OUT **R11** 555 ■
31x62x5



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11 8 ■

801862/21 Grigio 509 ■
15x30x4

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

* **É OBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces


NATURE GREIGE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




12

303845/66 534 ■
Nature Greige Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



26

303846/38 520 ■
Nature Greige Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303848/42 522 ■
Nature Greige Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



52

303847/42 522 ■
Nature Greige Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303918/36 518 ■
Nature Greige OUT **R11**
31x62 12"x24"



303852/180 566 ■
Mosaico 5x5 Nature Greige
30x30 12"x12" 12 ■



NATURE GREIGE 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■
801831/7 Greige
7x60 502 ■



★ **Gradino Frontale**
Elle Costa Retta 1 ■
801841L/216 Greige
30x120x5 573 ■
801866L/104 Greige OUT **R11**
31x62x5 548 ■



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX 1 ■
801842L/280 Greige
30x120x5 576 ■
801871L/128 Greige OUT **R11**
31x62x5 555 ■



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX 1 ■
801843L/280 Greige
30x120x5 576 ■
801872L/128 Greige OUT **R11**
31x62x5 555 ■



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11 8 ■
801863/21 Greige
15x30x4 509 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

NATURE NERO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303837/70 535
Nature Nero Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



26

303838/42 522
Nature Nero Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303840/46 524
Nature Nero Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



52

303839/46 524
Nature Nero Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303850/180 566
Mosaico 5x5 Nature Nero
30x30 12"x12"



NATURE NERO 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1

801829/7 Nero 7x60 502 **801835L/216** Nero 30x120x5 573 **801836L/280** Nero 30x120x5 576 **801837L/280** Nero 30x120x5 576

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380



ANCIENNE B. NOIR 81x81 ANCIENNE B. CLAIR 60x60

LAHORE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3

R10


R11

DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED




60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



SPESSORE THICKNESS

≈ 20 mm 3/4"



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

LAHORE CLAIR

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303728/66

534

Ancienne Belgique Clair Rett. **R10**

81x81 32"x32"



303730/38

520

Ancienne Belgique Clair Rett. **R10**

60x60 24"x24"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4" p. 286



303792/88

543

Ultra Ancienne Belgique Clair Rettificato **R11**

81x81 32"x32" SP 20 mm



303732/66

534

Ultra Ancienne Belgique Clair Rettificato **R11**

60x60 24"x24" SP 20 mm



ANCIENNE LAHORE CLAIR 81x81 | ESSENZE VANIGLIA 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20 	1 	1 	1 
801715/7 Clair 7x60 502 	801717L/104 Clair 30x60x5 548 	801719L/128 Clair 30x60x5 555 	801721L/128 Clair 30x60x5 555 

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

LAHORE NOIR

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303727/70

535

Ancienne Belgique Noir Rett. **R10**

81x81 32"x32"



303729/42

522

Ancienne Belgique Noir Rett. **R10**

60x60 24"x24"

SPESSORE THICKNESS $\pm$ 20 mm 3/4"

p. 286



303791/88

543

Ultra Ancienne Belgique Noir Rettificato **R11**

81x81 32"x32" SP 20 mm



303731/66

534

Ultra Ancienne Belgique Noir Rettificato **R11**

60x60 24"x24" SP 20 mm



LAHORE NOIR 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801714/7 Noir 7x60

502



801716L/104 Noir 30x60x5

548



801718L/128 Noir 30x60x5

555



801720L/128 Noir 30x60x5

555



★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
OUTDOOR 4.0							
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,2	30	21,60	960



ATOKA ANTRACITE 60x120

ATOKA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

* GRES PORCELLANATO
* PORCELAIN STONEWARE
* GRÈS CÉRAME
* FEINSTEINZEUG

V3

R10

R11


DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



* 30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
* 31x62 12"x24"




* 31x31 12"x12"



* 15,3x31 6"x12"

SPESSORE THICKNESS
≅ 20 mm 3/4" ≅ 30 mm 1 1/4"



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



40,5x81 16"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED
45x90 18"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BEIGE



GRIGIO



FUMÈ



ANTRACITE



BIANCO

ATOKA BEIGE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE





R03711/38

520

Aspen Beige Rettificato **R10**

60x60 24"x24"





R03837/42

522

Aspen Beige Rettificato **R10**

30x60 12"x24"

8TB334/36

518

Aspen Beige **R10**

31x62 12"x24"

8TB338/36

518

Aspen Beige OUT **R11**

31x62 12"x24"





303677/28

512

Aspen Beige OUT **R11**

31x31 12"x12"





8TB340/36

518

Aspen Beige OUT **R11**

15,3x31 6"x12"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4" p. 288





R05055/66

534

New Ultra Aspen Beige Rettificato **R11**

60x60 24"x24" SP 20mm



ATOKA BEIGE 31x62



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

									*
Battiscopa	20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1 	Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8 
R03530/7 Beige 7x62	502 	R03536L/104 Beige 31x62x5	548 	R03541L/128 Beige 31x62x5	555 	R04396L/128 Beige 31x62x5	555 	R04347/21 Beige 15x30x4	509 
		R04899L/104 Beige OUT R11 31x62x5	548 	R04901L/128 Beige OUT R11 31x62x5	555 	R04903L/128 Beige OUT R11 31x62x5	555 		
		801790L/60 Beige OUT R11 31x31x5	530 	801792L/112 Beige OUT R11 (DX/SX) 31x31x5	551 				

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand
* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

ATOKA GRIGIO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R03938/66 534 ■
Aspen Grigio Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



R03714/38 520 ■
Aspen Grigio Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



R03972/42 522 ■
Aspen Grigio Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
8TB314/36 518 ■
Aspen Grigio **R10**
31x62 12"x24"
8TB339/36 518 ■
Aspen Grigio OUT **R11**
31x62 12"x24"



303678/28 512 ■
Aspen Grigio OUT **R11**
31x31 12"x12"



8TB341/36 518 ■
Aspen Grigio OUT **R11**
15,3x31 6"x12"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4" $\approx$ 30 mm 1 1/4" p. 288



R04547/92 545 ■
Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
60x120 24"x48" SP 20 mm

R04500/88 543 ■
New Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

R04491/116 552 ■
Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
45x90 18"x36" SP 30 mm



R04154/66 534 ■
New Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm

R04195/108 550 ■
Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 30 mm

R04498/88 543 ■
New Ultra Aspen Grigio Rettificato **R11**
81x81 32"x32" SP 20 mm




ATOKA GRIGIO 60x120 | ATOKA ANTRACITE 60x120 | ULTRA ASPEN GRIGIO 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa



★ **Gradino Frontale**
Elle Costa Retta



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11

R03533/7 Grigio
7x62

R03535L/104 Grigio
31x62x5

R04366L/216 Grigio
30x120x5

R04898L/104 Grigio OUT **R11**
31x62x5

801791L/60 Grigio OUT **R11**
31x31x5

R03540L/128 Grigio
31x62x5

R04368L/280 Grigio
30x120x5

R04900L/128 Grigio OUT **R11**
31x62x5

801793L/112 Grigio OUT **R11**
(DX/SX) 31x31x5

R04394L/128 Grigio
31x62x5

R04399L/280 Grigio
30x120x5

R04902L/128 Grigio OUT **R11**
31x62x5

R04348/21 Grigio
15x30x4

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle


It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

ATOKA FUMÈ

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R03713/38 520 
Aspen Fumè Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



R03834/42 522 
Aspen Fumè Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
8TB336/36 518 
Aspen Fumè **R10**
31x62 12"x24"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4"

p. 288



R04152/66 534 
New Ultra Aspen Fumè Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20mm



ATOKA FUMÈ 60x60 | NEW ULTRA ATOKA FUMÈ 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20 



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 

R03532/7 Fumè
7x62

502 

R03538L/104 Fumè
31x62x5

R03543L/128 Fumè
31x62x5

548 

R04395L/128 Fumè
31x62x5

555 

555 

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

ATOKA ANTRACITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

R03937/70 535
Aspen Antracite Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



10

R03710/42 522
Aspen Antracite Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



15

R03835/46 524
Aspen Antracite Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
8TB337/36 518
Aspen Antracite **R10**
31x62 12"x24"

SPESORE THICKNESS ± 20 mm $\frac{3}{4}$ " ± 30 mm 1 $\frac{1}{4}$ " p. 288



R04548/92 545
Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
60x120 24"x48" SP 20 mm

6

R04501/88 543
New Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

14

R04492/116 552
Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
45x90 18"x36" SP 30 mm

12



R04153/66 534
New Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm


7

R04194/108 550
Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 30 mm

7

R04499/88 543
New Ultra Aspen Antracite Rettificato **R11**
81x81 32"x32" SP 20 mm

7



ATOKA ANTRACITE 60x120 | ATOKA GRIGIO 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

R03529/7 Antracite 7x62 502

R03534L/104 Antracite 31x62x5 548

R04367L/216 Antracite 30x120x5 573

R03539L/128 Antracite 31x62x5 555

R04369L/280 Antracite 30x120x5 576

R04393L/128 Antracite 31x62x5 555

R04398L/280 Antracite 30x120x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

ATOKA BIANCO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE





R03836/38

520

Aspen Bianco Rettificato **R10**

60x60 24"x24"





R03526/42

522

Aspen Bianco Rettificato **R10**

30x60 12"x24"

8TB335/36

518

Aspen Bianco **R10**

31x62 12"x24"

8TB342/36

518

Aspen Bianco OUT **R11**

31x62 12"x24"





R04151/66

534

New Ultra Aspen Bianco Rettificato **R11**


60x60 24"x24" SP 20mm



ATOKA BIANCO 31x62



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20 	1 	1 	1 	8 
R03531/7 Bianco 7x62	R03537L/104 Bianco 31x62x5	R03542L/128 Bianco 31x62x5	R04740L/128 Bianco 31x62x5	R05058/21 Bianco 15x30x4
502 	548 	555 	555 	509 
	R05059L/104 Bianco OUT R11 31x62x5	R05060L/128 Bianco OUT R11 31x62x5	R05061L/128 Bianco OUT R11 31x62x5	
	548 	555 	555 	

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	980
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880



PERCY LIGHT 60x60

PERCY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

*** GRES PORCELLANATO**
* PORCELAIN STONEWARE
* GRÈS CÉRAMÉ
* FEINSTEINZEUG

V3

V4

R10

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24" x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24" x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12" x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
*** 31x62** 12" x24"



*** 15,3x31** 6" x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



SPESSORE THICKNESS

≅ 20 mm 3/4"



60x60 24" x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

PERCY LIGHT

V3

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303475/66 534 ■
Vals Light Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



303476/38 520 ■
Vals Light Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303477/42 522 ■
Vals Light Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303493/130 556 ■
Mosaico Multi Vals Light
Rettificato
30x60 12"x24" 5

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4"

p. 284



303627/66 534 ■
New Ultra Vals Light
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm



PERCY LIGHT 60x60 | NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20




Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801517/7 Light 7x60 502

801518L/216 Light 30x120x5 573

801519L/280 Light 30x120x5 576

801520L/280 Light 30x120x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PERCY DARK


V3

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



7

303490/66 534
Vals Dark Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



14

303491/38 520
Vals Dark Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



28

303492/42 522
Vals Dark Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303494/130 556
Mosaico Multi Vals Dark
Rettificato
30x60 12"x24"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4"

p. 284



14

303628/66 534
New Ultra Vals Dark
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm



PERCY DARK 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801521/7 Dark 7x60 502

801522L/216 Dark 30x120x5 573

801523L/280 Dark 30x120x5 576

801524L/280 Dark 30x120x5 576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PERCY MIX COLD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303516/36

518

Vals Mix Cold R11

15,3x31 6"x12"



V4

VALS MIX COLD 15,3x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Terminale a Elle
Monolitico OUT R11

8

801533/21 Vals Mix Cold 15x30x4 509

* É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED [not following same joint] due to the difference in dimension between tiles and special pieces

MURO DI SEOUL VALS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04405/38 520
MOFFAT Vals R11
31x62 12"x24"



V4

MOFFAT VALS 31x62



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



PANDORA 60x60 | 30x60

PANDORA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V4

R10

R11

DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED




30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



PANDORA

SPESSORE THICKNESS

≅ 20 mm 3/4"



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

PANDORA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303642/38 520
Pietra di Baviera Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303643/42 522
Pietra di Baviera Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303644/180 566
Mosaico 5x5 Pietra di Baviera
30x30 12"x12"



303657/66 534
Ultra Baviera Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm



PANDORA 60x60 | ULTRA BAVIERA 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801546/7 7x60

502

801547L/104 30x60x5

548

801548L/128 30x60x5

555

801605L/128 30x60x5

555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,200	30	21,60	960



QUINN CLOUD 60x120

QUINN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTeinZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3


R10

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED
60x120 24"x48"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED, HONED ON THE RIDGE



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
60x60 24"x24"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED, HONED ON THE RIDGE



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
30x60 12"x24"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED, HONED ON THE RIDGE

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



MOON



CLOUD



MONSOON



TUNDRA

QUINN MOON

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE





303276/66

Quarry Moon Rettificato **R10**

60x120 24"x48"

534

303334/78

Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta

60x120 24"x48"

539





303277/38

Quarry Moon Rettificato **R10**

60x60 24"x24"

520

303338/58

Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta

60x60 24"x24"

529





303278/42

Quarry Moon Rettificato **R10**

30x60 12"x24"

522

303342/62

Quarry Moon Rettificato Lappato in Cresta

30x60 12"x24"

532



303268/206

Mosaico 5x5 Quarry Moon

30x30 12"x12"

571

12



QUINN MOON 30x60 60x60 | QUINN CLOUD 30x60 | MOSAICO QUINN CLOUD 30x30



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
801427/7 Moon Naturale 7x60	801431L/216 Moon Naturale 30x120x5	801435L/280 Moon Naturale 30x120x5	801439L/280 Moon Naturale 30x120x5
502	573	576	576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

QUINN CLOUD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



**8**

303272/66

Quarry Cloud Rettificato **R10**

60x120 24"x48"

303333/78

Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta

60x120 24"x48"



**16**

303273/38

Quarry Cloud Rettificato **R10**

60x60 24"x24"

303337/58

Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta

60x60 24"x24"



**32**

303274/42

Quarry Cloud Rettificato **R10**

30x60 12"x24"

303341/62

Quarry Cloud Rettificato Lappato in Cresta

30x60 12"x24"



303267/206

Mosaico 5x5 Quarry Cloud

30x30 12"x12"



QUINN CLOUD 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
801426/7 Cloud Naturale 7x60 502 	801430L/216 Cloud Naturale 30x120x5 573 	801434L/280 Cloud Naturale 30x120x5 576 	801438L/280 Cloud Naturale 30x120x5 576 

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

QUINN MONSOON

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303280/66 534 ■
Quarry Monsoon Rettificato **R10**
60x120 24"x48"
303335/78 539 ■
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta
60x120 24"x48"



303288/38 520 ■
Quarry Monsoon Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303339/58 529 ■
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta
60x60 24"x24"



303289/42 522 ■
Quarry Monsoon Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303343/62 532 ■
Quarry Monsoon Rettificato Lappato in Cresta
30x60 12"x24"



303269/206 571 ■
Mosaico 5x5 Quarry Monsoon
30x30 12"x12" 12 ■



QUINN MONSOON 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801428/7 Monsoon
Naturale 7x60 502 ■



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1 ■

801432L/216 Monsoon
Naturale 30x120x5 573 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1 ■

801436L/280 Monsoon
Naturale 30x120x5 576 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1 ■

801440L/280 Monsoon
Naturale 30x120x5 576 ■

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

QUINN TUNDRA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8

303291/66 534 ■
Quarry Tundra Rettificato **R10**
60x120 24"x48"
303336/78 539 ■
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta
60x120 24"x48"



16

303292/38 520 ■
Quarry Tundra Rettificato **R10**
60x60 24"x24"
303340/58 529 ■
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta
60x60 24"x24"



32

303293/42 522 ■
Quarry Tundra Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303344/62 532 ■
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta
30x60 12"x24"



303270/206 571 ■
Mosaico 5x5 Quarry Tundra
30x30 12"x12"



QUINN TUNDRA 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801429/7 Tundra
Naturale 7x60

502 ■

801433L/216 Tundra
Naturale 30x120x5

573 ■

801437L/280 Tundra
Naturale 30x120x5

576 ■

801441L/280 Tundra
Naturale 30x120x5

576 ■

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato - Lappato in Cresta	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato - Lappato in Cresta	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato - Lappato in Cresta	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



SAVOY BEIGE 60x120

SAVOY

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

R10

DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



WHITE



LIGHT GREY




BLACK



BEIGE

SAVOY WHITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303707/66 534
Solid White Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



12

303711/66 534
Solid White Rettificato **R10**
60x120 24"x48"




24

303715/38 520
Solid White Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



4

303718/46 524
Solid Décor **R10**
60x60 24"x24"



48

303720/42 522
Solid White Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303724/180 566
Mosaico 5x5 Solid White
30x30 12"x12" 12



SAVOY WHITE 60x60 | SAVOY DÉCOR 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801699/7 White 7x60 502 **801703L/216** White 30x120x5 573 **801707L/280** White 30x120x5 576 **801711L/280** White 30x120x5 576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

SAVOY LIGHT GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303708/66 534
Solid Light Grey Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



303712/66 534
Solid Light Grey Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



303716/38 520
Solid Light Grey Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303721/42 522
Solid Light Grey Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303718/46 524
Solid Décor **R10**
60x60 24"x24"



303725/180 566
Mosaico 5x5 Solid Light Grey
30x30 12"x12"



SAVOY LIGHT GREY 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801700/7 Light Grey
7x60

502

801704L/216 Light Grey
30x120x5

573

801708L/280 Light Grey
30x120x5

576

801712L/280 Light Grey
30x120x5

576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

SAVOY BLACK

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



**303709/70** 535
Solid Black Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



**303713/70** 535
Solid Black Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



**303717/42** 522
Solid Black Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



**303718/46** 524
Solid Décor **R10**
60x60 24"x24"



**303722/46** 524
Solid Black Rettificato **R10**
30x60 12"x24"





303726/180 566
Mosaico 5x5 Solid Black
30x30 12"x12" 12



SAVOY BLACK 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20 	 Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	 Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	 Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
801701/7 Black 7x60 502 	801705L/216 Black 30x120x5 573 	801709L/280 Black 30x120x5 576 	801713L/280 Black 30x120x5 576 

 **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

SAVOY BEIGE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303706/66 534
Solid Beige Rettificato R10
81x81 32"x32"



303710/66 534
Solid Beige Rettificato R10
60x120 24"x48"



303714/38 520
Solid Beige Rettificato R10
60x60 24"x24"



303718/46 524
Solid Décor R10
60x60 24"x24"



303719/42 522
Solid Beige Rettificato R10
30x60 12"x24"



303723/180 566
Mosaico 5x5 Solid Beige
30x30 12"x12"



SAVOY BEIGE 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801698/7 Beige 7x60 502 801702L/216 Beige 30x120x5 573 801706L/280 Beige 30x120x5 576 801710L/280 Beige 30x120x5 576

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890



GARE LIGHT GREY 60x120

GARE DU NORD

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

***GRES PORCELLANATO**
*PORCELAIN STONEWARE
*GRÈS CÉRAMÉ
*FEINSTEINZEUG

V3

R10

R11


DCOF
≥0.42

HD


FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
*** 31x62** 12"x24"

SPESSORE THICKNESS

≅ 20 mm 3/4" ≅ 30 mm 1 1/4"



90x90 36"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED
81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



45x90 18"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



SAND



BROWN



LIGHT GREY



GREY



GRAPHITE

GARE DU NORD SAND

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 	
303591/66 534	004138/46 524
Gare Sand Rettificato R10	Decoro Infinity Rettificato R10
81x81 32"x32"	(6 pz misti - 6 pcs mix) 60x60 24"x24"
 	
303647/66 534	004137/46 524
Gare Sand Rettificato R10	Decoro Eternity Rettificato R10
60x120 24"x48"	(6 pz misti - 6 pcs mix) 60x60 24"x24"
 	 
303596/38 520	303601/42 522
Gare Sand Rettificato R10	Gare Sand Rettificato R10
60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	
303614/180 566	303922/36 518
Mosaico 5x5 Gare Sand	Cementone Gare Sand OUT R11
30x30 12"x12"	31x62 12"x24"
	
303610/29 513	303610/29 513
Mosaico Esagonetta Mix	Mosaico Esagonetta Mix
29x29 11"x11"	29x29 11"x11"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4" $\approx$ 30 mm 1 1/4" p. 290

 	 
303607/66 534	303770/116 552
Ultra Gare Sand Rettificato R11	Ultra Gare Sand Rettificato R11
60x60 24"x24" SP 20 mm	45x90 18"x36" SP 30 mm
 	 
303609/108 550	303828/128 555
Ultra Gare Sand Rettificato R11	Ultra Gare Sand Rettificato R11
60x60 24"x24" SP 30 mm	90x90 36"x36" SP 30 mm
 	
303773/88 543	
Ultra Gare Sand Rettificato R11	
81x81 32"x32" SP 20 mm	



GARE SAND 30x60 | GARE SAND 60x60 | DECORO INFINITY 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

				
Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1	* Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
801540/7 Sand 7x60 502	801608L/104 Sand 30x60x5 548	801618L/128 Sand 30x60x5 555	801623L/128 Sand 30x60x5 555	801873/21 Cementone Sand 15x30x4 509
	801613L/216 Sand 30x120x5 573	801628L/280 Sand 30x120x5 576	801633L/280 Sand 30x120x5 576	

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

GARE DU NORD BROWN

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303592/66 534 ■
Gare Brown Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



303835/66 534 ■
Gare Brown Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



303597/38 520 ■
Gare Brown Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303602/42 522 ■
Gare Brown Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



004138/46 524 ■
Decoro Infinity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



004137/46 524 ■
Decoro Eternity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



303615/180 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Brown
30x30 12"x12" 12 ■



303610/29 513 ■
Mosaico Esagonetta Mix
29x29 11"x11" 10 ■



GARE BROWN 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801541/7 Brown 7x60 502 ■



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1 ■

801609L/104 Brown 30x60x5 548 ■
801614L/216 Brown 30x120x5 573 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1 ■

801619L/128 Brown 30x60x5 555 ■
801629L/280 Brown 30x120x5 576 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1 ■

801624L/128 Brown 30x60x5 555 ■
801634L/280 Brown 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

GARE DU NORD LIGHT GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303593/66 534 ■
Gare Light Grey Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



303645/66 534 ■
Gare Light Grey Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



303598/38 520 ■
Gare Light Grey Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303603/42 522 ■
Gare Light Grey Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



004138/46 524 ■
Decoro Infinity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



004137/46 524 ■
Decoro Eternity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



303618/180 566 ■
Mosaico 5x5 Gare Light Grey
30x30 12"x12" 12



303613/29 513 ■
Mosaico Triangolo Light Grey
30x34 12"x13" 11



GARE LIGHT GREY 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1

801544/7 Light Grey 7x60 502

801610L/104 Light Grey 30x60x5 548

801620L/128 Light Grey 30x60x5 555

801625L/128 Light Grey 30x60x5 555

801615L/216 Light Grey 30x120x5 573

801630L/280 Light Grey 30x120x5 576

801635L/280 Light Grey 30x120x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

GARE DU NORD GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE





303594/66 534 
Gare Grey Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



004138/46 524 
Decoro Infinity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"





303646/66 534 
Gare Grey Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



004137/46 524 
Decoro Eternity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"





303599/38 520 
Gare Grey Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303617/180 566 
Mosaico 5x5 Gare Grey
30x30 12"x12" 12 





303604/42 522 
Gare Grey Rettificato **R10**
30x60 12"x24"
303923/36 518 
Cementone Gare Grey OUT **R11**
31x62 12"x24"



303612/29 513 
Mosaico Triangolo Grey
30x34 12"x13" 11 



GARE GREY 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	* Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20 	1 	1 	1 	8 
801543/7 Grey 502 	801611L/104 Grey 548  30x60x5 801616L/216 Grey 573  30x120x5	801621L/128 Grey 555  30x60x5 801631L/280 Grey 576  30x120x5	801626L/128 Grey 555  30x60x5 801636L/280 Grey 576  30x120x5	801874/21 Cementone Grey 509  15x30x4


★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

GARE DU NORD GRAPHITE

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303595/70 535
Gare Graphite Rettificato **R10**
81x81 32"x32"



004138/46 524
Decoro Infinity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



303834/70 535
Gare Graphite Rettificato **R10**
60x120 24"x48"



004137/46 524
Decoro Eternity Rettificato **R10**
(6 pz misti - 6 pcs mix)
60x60 24"x24"



303600/42 522
Gare Graphite Rettificato **R10**
60x60 24"x24"



303616/180 566
Mosaico 5x5 Gare Graphite
30x30 12"x12"



303605/46 524
Gare Graphite Rettificato **R10**
30x60 12"x24"



303611/29 513
Mosaico Triangolo Graphite
30x34 12"x13"

SPESORE THICKNESS 20 mm 3/4" 30 mm 1 1/4" p. 290



303606/66 534
Ultra Gare Graphite Rettificato
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm



303771/116 552
Ultra Gare Graphite Rettificato
Rettificato **R11**
45x90 18"x36" SP 30 mm

303608/108 550
Ultra Gare Graphite Rettificato
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 30 mm

303829/128 555
Ultra Gare Graphite
Rettificato **R11**
90x90 36"x36" SP 30 mm

303774/88 543
Ultra Gare Graphite Rettificato
Rettificato **R11**
81x81 32"x32" SP 20 mm



GARE LIGHT GREY 30x60 | GARE GRAPHITE 30x60 | DECORO ETERNITY 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801542/7 Graphite 502
7x60

801612L/104 Graphite 548
30x60x5

801622L/128 Graphite 555
30x60x5

801627L/128 Graphite 555
30x60x5

801617L/216 Graphite 573
30x120x5

801632L/280 Graphite 576
30x120x5

801637L/280 Graphite 576
30x120x5

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato/Decori	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62 OUT	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145



EVOQ POLVERE 60x60

EVOQ

CEMENTI


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED




60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN




BIANCO



AVORIO



POLVERE



NERO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04895/58 529

Evoq Bianco Rettificato **R9**

81x81 32"x32"



R04552/36 518

Evoq Bianco Rettificato **R9**

60x60 24"x24"



R04556/40 521

Evoq Bianco Rettificato **R9**

30x60 12"x24"



R04564/180 566

Mosaico 5x5 Evoq Bianco

30x30 12"x12" 12



EVOQ BIANCO 60x60 | MOSAICO 5X5 EVOQ NERO



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
R04560/7 Bianco 7x60 502	R04604L/104 Bianco 30x60x5 Rett. 548	R04773L/128 Bianco 30x60x5 Rett. 555	R04777L/128 Bianco 30x60x5 Rett. 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04894/58

529

Evoq Avorio Rettificato **R9**

81x81 32"x32"



R04553/36

518

Evoq Avorio Rettificato **R9**

60x60 24"x24"



R04557/40

521

Evoq Avorio Rettificato **R9**

30x60 12"x24"



R04565/180

566

Mosaico 5x5 Evoq Avorio

30x30 12"x12"12



EVOQ AVORIO 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
R04561/7 Avorio 7x60 502	R04605L/104 Avorio 30x60x5 Rett. 548	R04774L/128 Avorio 30x60x5 Rett. 555	R04778L/128 Avorio 30x60x5 Rett. 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04897/58 529

Evoq Polvere Rettificato **R9**


81x81 32"x32"



R04554/36 518

Evoq Polvere Rettificato **R9**

60x60 24"x24"



R04558/40 521

Evoq Polvere Rettificato **R9**

30x60 12"x24"



R04566/180 566

Mosaico 5x5 Evoq Polvere

30x30 12"x12" 12



EVOQ POLVERE 60x60 | EVOQ POLVERE 30x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
R04562/7 Polvere 7x60 502	R04606L/104 Polvere 30x60x5 Rett. 548	R04775L/128 Polvere 30x60x5 Rett. 555	R04779L/128 Polvere 30x60x5 Rett. 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04896/58

529

Evoq Nero Rettificato **R9**

81x81 32"x32"



R04555/36

518

Evoq Nero Rettificato **R9**

60x60 24"x24"



R04559/40

521

Evoq Nero Rettificato **R9**

30x60 12"x24"




R04567/180


566

Mosaico 5x5 Evoq Nero

30x30 12"x12" 12



EVOQ NERO 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa20



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

R04563/7 Nero 7x60

502

R04607L/104 Nero 30x60x5 Rett.

548

R04776L/128 Nero 30x60x5 Rett.

555

R04780L/128 Nero 30x60x5 Rett.

555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box m/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	28,50	32	46,08	940



SIREN GREY LAPPATO PLUS 59x118
DECORO SIREN WHITE LAPPATO PLUS 59x118

SIREN

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

LAPPATO
plus+

R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



80x160 32"x63"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED
AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED
59x118 23"x46.5"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
59x59 23"x23"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED




30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED
29,5x59 11.5"x23"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



WHITE



GREY



ANTHRACITE



BEIGE

SIREN WHITE

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303325/108 550
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
80x160 32"x63"



303301/66 534
Smot White Rettificato **R9**
60x120 24"x48"
303305/86 542
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
59x118 23"x46.5"



001336/118 553
Decoro Smot White **Lappato plus+** Rettificato (4 pz misti - 4 pcs mix)
59x118 23"x46.5"



303309/38 520
Smot White Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
303313/72 536
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23"



303317/42 522
Smot White Rettificato **R9**
30x60 12"x24"
303321/78 539
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



303329/180 566
Mosaico 5x5 Smot White Naturale
30x30 12"x12" 12



SMOT WHITE LAPPATO PLUS 59x59



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20
801510/9 White Lappato **plus+** 7x59 504
801458/7 White Naturale 7x60 502



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801592L/240 White Lappato **plus+** 30x118x5 575
801462L/216 White Naturale 30x120x5 573



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1
801593L/304 White Lappato **plus+** 30x118x5 577
801466L/280 White Naturale 30x120x5 576



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801594L/304 White Lappato **plus+** 30x118x5 577
801470L/280 White Naturale 30x120x5 576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

SIREN GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303326/108 550
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
80x160 32"x63"



303302/66 534
Smot Grey Rettificato **R9**
60x120 24"x48"
303306/86 542
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
59x118 23"x46."



001337/118 553
Decoro Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato (4 pz misti - 4 pcs mix)
59x118 23"x46.5"



303310/38 520
Smot Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
303314/72 536
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23"



303318/42 522
Smot Grey Rettificato **R9**
30x60 12"x24"
303322/78 539
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



303330/180 566
Mosaico 5x5 Smot Grey Naturale
30x30 12"x12" 12



SIREN GREY LAPPATO PLUS 59x59 | SIREN WHITE LAPPATO PLUS 59x118 | DECORO SIREN GREY LAPPATO PLUS 59x118



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20
801529/9 Grey Lappato **plus+** 7x59 504
801459/7 Grey Naturale 7x60 502



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801595L/240 Grey Lappato **plus+** 30x118x5 575
801463L/216 Grey Naturale 30x120x5 573



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1
801596L/304 Grey Lappato **plus+** 30x118x5 577
801467L/280 Grey Naturale 30x120x5 576



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801597L/304 Grey Lappato **plus+** 30x118x5 577
801471L/280 Grey Naturale 30x120x5 576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

SIREN ANTHRACITE

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8

303328/112 551
Smot Anthracite **Lappato *plus*** Rettificato
80x160 32"x63"



16

303304/70 535
Smot Anthracite Rettificato **R9**
60x120 24"x48"
303308/90 544
Smot Anthracite **Lappato *plus*** Rettificato
59x118 23"x46.5"



001339/118 553
Decoro Smot Anthracite
Lappato *plus*
Rettificato [4 pz misti - 4 pcs mix]
59x118 23"x46.5"



32

303312/42 522
Smot Anthracite Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
303316/76 538
Smot Anthracite **Lappato *plus*** Rettificato
59x59 23"x23"



64

303320/46 524
Smot Anthracite Rettificato **R9**
30x60 12"x24"
303324/80 540
Smot Anthracite **Lappato *plus*** Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



303332/180 566
Mosaico 5x5 Smot Anthracite Naturale
30x30 12"x12" 12



SIREN ANTHRACITE 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801528/9 Anthracite
Lappato **plus** 7x59 504

801598L/240 Anthracite
Lappato **plus** 30x118x5 575

801599L/304 Anthracite
Lappato **plus** 30x118x5 577

801600L/304 Anthracite
Lappato **plus** 30x118x5 577

801461/7 Anthracite
Naturale 7x60 502

801465L/216 Anthracite
Naturale 30x120x5 573

801469L/280 Anthracite
Naturale 30x120x5 576

801473L/280 Anthracite
Naturale 30x120x5 576

Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303327/108 550 ■
Smot Beige **Lappato plus+** Rettificato
80x160 32"x63"



303303/66 534 ■
Smot Beige Rettificato **R9**
60x120 24"x48"
303307/86 542 ■
Smot Beige **Lappato plus+** Rettificato
59x118 23"x46.5"



001338/118 553 ■
Decoro Smot Beige **Lappato plus+**
Rettificato [4 pz misti - 4 pcs mix]
59x118 23"x46.5"



303311/38 520 ■
Smot Beige Rettificato **R9**
60x60 24"x24"
303315/72 536 ■
Smot Beige **Lappato plus+**
Rettificato
59x59 23"x23"



303319/42 522 ■
Smot Beige Rettificato **R9**
30x60 12"x24"
303323/78 539 ■
Smot Beige **Lappato plus+**
Rettificato
29,5x59 11.5"x23"



303331/180 566 ■
Mosaico 5x5 Smot Beige Naturale
30x30 12"x12" 12 ■



SIREN BEIGE 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ■

801539/9 Beige
Lappato **plus+** 7x59 504 ■
801460/7 Beige
Naturale 7x60 502 ■

801601L/240 Beige
Lappato **plus+** 30x118x5 575 ■
801464L/216 Beige
Naturale 30x120x5 573 ■

801602L/304 Beige
Lappato **plus+** 30x118x5 577 ■
801468L/280 Beige
Naturale 30x120x5 576 ■

801603L/304 Beige
Lappato **plus+** 30x118x5 577 ■
801472L/280 Beige
Naturale 30x120x5 576 ■

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare (come da istruzioni a pag. 358).

Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar (as per instruction at page 358)

★ **Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno** ★ Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x160 Lappato Plus Rettificato	10 mm	2	2,56	55,00	14	35,84	830 *
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato/Dec. Smot	9,5 mm	2	1,39	29,40	30	41,76	907
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045



NAPOLI LAPPATO PLUS 59x59
SIREN ANTHRACITE 59x118

NAPOLI E GALATA

CEMENTI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



59x59 23"x23"
RETTIFICATO LAPPATO *plus+* RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04586/80 540
Napoli **Lappato plus+**
Rettificato 2 pz misti – 2 pcs mix
59x59 23"x23"



GALATA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04585/80 540
Galata **Lappato plus+**
Rettificato 4 pz misti – 4 pcs mix
59x59 23"x23"



GALATA LAPPATO PLUS 59x59 | GARE SAND 60x120 | IKON AMBER 20x122



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

	NAPOLI	SMOT		WHITE		ANTHRACITE		
		IKON		AMBER		WALNUT		
		ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA		
	GALATA	SMOT		WHITE		ANTHRACITE		
		IKON		AMBER		WALNUT		
		GARE DU NORD		SAND		LIGHT GREY		GREY

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Napoli 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Galata 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895



TOUCH GREY 81x162

TOUCHFEEL

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

R9

HD


FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



81x162 32"x64"
RETTIFICATO RECTIFIED
AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



WHITE



GREY



BLACK



BEIGE

TOUCHFEEL WHITE

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303035/72 536 ■
Touch White Rettificato **R9**
81x162 32"x64"



24

303039/66 534 ■
Touch White Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



28

303043/38 520 ■
Touch White Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



56

303047/42 522 ■
Touch White Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



TOUCH WHITE 30x60 | TOUCH BLACK 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801385/7 White 7x60 502 ■

801580L/104 White 30x60x5 548 ■

801581L/128 White 30x60x5 555 ■

801582L/128 White 30x60x5 555 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303037/72 536 ■
Touch Grey Rettificato **R9**
81x162 32"x64"



24

303041/66 534 ■
Touch Grey Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



28

303045/38 520 ■
Touch Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



56

303049/42 522 ■
Touch Grey Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



TOUCH GREY 81x162



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801387/7 Grey 7x60 502 ■

801583L/104 Grey 30x60x5 548 ■

801584L/128 Grey 30x60x5 555 ■

801585L/128 Grey 30x60x5 555 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

TOUCHFEEL BLACK

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303036/76 538 ■
Touch Black Rettificato **R9**
81x162 32"x64"




24

303040/70 535 ■
Touch Black Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



28

303044/42 522 ■
Touch Black Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



56

303048/46 524 ■
Touch Black Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



TOUCH BLACK 81x162 | TOUCH WHITE 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801386/7 Black 7x60 502 ■ **801586L/104** Black 30x60x5 548 ■ **801587L/128** Black 30x60x5 555 ■ **801588L/128** Black 30x60x5 555 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



12

303038/72 536 ■
Touch Beige Rettificato **R9**
81x162 32"x64"



24

303042/66 534 ■
Touch Beige Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



28

303046/38 520 ■
Touch Beige Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



56

303050/42 522 ■
Touch Beige Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



TOUCH BEIGE 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ■

801388/7 Beige 7x60 502 ■	801589L/104 Beige 30x60x5 548 ■	801590L/128 Beige 30x60x5 555 ■	801591L/128 Beige 30x60x5 555 ■
----------------------------------	--	--	--

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ **Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno**
★ Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x162 Rettificato	10 mm	2	2,62	58,50	14	36,75	880 *
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



BASIC GREY LAPPATO IN CRESTA 80x80

BASIC

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3

R9

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED
80x80 32"x32"
RETTIFICATO LAPPATO IN CRESTA
RECTIFIED, HONED ON THE RIDGE




60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

SPESSORE THICKNESS
≅ 20 mm 3/4" ≅ 30 mm 1 1/4"



90x90 36"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



LIGHT GREY



GREY



BEIGE



FUMÈ

BASIC LIGHT GREY

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



302888/66 534
Basic Light Grey Rettificato **R9**
81x81 32"x32"

303399/78 539
Basic Light Grey
Rettificato Lappato in Cresta
80x80 32"x32"



302890/38 520
Basic Light Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



302891/42 522
Basic Light Grey Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



302901/180 566
Mosaico 5x5 Basic Light Grey
30x30 12"x12"



303467/66 534
Basic Light Grey Rettificato **R9**
60x120 24"x48"



302966/130 556
Mosaico Multi Basic Light Grey
30x60 12"x24"



302905/29 513
Mosaico Esagonetta
Basic Light Grey
30x34 12"x13"



BASIC LIGHT GREY 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20

801303/7 Light Grey 502

801638L/104 Light Grey 548

801687L/216 Light Grey 573



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1

801638L/104 Light Grey 548

801687L/216 Light Grey 573



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1

801642L/128 Light Grey 555

801688L/280 Light Grey 576



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801646L/128 Light Grey 555

801689L/280 Light Grey 576

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



302892/66 534 ■
Basic Grey Rettificato **R9**
81x81 32"x32"
303400/78 539 ■
Basic Grey
Rettificato Lappato in Cresta
80x80 32"x32"



302894/38 520 ■
Basic Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



303468/66 534 ■
Basic Grey Rettificato **R9**
60x120 24"x48"



302895/42 522 ■
Basic Grey Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



302967/130 556 ■
Mosaico Multi Basic Grey
30x60 12"x24" 5 ■



302902/180 566 ■
Mosaico 5x5 Basic Grey
30x30 12"x12" 12 ■



302906/29 513 ■
Mosaico Esagonetta
Basic Grey
30x34 12"x13" 5 ■

SPESSORE THICKNESS ≅ 20 mm 3/4" ≅ 30 mm 1 1/4" p. 290



303830/128 555 ■
Ultra Basic Grey
Rettificato **R11**
90x90 36"x36" SP 30 mm
303635/108 550 ■
Ultra Basic Grey
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 30 mm



303568/66 534 ■
New Ultra Basic Grey
Rettificato **R11**
60x60 24"x24" SP 20 mm



BASIC GREY 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■



★ **Gradino Frontale Elle Costa Retta** 1 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta DX** 1 ■



★ **Gradino Angolare Elle Costa Retta SX** 1 ■

801304/7 Grey 7x60 502 ■

801639L/104 Grey 30x60x5 548 ■

801643L/128 Grey 30x60x5 555 ■

801647L/128 Grey 30x60x5 555 ■

801684L/216 Grey 30x120x5 573 ■

801685L/280 Grey 30x120x5 576 ■

801686L/280 Grey 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

BASIC BEIGE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



302884/66 534
Basic Beige Rettificato **R9**
81x81 32"x32"

303397/78 539
Basic Beige
Rettificato Lappato in Cresta
80x80 32"x32"



302886/38 520
Basic Beige Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



302887/42 522
Basic Beige Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



302900/180 566
Mosaico 5x5 Basic Beige
30x30 12"x12"



303465/66 534
Basic Beige Rettificato **R9**
60x120 24"x48"



302965/130 556
Mosaico Multi Basic Beige
30x60 12"x24"



302904/29 513
Mosaico Esagonetta
Basic Beige
30x34 12"x13"



BASIC BEIGE 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20



Gradino Frontale Elle Costa Retta 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1

801302/7 Beige 7x60 502

801640L/104 Beige 30x60x5 548

801644L/128 Beige 30x60x5 555

801648L/128 Beige 30x60x5 555

801678L/216 Beige 30x120x5 573

801679L/280 Beige 30x120x5 576

801680L/280 Beige 30x120x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



9

302896/66

534

Basic Fumè Rettificato **R9**

81x81 32"x32"

303398/78

539

Basic Fumè

Rettificato Lappato in Cresta

80x80 32"x32"



24

302898/38

520

Basic Fumè Rettificato **R9**

60x60 24"x24"



48

302899/42

522

Basic Fumè Rettificato **R9**

30x60 12"x24"



302903/180

566

Mosaico 5x5 Basic Fumè

30x30 12"x12"

12



9

303466/66

534

Basic Fumè Rettificato **R9**

60x120 24"x48"



302968/130

556

Mosaico Multi Basic Fumè

30x34 12"x13"

5



302907/29

513

Mosaico Esagonetta

Basic Fumè

30x34 12"x13"

5



BASIC FUMÈ 81x81



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
801305/7 Fumè 7x60 502 	801641L/104 Fumè 30x60x5 548 	801645L/128 Fumè 30x60x5 555 	801649L/128 Fumè 30x60x5 555 
	801681L/216 Fumè 30x120x5 573 	801682L/280 Fumè 30x120x5 576 	801683L/280 Fumè 30x120x5 576 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. **★ Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 80x80 Rettificato Lappato in Cresta	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145



FABRIC WHITE 81x81

FABRIC

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2


R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

CEMENTI

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



WHITE



GREY



ANTHRACITE




BEIGE

FABRIC WHITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303405/66 534 ■
Fabric White Rettificato R9
60x120 24"x48"




303417/88 543 ■
Decoro Fabric (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



303433/66 534 ■
Fabric White Rettificato R9
81x81 32"x32"



303409/38 520 ■
Fabric White Rettificato R9
60x60 24"x24"



303413/42 522 ■
Fabric White Rettificato R9
30x60 12"x24"



303503/180 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric White
30x30 12"x12"



FABRIC WHITE 60x120 | FABRIC ANTHRACITE 81x81 | DECORO FABRIC 60x120




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801484/7 White 7x60 502 ■

801488L/216 White 30x120x5 573 ■

801492L/280 White 30x120x5 576 ■

801496L/280 White 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand


FABRIC GREY

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303406/66 534 ■
Fabric Grey Rettificato **R9**
60x120 24"x48"



303417/88 543 ■
Decoro Fabric (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



303434/66 534 ■
Fabric Grey Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



303410/38 520 ■
Fabric Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



303414/42 522 ■
Fabric Grey Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



303504/180 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Grey
30x30 12"x12"




FABRIC GREY 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE




Battiscopa 20 ■



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 ■



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 ■

801485/7 Grey 7x60 502 ■ 801489L/216 Grey 30x120x5 573 ■ 801493L/280 Grey 30x120x5 576 ■ 801497L/280 Grey 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand


FABRIC ANTHRACITE

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303408/70 535 ■
Fabric Anthracite Rettificato **R9**
60x120 24"x48"



303417/88 543 ■
Decoro Fabric (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



303436/70 535 ■
Fabric Anthracite Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



303412/42 522 ■
Fabric Anthracite Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



303416/46 524 ■
Fabric Anthracite Rettificato **R9**
30x60 12"x24"



303506/180 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Anthracite
30x30 12"x12"



FABRIC GREY 60x120 | FABRIC ANTHRACITE 60x120 | DECORO FABRIC 60x120



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801487/7 Anthracite 7x60 502 ■

801491L/216 Anthracite 30x120x5 573 ■

801495L/280 Anthracite 30x120x5 576 ■


801499L/280 Anthracite 30x120x5 576 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303407/66 534 ■
Fabric Beige Rettificato R9
60x120 24"x48"




303417/88 543 ■
Decoro Fabric (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



303435/66 534 ■
Fabric Beige Rettificato R9
81x81 32"x32"



303411/38 520 ■
Fabric Beige Rettificato R9
60x60 24"x24"



303415/42 522 ■
Fabric Beige Rettificato R9
30x60 12"x24"



303505/180 566 ■
Mosaico 5x5 Fabric Beige
30x30 12"x12"



FABRIC BEIGE 60x120 | FABRIC BEIGE 60x60 | DECORO FABRIC 60x120 | MOSAICO 5x5 FABRIC BEIGE



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801486/7 Beige 7x60 502 ■

801490L/216 Beige 30x120x5 573 ■

801494L/280 Beige 30x120x5 576 ■

801498L/280 Beige 30x120x5 576 ■

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato/Decoro Fabric	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980



CORNELIA WHITE 60x60

CORNELIA

CEMENTI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V2

R9

HD

mix & match

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



30x60 12"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



15x60 6"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



10x60 4"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



5x60 2"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED


COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BEIGE



SAND




TAUPE




MUD



WHITE



GREY





FOG



BLACK

CORNELIA BEIGE / SAND

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 	 
302557/38 520	302558/38 520
Cementi Beige Rettificato R9 60x60 24"x24"	Cementi Sand Rettificato R9 60x60 24"x24"
 	 
302597/42 522	302598/42 522
Cementi Beige Rettificato R9 30x60 12"x24"	Cementi Sand Rettificato R9 30x60 12"x24"
 	 
302605/46 524	302606/46 524
Cementi Beige Rettificato R9 15x60 6"x24"	Cementi Sand Rettificato R9 15x60 6"x24"
 	 
302613/60 530	302614/60 530
Cementi Beige Rettificato R9 10x60 4"x24"	Cementi Sand Rettificato R9 10x60 4"x24"
 	 
302621/72 536	302622/72 536
Cementi Beige Rettificato R9 5x60 2"x24"	Cementi Sand Rettificato R9 5x60 2"x24"

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE


	
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801088/7 Beige 7x60 502	801651L/104 Beige 30x60x5 548
801089/7 Sand 7x60 502	801652L/104 Sand 30x60x5 548
	
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801657L/128 Beige 30x60x5 555	801663L/128 Beige 30x60x5 555
801658L/128 Sand 30x60x5 555	801664L/128 Sand 30x60x5 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

CORNELIA TAUPE / MUD

CEMENTI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 	 
302559/38 520	302560/42 522
Cementi Taupe Rettificato R9 60x60 24"x24"	Cementi Mud Rettificato R9 60x60 24"x24"
 	 
302599/42 522	302600/46 524
Cementi Taupe Rettificato R9 30x60 12"x24"	Cementi Mud Rettificato R9 30x60 12"x24"
 	 
302607/46 524	302608/50 525
Cementi Taupe Rettificato R9 15x60 6"x24"	Cementi Mud Rettificato R9 15x60 6"x24"
 	 
302615/60 530	302616/64 533
Cementi Taupe Rettificato R9 10x60 4"x24"	Cementi Mud Rettificato R9 10x60 4"x24"
 	 
302623/72 536	302624/76 538
Cementi Taupe Rettificato R9 5x60 2"x24"	Cementi Mud Rettificato R9 5x60 2"x24"


PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

	
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801090/7 Taupe 7x60 502	801653L/104 Taupe 30x60x5 548
801091/7 Mud 7x60 502	801654L/104 Mud 30x60x5 548
	
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801659L/128 Taupe 30x60x5 555	801665L/128 Taupe 30x60x5 555
801660L/128 Mud 30x60x5 555	801666L/128 Mud 30x60x5 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

CORNELIA WHITE / GREY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 	 
302561/38 520	302562/38 520
Cementi White Rettificato R9 60x60 24''x24''	Cementi Grey Rettificato R9 60x60 24''x24''
 	 
302601/42 522	302602/42 522
Cementi White Rettificato R9 30x60 12''x24''	Cementi Grey Rettificato R9 30x60 12''x24''
 	 
302609/46 524	302610/46 524
Cementi White Rettificato R9 15x60 6''x24''	Cementi Grey Rettificato R9 15x60 6''x24''
 	 
302617/60 530	302618/60 530
Cementi White Rettificato R9 10x60 4''x24''	Cementi Grey Rettificato R9 10x60 4''x24''
 	 
302625/72 536	302626/72 536
Cementi White Rettificato R9 5x60 2''x24''	Cementi Grey Rettificato R9 5x60 2''x24''

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE


	
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801092/7 White 7x60 502	801655L/104 White 30x60x5 548
801093/7 Grey 7x60 502	801656L/104 Grey 30x60x5 548
	
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801661L/128 White 30x60x5 555	801667L/128 White 30x60x5 555
801662L/128 Grey 30x60x5 555	801668L/128 Grey 30x60x5 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

CORNELIA FOG / BLACK

CEMENTI


FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 	 
302563/42 522	302564/42 522
Cementi Fog Rettificato R9 60x60 24''x24''	Cementi Black Rettificato R9 60x60 24''x24''
 	 
302603/46 524	302604/46 524
Cementi Fog Rettificato R9 30x60 12''x24''	Cementi Black Rettificato R9 30x60 12''x24''
 	 
302611/50 525	302612/50 525
Cementi Fog Rettificato R9 15x60 6''x24''	Cementi Black Rettificato R9 15x60 6''x24''
 	 
302619/64 533	302620/64 533
Cementi Fog Rettificato R9 10x60 4''x24''	Cementi Black Rettificato R9 10x60 4''x24''
 	 
302627/76 538	302628/76 538
Cementi Fog Rettificato R9 5x60 2''x24''	Cementi Black Rettificato R9 5x60 2''x24''


PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

	
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1
801094/7 Fog 7x60 502	801673L/104 Fog 30x60x5 548
801095/7 Black 7x60 502	801672L/104 Black 30x60x5 548
	
★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
801675L/128 Fog 30x60x5 555	801677L/128 Fog 30x60x5 555
801674L/128 Black 30x60x5 555	801676L/128 Black 30x60x5 555


★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




SCHEMA 1
13%/mq 5x60 cm
35%/mq 10x60 cm
52%/mq 15x60 cm




SCHEMA 5
40%/mq 10x60 cm
60%/mq 15x60 cm




SCHEMA 2
17%/mq 5x60 cm
33%/mq 10x60 cm
50%/mq 15x60 cm




SCHEMA 6
25%/mq 5x60 cm
27%/mq 10x60 cm
48%/mq 15x60 cm




SCHEMA 3
38%/mq 5x60 cm
62%/mq 10x60 cm



SCHEMA 7
23%/mq 5x60 cm
43%/mq 10x60 cm
34%/mq 15x60 cm




SCHEMA 4
35%/mq 10x60 cm
65%/mq 15x60 cm




SCHEMA 8
32%/mq 5x60 cm
21%/mq 10x60 cm
47%/mq 15x60 cm


Nella realizzazione di tutti gli schemi mix&match è indispensabile utilizzare una fuga di 1,5 mm per mantenere la continuità della posa con altri formati. When creating all types of mix&match laying schemes joints of at least 1.5 mm must be used in order to maintain continuity with other laying formats.




SCHEMA 9
18%/mq 10x60 cm
27%/mq 15x60 cm
55%/mq 30x60 cm




SCHEMA 13
33%/mq 15x60 cm
67%/mq 30x60 cm




SCHEMA 10
11%/mq 5x60 cm
22%/mq 10x60 cm
33%/mq 15x60 cm
33%/mq 30x60 cm




SCHEMA 14
5%/mq 10x60 cm
16%/mq 15x60 cm
16%/mq 30x60 cm
63%/mq 60x60 cm




SCHEMA 11
9%/mq 5x60 cm
36%/mq 10x60 cm
55%/mq 30x60 cm



SCHEMA 15
4%/mq 5x60 cm
7%/mq 10x60 cm
89%/mq 60x60 cm



SCHEMA 12
33%/mq 15x60 cm
67%/mq 30x60 cm



SCHEMA 16
10%/mq 10x60 cm
7%/mq 15x60 cm
23%/mq 30x60 cm
60%/mq 60x60 cm

Nella realizzazione di tutti gli schemi mix&match è indispensabile utilizzare una fuga di 1,5 mm per mantenere la continuità della posa con altri formati. When creating all types of mix&match laying schemes joints of at least 1.5 mm must be used in order to maintain continuity with other laying formats.

CEMENTI BEIGE 30x60 15x60 10x60 5x60 | CEMENTI SAND 15x60 10x60 5x60 | CEMENTI TAUPE 15x60 10x60 5x60 | CEMENTI MUD 60x60



CEMENTI GREY 60x60 | CEMENTI WHITE 30x60



CEMENTI FOG 15x60 10x60 5x60 | CEMENTI WHITE 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 15x60 Rettificato	9,5 mm	14	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 10x60 Rettificato	9,5 mm	16	0,96	19,00	50	48,00	975
Fondo 5x60 Rettificato	9,5 mm	32	0,96	19,00	50	48,00	975



BOGOTA TAUPE 81X81

BOGOTA

CEMENTI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG


V2

R9


R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED



60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



31x31 12"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BLANC



GRIS



ANTHRACITE



TAUPE

BOGOTA BLANC

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



EMT051/58 529 ■
Emotion Blanc Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



EMT011/36 518 ■
Emotion Blanc Rettificato **R9**
60x60 24"x24"

EMT061/38 520 ■
Emotion Blanc Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



EMOTION BLANC 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



EMT101/7 Blanc 7x60 502 ■

801756L/104 Blanc 30x60x5 548 ■

801760L/128 Blanc 30x60x5 555 ■

801764L/128 Blanc 30x60x5 555 ■

801844L/104 Blanc OUT **R11** 30x60x5 548 ■

801845L/128 Blanc OUT **R11** 30x60x5 555 ■

801846L/128 Blanc OUT **R11** 30x60x5 555 ■

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

BOGOTA GRIS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



EMT052/58 529
Emotion Gris Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



EMT012/36 518
Emotion Gris Rettificato **R9**
60x60 24"x24"

EMT062/38 520
Emotion Gris Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



EMT022/28 512
Emotion Gris IN **R9**
31x31 12"x12"

EMT023/28 512
Emotion Gris OUT **R11**
31x31 12"x12"



EMOTION GRIS 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20

EMT102/7 Gris 502
7x60



★ **Gradino Frontale**
Elle Costa Retta

801757L/104 Gris 548
30x60x5

801847L/104 Gris OUT **R11** 548
30x60x5

801787L/60 Gris OUT **R11** 530
31x31x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta DX

801761L/128 Gris 555
30x60x5

801848L/128 Gris OUT **R11** 555
30x60x5

801789L/112 Gris OUT **R11** 551
(DX/SX) 31x31x5



★ **Gradino Angolare**
Elle Costa Retta SX

801765L/128 Gris 555
30x60x5

801849L/128 Gris OUT **R11** 555
30x60x5



* **Terminale a Elle**
Monolitico OUT R11

R04259/21 Gris 509
15x30x4

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

* É **OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

BOGOTA ANTHRACITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE





EMT054/58529
Emotion Anthracite Rettificato **R9**
81x81 32"x32"





EMT014/36518
Emotion Anthracite Rettificato **R9**
60x60 24"x24"

EMT064/38520
Emotion Anthracite Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



EMOTION ANTHRACITE 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
EMT104/7 Anthracite 502	801758L/104 Anthracite 548	801762L/128 Anthracite 555	801766L/128 Anthracite 555
	801853L/104 Anthracite OUT R11 548	801854L/128 Anthracite OUT R11 555	801855L/128 Anthracite OUT R11 555

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



EMT053/58 529
Emotion Taupe Rettificato **R9**
81x81 32"x32"



EMT013/36 518
Emotion Taupe Rettificato **R9**
60x60 24"x24"

EMT063/38 520
Emotion Taupe Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



EMT032/28 512
Emotion Taupe IN **R9**
31x31 12"x12"

EMT033/28 512
Emotion Taupe OUT **R11**
31x31 12"x12"



EMOTION TAUPE 60x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20 	1 	1 	1 	8 
EMT103/7 Taupe 7x60	801759L/104 Taupe 30x60x5	801763L/128 Taupe 30x60x5	801767L/128 Taupe 30x60x5	R04260/21 Taupe 15x30x4
502 	548 	555 	555 	509 
	801850L/104 Taupe OUT R11 30x60x5	801851L/128 Taupe OUT R11 30x60x5	801852L/128 Taupe OUT R11 30x60x5	
	548 	555 	555 	
	801786L/60 Taupe OUT R11 31x31x5	801788L/112 Taupe OUT R11 (DX/SX) 31x31x5		
	530 	551 		

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 31x31 OUT	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



IKON WALNUT 30x122

IKON

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3

R9

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



20x122 8"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

SPESSORE THICKNESS
≅ 20 mm 3/4" ≅ 30 mm 1 1/4"



30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



45x90 18"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BIRCH



AMBER



WALNUT

IKON BIRCH

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303802/62 532
Ikon Birch Rettificato **R9**
30x122 12"x48"



303801/62 532
Ikon Birch Rettificato **R9**
20x122 8"x48"



IKON BIRCH 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801746/9 Birch 6x61 504 **801747L/216** Birch 30x122x5 573 **801748L/280** Birch 30x122x5 576 **801749L/280** Birch 30x122x5 576

Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303660/62 532 
Ikon Amber Rettificato **R9**
30x122 12"x48"



303658/62 532 
Ikon Amber Rettificato **R9**
20x122 8"x48"

SPESSORE THICKNESS $\pm 20\text{ mm } 3/4"$ $\pm 30\text{ mm } 1\ 1/4"$ p. 292



303807/96 546 
Ultra Ikon Amber Rettificato **R11**
30x122 12"x48" SP 20 mm



303772/116 552 
Ultra Ikon Amber Rettificato **R11**
45x90 18"x36" SP 30 mm



IKON AMBER 20x122




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20




Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801572/9 Amber 6x61504  **801574L/216** Amber 30x122x5 573  **801575/280** Amber 30x122x5 576  **801576L/280** Amber 30x122x5 576 

 **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

IKON WALNUT

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




303661/62 532 
Ikon Walnut Rettificato **R9**
30x122 12"x48"




303659/62 532 
Ikon Walnut Rettificato **R9**
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



IKON WALNUT 20x122




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20 



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1 



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1 



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1 

801573/9 Walnut 6x61 504  801577L/216 Walnut 30x122x5 573  801578L/280 Walnut 30x122x5 576  801579L/280 Walnut 30x122x5 576 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
OUTDOOR 4.0							
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160



ESSENZE VANIGLIA 27x163

ESSENZE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V2

R9

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

27x163 10.5"x64"
RETTIFICATO RECTIFIED
AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING

30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

20x122 8"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

15x60 6"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



VANIGLIA



CANNELLA



SANDALO



GELSOMINO

SPESSORE THICKNESS
≅ 20 mm 3/4"

30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

40,5x81 16"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303000/74 537 
Essenze Vaniglia Rettificato **R9**
27x163 10.5" x 64"



303814/62 532 
Essenze Vaniglia Rettificato/Spazzolato **R9**
30x122 12" x 48"



303810/62 532 
Essenze Vaniglia Rettificato/Spazzolato **R9**
20x122 8" x 48"



303585/34 516 
Essenze Vaniglia Rettificato **R9**
15x60 6" x 24"



303781/88 543 
New Ultra Essenze Vaniglia Rettificato **R11**
40,5x81 16" x 32" SP 20 mm



ESSENZE VANIGLIA 30x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801190/7 Vaniglia
7x60

502

801212L/216 Vaniglia
30x122x5

573

801269L/280 Vaniglia
30x122x5

576

801272L/280 Vaniglia
30x122x5

576

Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



302999/74 537
EsSENze Cannella Rettificato **R9**
27x163 10.5"x64"



303815/62 532
EsSENze Cannella Rettificato/Spazzolato **R9**
30x122 12"x48"



303811/62 532
EsSENze Cannella Rettificato/Spazzolato **R9**
20x122 8"x48"



303583/34 516
EsSENze Cannella Rettificato IN **R9**
15x60 6"x24"

303584/36 518
EsSENze Cannella Rettificato OUT **R11**
15x60 6"x24"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4" p. 292



303805/96 546
Ultra EsSENze Cannella Rett. **R11**
30x122 12"x48" SP 20 mm



303782/88 543
New Ultra EsSENze Cannella Rettificato **R11**
40,5x81 16"x32" SP 20 mm



ESSENZE CANNELLA 20x122 | TOUCH BLACK 30x60



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1

801191/7 Cannella 7x60

502

801265L/216 Cannella 30x122x5

573

801270L/280 Cannella 30x122x5

576

801273L/280 Cannella 30x122x5

576

Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

ESSENZE SANDALO

LEGNI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303812/62 532 ■
Essenze Sandalo Rettificato/Spazzolato **R9**
20x122 8"x48"



303586/34 516 ■
Essenze Sandalo Rettificato **R9**
15x60 6"x24"



303783/88 543 ■
New Ultra Essenze Sandalo Rettificato **R11**
40,5x81 16"x32" SP 20 mm



ESSENZE SANDALO 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801192/7 Sandalo 502 ■
7x60

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



18

303813/62 532 ■
Essenze Gelsomino Rettificato/Spazzolato **R9**
20x122 8”x48”



72

303581/34 516 ■
Essenze Gelsomino Rettificato IN **R9**
15x60 6”x24”
303582/36 518 ■
Essenze Gelsomino Rettificato OUT **R11**
15x60 6”x24”

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4”


p. 292




32

303780/88 543 ■
New Ultra Essenze Gelsomino Rettificato **R11**
40,5x81 16”x32” SP 20 mm

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



ESSENZE GELSOMINO 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 ■

801189/7 Gelsomino 502 ■
7x60

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno

* Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box m/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
Fondo 27x163 Rettificato	10 mm	3	1,32	28,00	54	71,28	1556	*
Fondo 30x122 Rettificato/Spazzolato	9,5 mm	4	1,46	30,30	36	52,70	1115	
Fondo 20x122 Rettificato/Spazzolato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085	
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	24,00	40	54,00	985	
OUTDOOR 4.0								
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880	
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160	



ULYSSE OAK 20x122
ULTRA ULYSSE OAK 30x122

ULYSSE OAK

LEGNI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTENZEUG

V4

R9

R10

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN

27x163 10.5"x64"
RETTIFICATO RECTIFIED
AUTOLIVELLANTE SELF LEVELING

20x122 8"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



ULYSSE OAK

SPESSORE THICKNESS

≅ 20 mm 3/4"

30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

40,5x81 16"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED

ULYSSE OAK

LEGNI

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303003/74 537
Universal Oak Rettificato R9
27x163 10.5"x64"



R03676A/62 532
Universal Oak Rettificato R10
20x122 8"x48"

SPESSORE THICKNESS $\approx$ 20 mm 3/4"

p. 292




303806/96 546
Ultra Universal Oak Rettificato R11
30x122 12"x48" SP 20 mm




303784/88 543
New Ultra Universal Oak Rettificato R11
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



UNIVERSAL OAK 20x122




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

10



Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



801806/9 Oak 6x61

504

801856L/304 Oak 27x163x5

577

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno

* Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 27x163 Rettificato	10 mm	3	1,32	28,00	54	71,28	1556 *
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
OUTDOOR 4.0							
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160



ELM 20x122

AVIV

LEGNI

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

V3

R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED



20x122 8"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



AVIV WHITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303295/62 532 
White Rettificato R9
20x122 8"x48"



WHITE 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 20 
801442/9 White 6x61 504 



303300/62 532
Teak Rettificato **R9**
30x122 12" x48"



303297/62 532
Teak Rettificato **R9**
20x122 8" x48"



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale Elle Costa Retta



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

801444/9 Teak 6x61 504

801448L/216 Teak 30x122x5 573

801452L/280 Teak 30x122x5 576

801456L/280 Teak 30x122x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303299/62 532
Elm Rettificato **R9**
30x122 12"x48"



303296/62 532
Elm Rettificato **R9**
20x122 8"x48"



ELM 30x122




PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE




Battiscopa

20




★ Gradino Frontale Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX

1



801443/9 Elm 6x61 504

801447L/216 Elm 30x122x5 573

801451L/280 Elm 30x122x5 576

801455L/280 Elm 30x122x5 576

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




303298/62

532

Ebony Rettificato R9


20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.

We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.

We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.



EBONY 20x122



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20

801445/9 Ebony 6x61 504

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.

For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	30,30	36	52,70	1115
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085



VECCHIA FIRENZE 7,4x31

BARCELONA

WALL DESIGN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



7,4x31 3"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



ANTICA ROMA



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE



ROSSO BERLINO



FUMO DI LONDRA



BIANCO MANHATTAN

BARCELONA ANTICA ROMA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




BKN003/50525

Antica Roma

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare12

BKN013/21 Antica Roma 31x15,5x7,4509

BARCELONA TERRE D'UMBRIA




BKN002/50525

Terre D'Umbria

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare12

BKN012/21 Terre D'Umbria 31x15,5x7,4509



WALL DESIGN

ANTICA ROMA 7,4x31



TERRE D'UMBRIA 7,4x31



BARCELONA VECCHIA FIRENZE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



BKN001/50


525

Vecchia Firenze

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare

12



BKN011/21 Vecchia Firenze 31x15,5x7,4

509



BARCELONA ROSSO BERLINO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



BKN004/50


525

Rosso Berlino

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare

12



BKN014/21 Rosso Berlino 31x15,5x7,4

509



WALL DESIGN

VECCHIA FIRENZE 7,4x31



ROSSO BERLINO 7,4x31



BARCELONA FUMO DI LONDRA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



BKN006/50 525 

Fumo di Londra

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare 12 

BKN016/21 Fumo di Londra 31x15,5x7,4 509 



BARCELONA BIANCO MANHATTAN

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




BKN005/50 525 

Bianco Manhattan

7,4x31 3"x12"

Superficie posata con fuga da 1 cm
Installed surface with 1 cm joint
Pose joint 1 cm compris
Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fuge

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Angolare 12 

BKN015/21 Bianco Manhattan 31x15,5x7,4 509 



WALL DESIGN

FUMO DI LONDRA 7,4x31



BIANCO MANHATTAN 7,4x31



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,91 *	12,70	85	77,35 *	1100

* **Superficie posata** • Installed surface



WALLPAPER 60x120

WALLPAPER

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V4

R9

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

I decori della collezione Wallpaper sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. Non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori.
Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.
Wallpaper collection decorations are mixed subjects and are randomly packed. They do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative.
Les décors de la collection Wallpapers sont des sujets mixtes et sont emballés au hasard dans des boîtes. Ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors.
Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif.
Die Dekorfliesen der Wallpapers Kollektion sind gemischt und zufällig in Schachteln verpackt. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



FOLIAGE



GOLDEN FERN



BRONZE FERN



GEOMETRIC



LINES



IMPACT

WALLPAPER FOLIAGE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303520/98 547 ■
Foliage Rettificato (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



WALL DESIGN

FOLIAGE 60x120 | MANSION WARM 60x120



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFOHLENE KOMBINATIONEN

MANSION		COLD		MID		WARM	pag. 40
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA			pag. 206

WALLPAPER GOLDEN FERN

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303525/98 547 
Golden Fern Rettificato [2 pz misti - 2 pcs mix]
60x120 24"x48"



WALL DESIGN

GOLDEN FERN 60x120 | ESSENZE VANIGLIA 20x122



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

GARE DU NORD		LIGHT GREY		GREY		GRAPHITE	pag. 112
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA			pag. 206
AVIV		TEAK					pag. 220
NATURE		GRIGIO		NERO			pag. 50

WALLPAPER BRONZE FERN

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303524/98
Bronze Fern Rettificato [2 pz misti - 2 pcs mix]
60x120 24"x48" 547



WALL DESIGN

BRONZE FERN 60x120 | GARE LIGHT GREY 60x120 | SIERRA ROVERE 15x60



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

GARE DU
NORD



LIGHT GREY



GREY

pag. 112

SIERRA




ROVERE

pag. 342

WALLPAPER GEOMETRIC

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303522/98 547 ■
Geometric Rettificato (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48"



WALL DESIGN

GEOMETRIC 60x120 | SAVOY BEIGE 60x120



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

SOLID		WHITE		LIGHT GREY		BEIGE	pag. 102
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA			pag. 206
SIERRA		BEIGE		GRIGIO			pag. 342

WALLPAPER LINES

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303521/98
Lines Rettificato (2 pz misti - 2 pcs mix)
60x120 24"x48" 547



WALL DESIGN

LINES 60x120 | SMOT WHITE 60x120



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

SAVOY



WHITE



LIGHT GREY

pag. 102

SMOT



WHITE



GREY

pag. 134

NATURE



BIANCO




GRIGIO

pag. 50

WALLPAPER IMPACT

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303526/98 547 
Impact Rettificato [2 pz misti - 2 pcs mix]
60x120 24"x48"



WALL DESIGN

IMPACT 60x120 | ATOKA ANTRACITE60x120



ALCUNI ABBINAMENTI • SOME MATCHING DESIGNS • CERTAINES COMBINAISONS • EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

SAVOY		WHITE		LIGHT GREY		BLACK	pag. 102
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA			pag. 206
ATOKA		ANTRACITE					pag. 66

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940



VILLAGE COLOR CREMA
VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA
VILLAGE COLOR RIQUADRI
SIERRA BEIGE 15x60

VILLAGE COLOR

WALL DESIGN

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



25x75 10"x30"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BIANCO



CREMA

VILLAGE COLOR


FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303892/46 524
Village Color Bianco Rettificato
25x75 10"x30"



303894/50 525
Village Color Cannaletta Bianco Rettificato
25x75 10"x30"



303893/46 524
Village Color Crema Rettificato
25x75 10"x30"



303895/50 525
Village Color Cannaletta Crema Rettificato
25x75 10"x30"



303896/50 525
Village Color Riquadri Rettificato (12 pz misti - 12 pcs mix)
25x75 10"x30"



PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÈRAMÈ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG

EMOTION		GRIS		TAUPE			pag. 188
GIGA		CREAM		LAND		IRON	pag. 340
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE	pag. 342
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA		SANDALO	pag. 206
						GELSOMINO	

WALL DESIGN

VILLAGE COLOR BIANCO 25x75 | VILLAGE COLOR CANNETTA BIANCO 25x75 | VILLAGE COLOR RIQUADRI 25x75 | GIGA DUSK 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Fondo Cannaletta 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Decoro Riquadri 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855



HARMONY PEARL LUCIDO
HARMONY GREY LUCIDO
HARMONY MIX DECORO LUCIDO
EMOTION GRIS 60x60

HARMONY

WALL DESIGN

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



25x75 10"x30"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



PEARL



GREY

HARMONY

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303882/46 524 ■
Harmony Pearl Lucido Rettificato
25x75 10"x30"



303885/50 525 ■
Harmony Pearl Wave Lucido Rettificato
25x75 10"x30"



303884/50 525 ■
Harmony Mix Decoro Lucido Rettificato
25x75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÉRAMÉ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG



303309/38 520 ■
Smot White Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 134
303313/72 536 ■
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23" pag. 134



303883/46 524 ■
Harmony Grey Lucido Rettificato
25x75 10"x30"



303886/50 525 ■
Harmony Grey Wave Lucido Rettificato
25x75 10"x30"



303310/38 520 ■
Smot Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 134
303314/72 536 ■
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23" pag. 134



EMT012/36 518 ■
Emotion Gris Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 188
EMT022/28 512 ■
Emotion Gris IN **R9**
31x31 12"x12" pag. 188

WALL DESIGN

HARMONY PEARL LUCIDO 25x75 | HARMONY PEARL WAVE LUCIDO 25x75 | HARMONY GREY WAVE LUCIDO 25x75 | EMOTION GRIS 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Decoro Wave 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Mix Decoro 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



SINAI LIGHT SATINATO
SINAI DARK ONDA SATINATO
SINAI MIX DECORO SATINATO
EMOTION TAUPE 60x60

SINAI

WALL DESIGN

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



25x75 10"x30"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



LIGHT



DARK



303877/46 524 ■
Soho Light Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303880/50 525 ■
Soho Light Onda Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303879/50 525 ■
Soho Mix Decoro Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303878/46 524 ■
Soho Dark Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303881/50 525 ■
Soho Dark Onda Satinato Rettificato
25x75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÉRAMÉ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG



303292/38 520 ■
Quarry Tundra Rettificato **R10**
60x60 24"x24" pag. 92
303340/58 529 ■
Quarry Tundra Rettificato Lappato in Cresta
60x60 24"x24" pag. 92



EMT013/36 518 ■
Emotion Taupe Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 188
EMT032/28 512 ■
Emotion Taupe IN **R9**
31x31 12"x12" pag. 188

WALL DESIGN

SINAI DARK SATINATO 25x75 | SINAI LIGHT ONDA SATINATO 25x75 | SINAI MIX DECORO SATINATO 25x75 | EMOTION TAUPE 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Decoro Onda 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Mix Decoro 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 60x60 Rettificato Lappato in Cresta	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



VENUS PEARL SATINATO
VENUS PEARL ONDA SATINATO
VENUS GREY ONDA SATINATO
EMOTION GRIS 60x60

VENUS

WALL DESIGN

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



25x75 10"x30"
RETTIFICATO RECTIFIED

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



PEARL



GREY

VENUS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303887/46 524 
Vinci Pearl Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303890/50 525 
Vinci Pearl Onda Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303889/50 525 
Vinci Mix Decoro Satinato Rettificato
25x75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÉRAMÉ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG



303309/38 520 
Smot White Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 134
303313/72 536 
Smot White **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23" pag. 134



303888/46 524 
Vinci Grey Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303891/50 525 
Vinci Grey Onda Satinato Rettificato
25x75 10"x30"



303310/38 520 
Smot Grey Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 134
303314/72 536 
Smot Grey **Lappato plus+** Rettificato
59x59 23"x23" pag. 134



EMT012/36 518 
Emotion Gris Rettificato **R9**
60x60 24"x24" pag. 188
EMT022/28 512 
Emotion Gris IN **R9**
31x31 12"x12" pag. 188

WALL DESIGN

VENUS PEARL SATINATO 25x75 | VENUS GREY SATINATO 25x75 | VENUS MIX DECORO SATINATO 25x75 | EMOTION GRIS 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Decoro Onda 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Mix Decoro 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	897
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



PERSIA GHIACCIO 20x60
PERSIA GRIGIO 20x60
PERSIA MOSAICO GRIGIO 20x6
PERSIA LISTELLO GRIGIO 4,8x6
EMOTION GRIS 60x60

PERSIA

WALL DESIGN

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



20x60 8"x24"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



GHIACCIO



GRIGIO



AVORIO



BEIGE

PERSIA

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303284/38 520
Planet Ghiaccio
20x60 8"x24"



303283/38 520
Planet Grigio
20x60 8"x24"



303286/42 522
Mosaico Planet Grigio
20x60 8"x24"



201703/8 503
Listello Planet Grigio
4,8x60 2"x24" 12



303281/38 520
Planet Avorio
20x60 8"x24"



303282/38 520
Planet Beige
20x60 8"x24"



303285/42 522
Mosaico Planet Beige
20x60 8"x24"



201702/8 503
Listello Planet Beige
4,8x60 2"x24" 12

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÈRAMÈ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG

EMOTION		GRIS		TAUPE			pag. 188
GIGA		CREAM		LAND		IRON	pag. 340
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE	pag. 342
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA		SANDALO	pag. 206
						GELSOMINO	

WALL DESIGN

PERSIA AVORIO 20x60 | PERSIA BEIGE 20x60 | MOSAICO PERSIA BEIGE 20x60 | LISTELLO PERSIA BEIGE 4,8x60 | EMOTION TAUPE 60X60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x60	9 mm	13	1,56	23,50	48	74,88	1155
Mosaico 20x60	9 mm	13	1,56	24,50	48	74,88	1200



BASIC LIGHT GREY 20x45
BASIC VIOLET 20x45
GRAFFITO 20x45
BASIC LIGHT GREY 60x60

BASIC

WALL DESIGN

BICOTTURA ATOMIZZATA
ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE
REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON
ATOMIZIERTEN ZWEIBRANDVERFAHREN WANDFLIESE

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



20x45 8"x18"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BEIGE



WHITE



LIGHT GREY



VIOLET

BASIC

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



302908/34 516
Basic Beige
20x45 8"x18"



302910/34 516
Basic Light Grey
20x45 8"x18"



302909/34 516
Basic White
20x45 8"x18"



302912/34 516
Basic Violet
20x45 8"x18"



001302/32 515
Brocade Violet
20x45 8"x18"



001294/32 515
Brocade Verde
20x45 8"x18"




001298/32 515
Camille
20x45 8"x18"



001301/32 515
Camille Violet
20x45 8"x18"



001299/32 515
Rosa Baroque
[2 pz misti - 2 pcs mix]
20x45 8"x18"



201687/12 505
Bacchetta Brush
Tabacco
1,5x45 0,6"x18"




001297/32 515
Minimal
20x45 8"x18"




302916/46 524
Graffito
[9 pz misti - 9 pcs mix]
20x45 8"x18"



303393/46 524
Decò Basic
[4 pz misti - 4 pcs mix]
20x45 8"x18"



201689/12 505
Bacchetta Brush
Violet
1,5x45 0,6"x18"



201688/12 505
Bacchetta Brush
Silver
1,5x45 0,6"x18"

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÉRAMÉ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG

BASIC		LIGHT GREY		GREY		BEIGE	pag. 158
BASIC DEVELOPMENT		LIGHT GREY		GREY		BEIGE	pag. 338

WALL DESIGN

BASIC LIGHT GREY 20x45 | MINIMAL 20x45 | BASIC LIGHT GREY 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	52	74,88	1200
Decoro m² 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	26	37,44	600



EASY WHITE 20x45
EASY GREEN 20x45
MOSAICO EASY 20x45
TEXTURE EASY 20x45
CORNELIA GREY 60x60

EASY LINE

WALL DESIGN

BICOTTURA ATOMIZZATA
ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE
REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON
ATOMIZIERTEN ZWEIBRANDVERFAHREN WANDFLIESE

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



20x45 8"x18"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BEIGE



WHITE



GREY





GREEN



PURPLE

EASY LINE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

 301867/34516Easy Beige20x45 8"x18"	 301868/34516Easy Grey20x45 8"x18"	 301869/34516Easy Green20x45 8"x18"	 301866/34516Easy White20x45 8"x18"	 301870/34516Easy Purple20x45 8"x18"
 001291/32515Kelly Beige20x45 8"x18"6	 302879/42522Mosaico Easy20x45 8"x18"	 001289/32515Bollicine Easy20x45 8"x18"6	 001292/32515Piquet White20x45 8"x18"6	 001290/32515Kelly Purple20x45 8"x18"6
 201681/14506Bacchetta Easy Beige2x45 0,8"x18"12	 201682/14506Bacchetta Easy Grey2x45 0,8"x18"12	 201684/14506Bacchetta Easy Green2x45 0,8"x18"12	 303392/46524Texture Easy [3 pz misti - 3 pcs mix]20x45 8"x18"16	 201683/14506Bacchetta Easy Purple2x45 0,8"x18"12

PAVIMENTI CONSIGLIATI / GRES PORCELLANATO • RECOMMENDED FLOORING / PORCELAIN STONEWARE
CARREAUX POUR SOL COORDONNÉS / GRÈS CÉRAMÉ • BODENFLIESEN-EMPFEHLUNG / FEINSTEINZEUG

CEMENTI		BEIGE		WHITE		GREY		FOG	pag. 178
SIERRA		GRIGIO		ROVERE		BEIGE		NOCE	pag. 342
ESSENZE		VANIGLIA		CANNELLA		SANDALO		GELSOMINO	pag. 206


WALL DESIGN

EASY GREY 20x45 | PIQUET WHITE 20x45 | CORNELIA GREY 60x60



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	52	74,88	1200
Mosaico 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	26	37,44	600



AREE CARRABILI
DRIVE-OVER AREAS



GIARDINI
GARDENS



MURI DI SOSTEGNO
RETAINING WALLS



PATIO E TERRAZZE
PATIOS AND TERRACES



STABILIMENTI BALNEARI
BATHING ESTABLISHMENTS



AREE INDUSTRIALI/
COMMERCIALI
INDUSTRIAL/
COMMERCIAL AREAS



CAMMINAMENTI E
ARREDO URBANO
WALKWAYS AND
URBAN DESIGN



PARCHI
PARKS



OUTDOOR 4.0 ARCHITETTURE

POSA SOPRAELEVATA
RAISED FLOORING

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU GHIAIA
INSTALLATION ON GRAVEL

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU ERBA
INSTALLATION ON GRASS

POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

PAVIMENTI SPESSORATI • PORCELAIN PAVERS
REVÊTEMENT DE SOL DE FORTE ÉPAISSEUR • MATERIAL IN ÜBERSTÄRCKE

SASSUOLO TILES, PER TUTTI GLI AMBIENTI DELL'ABITARE!

SASSUOLO TILES, FOR ALL SPACES!

SASSUOLO TILES, POUR TOUS LES ESPACES!

SASSUOLO TILES FÜR JEDEN GEBRAUCH!

2CM

PER GIARDINI, TERRAZZE, PISCINE

FOR GARDENS, TERRACES, SWIMMING POOLS.

POUR JARDINS, TERRASSES, PISCINES

FÜR GÄRTEN, TERRASSEN, SCHWIMMBÄDER

1CM

PER INTERNI CASA

FOR INDOOR SOLUTIONS

POUR LES INTÉRIEURS À DOMICILE

FÜR WOHNRÄUME

3CM

PER PARCHEGGI E ZONE CARRABILI

FOR DRIVEWAYS AND PARKING LOTS

POUR PLACES DE STATIONNEMENT ET ZONES DE CONDUITE

FÜR PARKPLÄTZE UND VERKEHRSFLÄCHEN

2CM

3CM

AREE CARRABILI
DRIVE-OVER AREAS
ZONES DE CONDUITE
VERKEHRSFLÄCHEN

DESTINAZIONI D'USO . APPLICATIONS
APPLICATIONS . ANWENDUNGEN

CAMMINAMENTI E ARREDO URBANO
WALKWAYS AND URBAN DESIGN
MEUBLES DE MARCHÉ ET URBAINS
GEHWEGE UND STRASSENMÖBEL

MURI DI SOSTEGNO
RETAINING WALLS
MURS DE SUPPORT
STÜTZMAUERN

PATIO E TERRAZZE
PATIOS AND TERRACES
PATIO ET TERRASSES
PATIO UND TERRASSEN

STABILIMENTI BALNEARI
BATHING ESTABLISHMENTS
ÉTABLISSEMENTS BALNÉAIRES
BADEANSTALTEN

AREE INDUSTRIALI/COMMERCIALI
INDUSTRIAL/COMMERCIAL AREAS
ZONES INDUSTRIELLES / COMMERCIALES
INDUSTRIE- UND GEBIRGEBEBIETE

GIARDINI
GARDENS
JARDINS
GÄRTEN

I 6 VANTAGGI DEL 3 CM . THE 6 ADVANTAGES OF THE 3 CM
LES 6 AVANTAGES DE 3 CM . DIE 6 VORTEILE DER 3 CM

1

PIÙ ROBUSTO RISPETTO AL 2 CM, IL MAGGIOR PESO SPECIFICO NE AUMENTA LA STABILITÀ.
STRONGER THAN 2 CM, WITH HIGHER SPECIFIC WEIGHT THAT INCREASES STABILITY.
PLUS ROBUSTE QUE 2 CM, LE POIDS SPÉCIFIQUE PLUS ÉLEVÉ AUGMENTE SA STABILITÉ.
ROBUSTER ALS 2 CM, DAS HÖHERE SPEZIFISCHES GEWICHT ERHÖHT DIE STABILITÄT.

2

MIGLIOR SFORZO DI ROTTURA, I VALORI MEDI CERTIFICATI SUL 3 CM SONO SUPERIORI A 23300 F MENTRE SUL 2 CM INTORNO AI 10800 F. HIGHER BREAKING STRENGTH. AVERAGE VALUE OF 3CM ABOVE 23300 F (AROUND 10800 F FOR 2 CM). MEILLEURE FORCE DE RUPTURE, LES VALEURS MOYENNES CERTIFIÉES SUR LE 3CM SONT SUPÉRIEURES À 23300 F TANDIS QUE SUR LE 2CM AUTOUR DE 10800 F. HÖHERE BRUCHSPANNUNG ALS 2 CM. DIE DURCHSCHNITTSWERTE DAFÜR SIND DEM 2 CM WEIT ÜBERLEGEN 10800 GEGENÜBER DEN 22600 F.

3

PIÙ ADATTO ALLE PAVIMENTAZIONI URBANE, IL NUOVO SPESSORE NE AMPLIA LE FUNZIONALITÀ. MORE SUITABLE FOR URBAN FLOORING, LARGER EMPLOYMENT RANGE. PLUS ADAPTÉE AUX SOLS URBAINS, LA NOUVELLE ÉPAISSEUR ÉLARGIT SA FONCTIONNALITÉ.
AUCH FÜR ÖFFENTLICHE FUSSBÖDEN GEEIGNET, DIE NEUE STÄRKE ERWEITERT DEUTLICH DEN ANWENDUNGSBEREICH.

4

CON POSA A SECCO SU SABBIA, GHIAIA ED ERBA IL 3 CM È CARRABILE CON AUTO MENTRE IL 2 CM È SOLO PEDONALE. *
WITH DRY SETTING ON SAND, GRAVEL OR GRASS, THE 3 CM IS CARRIAGEABLE, WHILE THE 2 CM IS ONLY SUITABLE FOR PEDESTRIAN TRAFFIC.*
AVEC UNE POSE DIRECTEMENT SUR LE SABLE, LE GRAVIER ET L'HERBE, LE 3 CM PEUT ÊTRE ROULÉ EN VOITURE TANDIS QUE LE 2 CM EST RÉSERVÉ AUX PIÉTONS.*
BEI LOSER VERLEGUNG AUF SAND, KIES UND GRAS SIND 3CM PRODUKTE FÜR PKW GEEIGNET, WÄHREND DIE 2 CM PRODUKTE ES NUR FÜR FUSSGÄNGER SIND.*

5

AUMENTA LE SOLUZIONI PROGETTUALI, SIA IN AMBITO RESIDENZIALE CHE COMMERCIALE. THE 3 CM OFFERS MORE PROJECT SOLUTIONS, BOTH FOR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL ENVIRONMENTS. IL AUGMENTE LES SOLUTIONS DE CONCEPTION, À LA FOIS DANS LES SECTEURS RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL. ERHÖHT DIE VERLEGE ANWENDUNGEN. DIE 3CM SIND SOWOHL IM WOHN ALS AUCH IM ÖFFENTLICHEN BEREICH VERWENDBAR.

6

CORRETTAMENTE INSTALLATO SUPPORTA CARICHI IMPORTANTI PER UN LUNGO TEMPO. CORRECTLY INSTALLED, IT WILL BEAR LARGE LOADS FOR A LONG TIME. CORRECTEMENT INSTALLÉ, IL SUPPORTE DES CHARGES IMPORTANTES PENDANT LONGTEMPS. RICHTIG INSTALLIERT KÖNNEN DIE 3 CM HOHE LASTEN FÜR EINE LANGE ZEIT STÜTZEN.

* [Suggerita posa su massetto solo per le zone ad alto traffico come centri commerciali, parcheggi pubblici etc...].
* Glued installation on cement subfloor suggested only for high traffic areas such as shopping centers, public parkings and so on.
* [Suggestion de pose sur chape uniquement pour les zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les parkings publics, etc...].
* [Empfohlen wird nur für stark frequentierte Bereiche wie Einkaufszentren, öffentliche Parkplätze das auf Estrich verlegt wird].

OUTDOOR 4.0

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

R11 HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

SPESSORE THICKNESS $\approx 20\text{ mm } 3/4''$

81x81 32"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED

40,5x81 16"x32"
RETTIFICATO RECTIFIED

60x120 24"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

30x122 12"x48"
RETTIFICATO RECTIFIED

SPESSORE THICKNESS $\approx 30\text{ mm } 1\ 1/4''$

90x90 36"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED

60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED

45x90 18"x36"
RETTIFICATO RECTIFIED

CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES • EIGENSCHAFTEN

ECO SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE

ANTISCIVOLO
ANTI SLIP

INGELIVO E IGNIFUGO
FROST PROOF AND FIRE PROOF

RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
RESISTANT TO MOLD AND MOSS

RESISTENTE A SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK

RESISTENTE AI CARICHI
RESISTANT TO LOADS

La sezione Outdoor racchiude l'offerta di Sassuolo Tiles per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Outdoor is the Sassuolo Tiles solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thickness (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. La section Outdoor comprend l'offre de Sassuolo Tiles pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés. Das Outdoor Programm von Dado beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

SCOUT



V2

303623/66 534
New Scout White Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303571/66 534
New Scout Fog Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303570/66 534
New Scout Smoke Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303569/66 534
New Scout Beige Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303572/66 534
New Scout Black Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

303633/108 550
Scout Black Rettificato
60x60 24"x24" SP 30 mm




V2

303778/88 543
New Scout Fog Rettificato
81x81 32"x32" SP 20 mm

303786/88 543
New Scout Fog Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

303804/92 545
Scout Fog Rettificato
60x120 24"x48" SP 20 mm




V2

303779/88 543
New Scout Smoke Rettificato
81x81 32"x32" SP 20 mm

303787/88 543
New Scout Smoke Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

303631/108 550
Scout Smoke Rettificato
60x60 24"x24" SP 30 mm



V2

303777/88 543
New Scout Beige Rettificato
81x81 32"x32" SP 20 mm

303785/88 543
New Scout Beige Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

303803/92 545
Scout Beige Rettificato
60x120 24"x48" SP 20 mm

303632/108 550
Scout Beige Rettificato
60x60 24"x24" SP 30 mm

303833/128 555
Scout Beige Rettificato
90x90 36"x36" SP 30 mm

ULTRA VALS

p. 78



V2

303627/66 534
New Ultra Vals Light Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303628/66 534
New Ultra Vals Dark Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303763/66 534
Ultra Mansion Mid Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm



V2

303794/66 534
Ultra Mansion Warm Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

NEW SCOUT FOG



NEW ULTRA VALS LIGHT



ULTRA BLACK



V2

- 303573/66

534

28
- New Ultra Black Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- 303775/88

543

7
- New Ultra Black Rettificato
- 81x81 32"x32" SP 20 mm
- 303733/88

543

14
- New Ultra Black Rettificato
- 40,5x81 16"x32" SP 20 mm

ULTRA MUSTANG



V2

- 303619/66

534

23
- New Ultra Mustang Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- 303776/88

543

10
- New Ultra Mustang Rettificato
- 81x81 32"x32" SP 20 mm
- 303734/88

543

20
- New Ultra Mustang Rettificato
- 40,5x81 16"x32" SP 20 mm
- 303636/108

550

16
- Ultra Mustang Rettificato SP 30 mm
- 60x60 24"x24"
- 303831/128

555

8
- Ultra Mustang Rettificato SP 30 mm
- 90x90 36"x36"

ULTRA LANDSCAPE



V3

- 303625/66

534

19
- New Ultra Landscape Night Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- 303634/108

550

19
- Ultra Landscape Night Rettificato SP 30 mm
- 60x60 24"x24"



V3

- 303626/66

534

18
- New Ultra Landscape Day Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm

ULTRA BARGE



V2

- 303621/66

534

28
- New Ultra Barge Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm

ULTRA PANDORA

p. 88



V4

- 303657/66

534

20
- Ultra Baviera Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm

ULTRA ANCIENNE BELGIQUE

p. 60



V3

- 303732/66

534

20
- Ultra Ancienne B. Clair Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- 303792/88

543

9
- Ultra Ancienne B. Clair Rettificato
- 81x81 32"x32" SP 20 mm



V3

- 303731/66

534

12
- Ultra Ancienne B. Noir Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- 303791/88

543

8
- Ultra Ancienne B. Noir Rettificato
- 81x81 32"x32" SP 20 mm

COUNTRY SLATE



V2

- R04156/66

534

12
- New Country Grey Slate Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- Superficie Strutturata
- Textured surface



V2

- R04155/66

534

13
- New Country Black Slate Rettificato
- 60x60 24"x24" SP 20 mm
- Superficie Strutturata
- Textured surface

ULTRA PANDORA



NEW ULTRA SPUR GREY



ULTRA ASPEN

p. 66



V2

R04154/66 534
New Ultra Aspen Grigio Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

5



V2

R04153/66 534
New Ultra Aspen Antracite Rettificato
60x60 24"x24"

7



V2

R04152/66 534
New Ultra Aspen Fumè Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

6



V2

R04151/66 534
New Ultra Aspen Bianco Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

6

R04498/88 543
New Ultra Aspen Grigio Rettificato
81x81 32"x32" SP 20 mm

6

R04499/88 543
New Ultra Aspen Antracite Rettificato
81x81 32"x32" SP 20 mm

7

R04500/88 543
New Ultra Aspen Grigio Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

12

R04501/88 543
New Ultra Aspen Antracite Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

14

R04547/92 545
Ultra Aspen Grigio Rettificato
60x120 24"x48" SP 20 mm

5

R04548/92 545
Ultra Aspen Antracite Rettificato
60x120 24"x48" SP 20 mm

6

R04195/108 550
Ultra Aspen Grigio Rettificato
60x60 24"x24" SP 30 mm

5

R04194/108 550
Ultra Aspen Antracite Rettificato
60x60 24"x24" SP 30 mm

7

R04491/116 552
Ultra Aspen Grigio Rettificato
45x90 18"x36" SP 30 mm

12

R04492/116 552
Ultra Aspen Antracite Rettificato
45x90 18"x36" SP 30 mm

12



V2

R05055/66 534
New Ultra Aspen Beige Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

6

ULTRA SLATE



V2

303620/66 534
New Ultra Slate Grey Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

14

ULTRA SELCIATO



V2

303768/70 535
Ultra Selciato Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

6



V2

303769/70 535
Ultra Selciato Coda Rettificato
60x60 24"x24" SP 20 mm

6



INSTALLAZIONI SUGGERITE / SUGGESTED INSTALLATION

ULTRA ATOKA ANTRACITE



ULTRA SELCIATO | ULTRA SELCIATO CODA



ULTRA GARE DU NORD

p. 112



V3

- 303607/66**534
- Ultra Gare Sand Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm
- 303773/88**543
- Ultra Gare Sand Rettificato
- 81x81** 32"x32" SP 20 mm
- 303609/108**550
- Ultra Gare Sand Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 30 mm
- 303770/116**552
- Ultra Gare Sand Rettificato
- 45x90** 18"x36" SP 30 mm
- 303828/128**555
- Ultra Gare Sand Rettificato
- 90x90** 36"x36" SP 30 mm



V3

- 303606/66**534
- Ultra Gare Graphite Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm
- 303774/88**543
- Ultra Gare Graphite Rettificato
- 81x81** 32"x32" SP 20 mm
- 303608/108**550
- Ultra Gare Graphite Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 30 mm
- 303771/116**552
- Ultra Gare Graphite Rettificato
- 45x90** 18"x36" SP 30 mm
- 303829/128**555
- Ultra Gare Graphite Rettificato
- 90x90** 36"x36" SP 30 mm

ULTRA CONTEMPORARY



V4

- R04134/66**534
- Ultra Contemporary Brown Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm
- R04487/88**543
- Ultra Contemporary Brown Rettificato
- 81x81** 32"x32" SP 20 mm
- R04136/108**550
- Ultra Contemporary Brown Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 30 mm
- R04489/116**552
- Ultra Contemporary Brown Rettificato
- 45x90** 18"x36" SP 30 mm



V4

- R04133/66**534
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm
- R04488/88**543
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 81x81** 32"x32" SP 20 mm
- R04549/92**545
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 60x120** 24"x48" SP 20 mm
- R04135/108**550
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 30 mm
- R04490/116**552
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 45x90** 18"x36" SP 30 mm
- R04887/128**555
- Ultra Contemporary Light Grey Rettificato
- 90x90** 36"x36" SP 30 mm

ULTRA BASIC

p. 158



V2

- 303568/66**534
- New Ultra Basic Grey Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm
- 303635/108**550
- Ultra Basic Grey Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 30 mm
- 303830/128**555
- Ultra Basic Grey Rettificato
- 90x90** 36"x36" SP 30 mm

ULTRA CULT



V2

- 303624/66**534
- New Ultra Cult Grey Rettificato
- 60x60** 24"x24" SP 20 mm

ULTRA GARE SAND



ULTRA BASIC GREY



ULTRA ESSENZE

p. 206



V2

303780/88 543 
New Ultra EsSENZE Gelsomino Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm



V2

303781/88 543 
New Ultra EsSENZE Vaniglia Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm



V2

303782/88 543 
New Ultra EsSENZE Cannella Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm



V2

303783/88 543 
New Ultra EsSENZE Sandalo Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

303805/96 546 
Ultra EsSENZE Cannella Rettificato
30x122 12"x48" SP 20 mm

ULTRA IKON

p. 198

ULTRA ULYSSE

p. 216

ULTRA WOOD



V3

303772/116 552 
Ultra Ikon Amber Rettificato
45x90 18"x36" SP 30 mm

303807/96 546 
Ultra Ikon Amber Rettificato
30x122 12"x48" SP 20 mm



V4

303784/88 543 
New Ultra Universal Oak Rettificato
40,5x81 16"x32" SP 20 mm

303806/96 546 
Ultra Universal Oak Rettificato
30x122 12"x48" SP 20 mm



V2

303622/66 534 
New Ultra Wood Rettificato SP 20 mm
60x60 24"x24"

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m²/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m²/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.
La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.
Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.

ULTRA ESSENZE CANNELLA



ULTRA IKON AMBER



GRADONE MONOLITICO . COPING .
NEZ DE MARCHE MONOLITIQUE . MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d’eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen




Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature . Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d’eau .
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

GRADONE A L . L COPING . NEZ DE MARCHE L . STUFENPLATTEN “L”



GRIGLIE . GRIDS . GRID . GITTER



30x60 12”x24” SP 20 mm /61	531
40,5x81 16”x32” SP 20 mm /112	551
30x120 12”x48” SP 20 mm /156	561
30x122 12”x48” SP 20 mm /142	558
30x60 12”x24” SP 30 mm /108	550
45x90 18”x36” SP 30 mm /188	568


30x60 12”x24” SP 20 mm /82	541
40,5x81 16”x32” SP 20 mm /146	559
30x120 12”x48” SP 20 mm /178	565
30x122 12”x48” SP 20 mm /166	563
30x60 12”x24” SP 30 mm /142	558
45x90 18”x36” SP 30 mm /204	570

30x60 12”x24” SP 20 mm /82	541
40,5x81 16”x32” SP 20 mm /146	559
30x120 12”x48” SP 20 mm /171	564
30x122 12”x48” SP 20 mm /159	562
30x60 12”x24” SP 30 mm /142	558
45x90 18”x36” SP 30 mm /216	573

30x60 12”x24” SP 20 mm /106	549
40,5x81 16”x32” SP 20 mm /182	567
30x120 12”x48” SP 20 mm /193	569
30x122 12”x48” SP 20 mm /180	566
30x60 12”x24” SP 30 mm /178	565
45x90 18”x36” SP 30 mm /232	574

30x60x5 12”x24”x2” SP 20 mm /120	554
40,5x81x5 16”x32”x2” SP 20 mm /148	560
30x120x5 12”x48”x2” SP 20 mm /209	572
30x122x5 12”x48”x2” SP 20 mm /209	572
30x60x6 12”x24”x2 ³ / ₈ ” - SP 30 mm /166	563

14,5x60 6”x24” SP 20 mm /74	537
19,5x60 8”x24” SP 20 mm /80	540
14,5x60 6”x24” SP 30 mm /86	542
19,5x60 8”x24” SP 30 mm /88	543
14,5x45 6”x18” SP 30 mm /136	557
19,5x45 8”x18” SP 30 mm /142	558




Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage


POSA SU ERBA • INSTALLATION ON GRASS




- Posa diretta su erba**
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)
- 1 Manto erboso • Grass surface
 - 2 Lastra • Slab




- Per ottenere un effetto “tappeto”:**
posizionare un cordolo in cemento
per delimitare l’area da piastrellare.
Realization of “carpet effect” flooring:
a cement curb can be laid to delimit
the area in which slabs are installed.
- A Cordolo in cemento • Cement curb



- Posa a secco su erba**
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)
- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging



- 2 Lastra posizionata più in basso del manto erboso calpestabile • Slab to be laid below grass level
- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm recommended (granulometry > 4mm)
- 4 Eventuale TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric



Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all’effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento “a passi”, vialetto ecc).
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell’arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



POSA SU SABBIA • INSTALLATION ONTO SAND




- 1 Strato di sabbia ben livellato
5/10 cm • Layer of sand duly leveled
5/10 cm
- 2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%
Creation of 2% inclination during levelling and compacting phases.

Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all’effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento “a passi”, vialetto ecc).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell’arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

POSA SU GHIAIA • INSTALLATION ONTO GRAVEL




- 1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground (10-20 cm)
- 2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank
- 3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth
- 4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric
- 5 Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth

POSA SU MASSETTO CON COLLA • LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE



Posa su pavimento esterno non impermeabilizzato (terreno)
Installation on outdoor non waterproof floor (ground)



1 Terreno • Ground


2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)

3 Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%

4 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre

5 Lastra • Slab
Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Posa su pavimento esterno impermeabilizzato
Installation on outdoor waterproof floor



1 Struttura portante (solaio) Floor

2 Strato di livellamento/pendenza Levelling/inclination layer

3 Strato di impermeabilizzazione Waterproofing layer

4 Strato di separazione termoisolante • Heat insulating layer

5 Strato drenante • Draining layer

6 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre


7 Lastra • Slab
Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions and specifications indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)

Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2. I giunti di dilatazione sono obbligatori.
Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory. Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.



POSA SOPRAELEVATA • INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)



- 1 Terreno o struttura portante • Ground or floor**

2 Massetto in pendenza • Screed with adequate inclination

3 Strato di impermeabilizzazione • Waterproofing layer

4 Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene) Heat insulating layer (polyethylene sheet)

5 Opzionale: pannello termoisolate di adeguata densità
Optional: heat insulating panel with adequate density


6 Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante) • Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)

7 OUTDOOR spessore 20 • 30 mm
OUTDOOR 20 • 30 mm thick slabs

Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Sassuolo Tiles richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. For grater safety and protection of the user, Sassuolo Tiles requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. SASSUOLO TILES suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. SASSUOLO TILES recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.



* pezzi speciali / special pieces



PAVIMENTAZIONE CARRABILE • INSTALLATION ON DRIVEWAYS



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.




POSE SUR HERBE • VERLEGUNG AUF GRAS



Pose directe sur herbe

Direkte Verlegung auf Gras


- 1 Couche d'herbe • Grasdecke
- 2 Dalle • Platte



Pour obtenir un effet "tapis": placer un cordon en ciment pour délimiter la zone à daller.

Um eine „teppich“-optik zu erzielen: einen zementring installieren, um den zu verfliesenden bereich abzugrenzen.


- A Cordon en ciment • Betonring



Pose à sec sur herbe

Trockenverlegung auf Gras

- 1 5/6 cm de profondeur • 5/6 cm tiefe




2 Dalle positionnée plus bas que la couche d'herbe destinée au passage

Platte niedriger als die begehbare Grasdecke verlegt

3 Lit de graviers d'au moins 3 cm de profondeur (granulométrie > 4 mm)
Kiesbett mit mindestens 3 cm Tiefe (Korngröße > 4 mm)

- 4 Éventuel TNT • Eventuell vlies




Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemins de dalles, allées, etc.) • Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.).

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur.
Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

POSE SUR SABLE • VERLEGUNG AUF SAND


POSE SUR GRAVIERS • VERLEGUNG AUF KIES

POSE SUR FOND AVEC COLLE • VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER



- 1 Couche de sable bien nivelée 5/10 cm • Gut geebnete sandschicht 5/10 cm
- 2 Dalle • Platte

Inclinaison sous-couche 2%
Neigung des untergrunds 2%



- 1 Retirer une couche de terrain de 10-20 cm de profondeur
Eine 10-20 cm tiefe schicht erde abtragen
- 2 Cordon en ciment ou planches en bois • Betonring oder holzplatten
- 3 Pierraille compacte granulométrie mixte (16-35 mm) sur 10 cm de profondeur • Kompakter schotter mit gemischter Korngröße (16-35 mm), 10 cm Tiefe
- 4 TNT • Vlies
- 5 Grapiers bien nivelés granulométrie 4-8 mm sur 10 cm de profondeur
Gut geebneter Kies mit Korngröße 4-8 mm, 10 cm Tiefe

Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemin de dalles, allées, etc.). Les joints peuvent être remplis de sable ou de graviers.
Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.). Die Fugen können mit Sand oder Kies gefüllt werden.


Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur.
Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.



Pose sur sol extérieur non imperméabilisé (terrain)

Verlegung auf nicht wasserdichtem Fußboden im Freien (Erdreich)


- 1 Terrain • Erdreich
- 2 Couche de graviers compacte, éventuellement stabilisée à l'aide de béton
Kompakte KIESSCHICHT, die eventuell mit Beton stabilisiert werden kann
- 3 Couche de nivellement en béton présentant une épaisseur adaptée inclinaison 1,25-2,5% • Nivellierungsschicht aus beton mit angemessener stärke. neigung 1,25-2,5%
- 4 Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche • 8-10 cm hoher estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe
- 5 Dalle • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten mit einem Kleber für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens



Pose sur sol extérieur imperméabilisé

Verlegung auf wasserdichtem Fußboden im Freien


- 1 Structure portante (plancher)
Tragstruktur (Estrich)
- 2 Couche de nivellement/inclinaison
Nivellierungs-/neigungsschicht
- 3 Couche d'imperméabilisation
Abichtungsschicht
- 4 Couche de séparation thermo-isolante • Wärmedämmende Trennschicht
- 5 Couche drainante • Dränschicht
- 6 Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche • 8-10 cm hoher estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe.
- 7 Dalle • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten mit einem Kleber für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens



Joints: le joint ouvert avec une amplitude variable de plus de 5 mm et l'utilisation de ciments-joints de classe 2 est obligatoire.
Les joints de dilatation sont obligatoires.
Fugen: Hohlfugen mit variabler Fugenbreite über 5 mm und die Verwendung von Zementfugenmassen der Klasse 2 sind verpflichtend.
Außerdem sind Dehnungsfugen verpflichtend.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur.
Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

POSE SURÉLEVÉE • VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN



- 1

Terrain ou structure portante • Erdreich oder tragstruktur
- 2

Fond en pente • Estrich bei neigung
- 3

Couche d'imperméabilisation • Abdichtungsschicht
- 4

Couche de séparation thermo-isolante (feuille de polyéthylène)
Wärmedämmende trennschicht (polyethylenfolie)
- 5


Optionnel: panneau thermo-isolant de densité adaptée
Optional: wärmedämmplatte mit geeigneter Dichte
- 6

Support pour extérieur en polypropylène (fixe, réglable ou auto-nivelant) • Träger für den aussenbereich aus polypropylen (fix, verstellbar oder selbstnivellierend)
- 7

OUTDOOR épaisseur 20 • 30 mm • OUTDOOR Staerke 20 • 30 mm

Pour améliorer la sécurité et la protection de l'utilisateur, SASS TILES de définir à 5 cm la hauteur maximale de surélévation. Consulter le concepteur pour les hauteurs supérieures. Zur erhöhten Sicherheit und zum Schutz des Benutzers fordert SASSUOLO TILES eine maximale Erhöhung von 5 cm. Für obere höhen bitte den designer konsultieren.

Il n'existe pas aujourd'hui de norme spécifique pour les sols surélevés extérieurs. Par conséquent, s'adresser au concepteur professionnel pour une évaluation minutieuse des conditions du projet. SASSUOLO TILES préconise d'utiliser des plots supplémentaires à pla-cer sous la dalle comme indiqué sur les images ci-dessous. Bisher gibt es keine spezifischen Vorschriften für Doppelböden für den Außenbereich, der für die Planung zuständige Fachmann ist daher für eine sorgfältige Bewertung der Projektvoraussetzungen verantwortlich. SASSUOLO TILES empfiehlt die Benutzung von Stelzlager unter der Platte wie unten im entsprechenden Bild dargestellt.



SOLS CARROSSABLES • FAHRBARE BOEDEN



L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermoeoglicht dei Realisierung von fahrbare Boden ohne Kleber.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.



SASSONE 15,3x31

SASSONE

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V4

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

15,3x31 6"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



MURETTO SASSONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V4

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

31x62 12"x24"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



SSN001/36

518


Sassone OUT R11

15,3x31 6"x12"



MURETTO SASSONE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303899/38

520

Muretto Sassone R11

31x62 12"x24"



MURETTO SASSONE 31x62



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE / SOLO • ONLY • SEULEMENT • NUR: SASSONE 15,3x31



Battiscopa



Terminale a Elle Monolitico OUT R11

SSN011/5 Sassone 7,5x31

SSN021/21 Sassone 15x30x4

*** É OBBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	40	54,00	960
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



TERRAL VECCHIA FIRENZE

TERRAL

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V3

R9

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



15,3x31 6"x12"



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



TVN002/36

Terre d'Umbria IN **R9**

15,3x31 6"x12"

518



TVN012/36

Terre d'Umbria OUT **R11**

15,3x31 6"x12"

518



TERRAL TERRE D'UMBRIA 15,3x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

46

TVN022/5 Terre d'Umbria 7,5x31

501



Terminale a Elle Monolitico OUT **R11**

8

801368/21 Terre d'Umbria 15x30x4

509

*** É OBLIGATORIO** posare il Terminale a Elle Monolitico **SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



TVN001/36

Vecchia Firenze IN **R9**

15,3x31 6"x12"

518



TVN011/36

Vecchia Firenze OUT **R11**

15,3x31 6"x12"

518



TERRAL VECCHIA FIRENZE 15,3x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

46



Terminale a Elle Monolitico OUT R11

8

TVN021/5 Vecchia Firenze 7,5x31

501

801367/21 Vecchia Firenze 15x30x4

509

*** É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo IN 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
Fondo OUT 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



SOLIS MIX PIOMBO 31x62

SOLIS MIX

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V3

R11

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE


COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



31x62 12"x24"



FANGO



PIOMBO

SOLIS MIX FANGO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



STM001/36 518
Stone Mix Fango **R11**
31x62 12"x24"



SOLIS MIX PIOMBO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



STM002/36 518
Stone Mix Piombo **R11**
31x62 12"x24"



SOLIS MIX FANGO 31x62



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	Terminale a Elle Monolitico OUT R11
20 	1 	1 	1 	8 
STM011/7 Fango 7x62	801780L/104 Fango 31x62x5	801782L/128 Fango 31x62x5	801784L/128 Fango 31x62x5	STM021/21 Fango 15x30x4
STM012/7 Piombo 7x62	801781L/104 Piombo 31x62x5	801783L/128 Piombo 31x62x5	801785L/128 Piombo 31x62x5	STM022/21 Piombo 15x30x4

★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand
* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



ATOKA GRIGIO OUT 31x62

ATOKA OUT

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V3

R11

DCOF
≥0.42

HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



31x62 12"x24"



31x31 12"x12"



15,3x31 6"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BIANCO



GRIGIO



BEIGE

ATOKA OUT BIANCO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8TB342/36

518

Aspen Bianco OUT R11

31x62 12"x24"



ATOKA OUT GRIGIO

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8TB339/36

518

Aspen Grigio OUT R11

31x62 12"x24"



303678/28

512

Aspen Grigio OUT R11

31x31 12"x12"



8TB341/36

518

Aspen Grigio OUT R11

15,3x31 6"x12"



ATOKA OUT BEIGE

OUTDOOR SPACES

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



8TB338/36

518

Aspen Beige OUT R11

31x62 12"x24"



303677/28

512

Aspen Beige OUT R11

31x31 12"x12"



8TB340/36

518

Aspen Beige OUT R11

15,3x31 6"x12"



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

 Battiscopa	20 	 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1 	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1 	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1 	 * Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8 
R03531/7 Bianco 7x62	502 	R05059L/104 Bianco OUT R11 31x62x5	548 	R05060L/128 Bianco OUT R11 31x62x5	555 	R05061L/128 Bianco OUT R11 31x62x5	555 	R05058/21 Bianco 15x30x4	509 
R03533/7 Grigio 7x62	502 	R04898L/104 Grigio OUT R11 31x62x5	548 	R04900L/128 Grigio OUT R11 31x62x5	555 	R04902L/128 Grigio OUT R11 31x62x5	555 	R04348/21 Grigio 15x30x4	509 
R03530/7 Beige 7x62	502 	R04899L/104 Beige OUT R11 31x62x5	548 	R04901L/128 Beige OUT R11 31x62x5	555 	R04903L/128 Beige OUT R11 31x62x5	555 	R04347/21 Beige 15x30x4	509 
		801790L/60 Beige OUT R11 31x31x5	530 	801792L/112 Beige OUT R11 (DX/SX) 31x31x5	551 				
		801791L/60 Grigio OUT R11 31x31x5	530 	801793L/112 Grigio OUT R11 (DX/SX) 31x31x5	551 				

★ Disponibili solo su ordinazione
Available on demand

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 31x31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



BOGOTA BLANC OUT 60X60
BOGOTA ANTHRACITE OUT 60X60


BOGOTA OUT

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V2 **R11** **HD**

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




60x60 24"x24"
RETTIFICATO RECTIFIED



31x31 12"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



BLANC



GRIS



ANTHRACITE



TAUPE

BOGOTA BLANC

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



15

EMT061/38 520
Emotion Blanc Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"

BOGOTA TAUPE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



15

EMT063/38 520
Emotion Taupe Rettificato OUT **R11**
60x60 24"x24"



26

EMT033/28 512
Emotion Taupe OUT **R11**
31x31 12"x12"



EMOTION TAUPE OUT 31x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

									
Battiscopa	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1	Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8
EMT101/7 Blanc 7x60	502	801844L/104 Blanc OUT R11 30x60x5	548	801845L/128 Blanc OUT R11 30x60x5	555	801846L/128 Blanc OUT R11 30x60x5	555	R04260/21 Taupe 15x30x4	509
EMT103/7 Taupe 7x60		801850L/104 Taupe OUT R11 30x60x5	548	801851L/128 Taupe OUT R11 30x60x5	555	801852L/128 Taupe OUT R11 30x60x5	555		
		801786L/60 Taupe OUT R11 31x31x5	530	801788L/112 Taupe OUT R11 (DX/SX) 31x31x5	551				

★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand * É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

BOGOTA GRIS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



15

EMT062/38 520
Emotion Gris Rettificato OUT R11
60x60 24"x24"



26

EMT023/28 512
Emotion Gris OUT R11
31x31 12"x12"



BOGOTA ANTHRACITE

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



15

EMT064/38 520
Emotion Anthracite Rettificato OUT R11
60x60 24"x24"



EMOTION GRIS OUT 31x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa

20



★ Gradino Frontale
Elle Costa Retta

1



★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX

1



★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX

1



* Terminale a Elle
Monolitico OUT R11

8

EMT102/7 Gris 502
7x60

801847L/104 Gris OUT 548
R11 30x60x5

801848L/128 Gris OUT 555
R11 30x60x5

801849L/128 Gris OUT 555
R11 30x60x5

R04259/21 Gris 509
15x30x4

EMT104/7 Anthracite 502
7x60

801853L/104 Anthracite 548
OUT R11 30x60x5

801854L/128 Anthracite 555
OUT R11 30x60x5

801855L/128 Anthracite 555
OUT R11 30x60x5

801787L/60 Gris OUT 530
R11 31x31x5

801789L/112 Gris OUT 551
R11 (DX/SX) 31x31x5

★ Disponibili solo su ordinazione
Available on demand

* É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x31 OUT	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840



MOFFAT VALS 31x62

PIETRA DI VAL OUT

OUTDOOR SPACES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

V4 R11 HD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE




31x62 12"x24"



15,3x31 6"x12"

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



MIX COLD



MOFFAT VALS

PERCY MIX COLD

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



303516/36

518

Vals Mix Cold R11

15,3x31 6"x12"



MURO DI SEOUL VALS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R04405/38

520

MOFFAT Vals R11

31x62 12"x24"



VALS MIX COLD 15,3x31



PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8

801533/21 Vals Mix Cold 15x30x4 509

*** É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210



ENTRY COLLECTIONS

FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

							
303259/36		302958/36		303258/36		302960/36	
New Scout Beige R10		Scout White R10		New Scout Smoke R10		Scout Black R10	
31x62 12"x24"		31x62 12"x24"		31x62 12"x24"		31x62 12"x24"	

SPESSORE THICKNESS p. 284

≧ 20 mm 3/4" • 60x120 24"x48" - 81x81 32"x32" - 40,5x81 16"x32" - 60x60 24"x24"

≧ 30 mm 1 1/4" • 90x90 36"x36" - 60x60 24"x24"

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

							
Battiscopa 7x62	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 31x62x5	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 31x62x5	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 31x62x5	1
801413/7 New Beige	502	801807L/104 New Beige	548	801811L/128 New Beige	555	801815L/128 New Beige	555
801350/7 White	502	801808L/104 White	548	801812L/128 White	555	801816L/128 White	555
801412/7 New Smoke	502	801809L/104 New Smoke	548	801813L/128 New Smoke	555	801817L/128 New Smoke	555
801352/7 Black	502	801810L/104 Black	548	801814L/128 Black	555	801818L/128 Black	555
★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand							

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	40	54,00	940



NEW SCOUT **BEIGE**



SCOUT **WHITE**



NEW SCOUT **SMOKE**



SCOUT **BLACK**



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

			
303014/36 Basic D. Light Grey R10 31x62 12"x24"	303013/36 Basic D. Grey R10 31x62 12"x24"	303011/36 Basic D. Beige R10 31x62 12"x24"	303012/ 36 Basic D. Fumè R10 31x62 12"x24"

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

			
Battiscopa 7x60 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 31x62x5 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 31x62x5 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 31x62x5 1 
801303/7 Light Grey 502 	801478L/104 Light Grey 548 	801819L/128 Light Grey 555 	801823L/128 Light Grey 555 
801304/7 Grey 502 	801479L/104 Grey 548 	801820L/128 Grey 555 	801824L/128 Grey 555 
801302/7 Beige 502 	801480L/104 Beige 548 	801821L/128 Beige 555 	801825L/128 Beige 555 
801305/7 Fumè 502 	801481L/104 Fumè 548 	801822L/128 Fumè 555 	801826L/128 Fumè 555 

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380



BASIC D. LIGHT GREY



BASIC D. GREY



BASIC D. BEIGE



BASIC D. FUMÈ



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



GIG001/36 518 
Giga Cream Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



GIG004/36 518 
Giga Land Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



GIG002/36 518 
Giga Iron Rettificato **R9**
60x60 24"x24"



GIG003/36 518 
Giga Dusk Rettificato **R9**
60x60 24"x24"

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE

 Battiscopa 7x60	20 	 ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 30x60x5	1 	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 30x60x5	1 	 ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 30x60x5	1 
GIG101/7 Cream	502 	801768L/104 Cream	548 	801772L/128 Cream	555 	801776L/128 Cream	555 
GIG104/7 Land	502 	801769L/104 Land	548 	801773L/128 Land	555 	801777L/128 Land	555 
GIG102/7 Iron	502 	801770L/104 Iron	548 	801774L/128 Iron	555 	801778L/128 Iron	555 
GIG103/7 Dusk	502 	801771L/104 Dusk	548 	801775L/128 Dusk	555 	801779L/128 Dusk	555 
★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand							

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m ² /boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m ² /pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890



GIGA **CREAM**



GIGA **LAND**



GIGA **IRON**



GIGA **DUSK**



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE



R03780/54 527 
Sierra Grigio Rettificato **R9**
20x122 8"x48"
R04204/34 516 
Sierra Grigio Rettificato **R9**
15x60 6"x24"



R03778/54 527 
Sierra Beige Rettificato **R9**
20x122 8"x48"
R04203/34 516 
Sierra Beige Rettificato **R9**
15x60 6"x24"




R03856/54 527 
Sierra Rovere Rettificato **R9**
20x122 8"x48"
R04202/34 516 
Sierra Rovere Rettificato **R9**
15x60 6"x24"




R03779/54 527 
Sierra Noce Rettificato **R9**
20x122 8"x48"

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa
7x60 20 

R04598/7 Grigio	502 
R04599/7 Rovere	502 
R04596/7 Beige	502 
R04597/7 Noce	502 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945



SIERRA GRIGIO



SIERRA ROVERE



SIERRA BEIGE



SIERRA NOCE



FORMATI • SIZES • FORMATS • FORMATE

SPESSORE THICKNESS $\pm$ 7 mm 1/4"



303819/18 507 
Sale e Pepe New Beige
30,5x30,5 12"x12"



303825/18 507 
Sale e Pepe New Silver
30,5x30,5 12"x12"



303853/20 508 
Sale e Pepe New Graphite
30,5x30,5 12"x12"



301504/20 508 
Sale e Pepe Brown
30,5x30,5 12"x12"

R10

SPESSORE THICKNESS $\pm$ 12 mm 1/2"



303820/34 516 
Sale e Pepe New Beige
30,5x30,5 12"x12"



303826/36 518 
Sale e Pepe New Silver
30,5x30,5 12"x12"



303854/38 520 
Sale e Pepe New Graphite
30,5x30,5 12"x12"

R10

PEZZI SPECIALI • TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMTEILE



Battiscopa 46 

Battiscopa/5 7,5x30,5 501 

SALE E PEPE BEIGE 30,5x30,5



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Sale e Pepe 30,5x30,5	7 mm	15	1,39	20,52	48	66,72	1370
Sale e Pepe 30,5x30,5	12 mm	9	0,837	21,10	48	40,176	1035

UNICOLOR LUX



302797/18 507
Bianco Lux
20x20 8"x8"



302798/20 508
Beige Lux
20x20 8"x8"



302803/20 508
Grigio Lux
20x20 8"x8"




302801/20 508
Giallo Lux
20x20 8"x8"



302809/18 507
Ondulato Bianco
20x20 8"x8"

HD

UNICOLOR MATT



302789/18 507
Bianco Matt
20x20 8"x8"



302790/20 508
Beige Matt
20x20 8"x8"



302795/20 508
Grigio Matt
20x20 8"x8"


CEMENTINE



301731/40 521
Mix Cementine (28 pz misti - 28 pcs mix)
20x20 8"x8"

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola. Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

MATT



303856/48 578
Bianco Matt Rettificato
30x60 12"x24"

LUX



303855/48 578
Bianco Lux Rettificato
30x60 12"x24"

HD



PESI E MISURE • WEIGHT AND SIZES • POIDS ET MESURES • GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
BICOTTURA ATOMIZZATA . ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE							
Fondo 20x20 Matt/Lux	7 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160
Fondo 20x20 Cementine	7 mm	36	1,44	15,50	76	109,44	1200
RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILE							
Fondo 30x60 Matt/Lux	9 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	860



GARE SAND 60x120
NEW ULTRA ULYSSE OAK 30x122

PARETI VENTILATE

VENTILATED
WALLS

FAÇADES
VENTILÉES

VORGEHÄNGTE
HINTERLÜFTETE FASSADE

Una “facciata o parete ventilata” rappresenta la facciata di un edificio caratterizzata da un rivestimento esterno costituito da elementi di varia natura come piastrelle e/o lastre in gres porcellanato, doghe, tavelle, ecc. contraddistinti dalla messa in opera a secco tramite dispositivi di sospensione e di fissaggio di tipo meccanico o chimico-meccanico, che ne mantengono distanziato il lato nascosto dalla retrostante parete di tamponamento.


Su questa viene generalmente applicato un isolamento a cappotto che realizza una sottile intercapedine entro la quale può circolare l’aria esterna. Le facciate ventilate garantiscono quindi ottime performance sia in inverno che in estate, adatte sia alle nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione di costruzioni esistenti.

Le prestazioni termo- energetiche sono ottime e, combinate alla flessibilità architettonica ed estetica, rappresentano i motivi per cui questi sistemi di posa sono sempre più diffusi nell’architettura contemporanea.

I vantaggi delle facciate ventilate:

- Importantissimo risparmio energetico, grazie alla ventilazione dell’intercapedine e all’isolante, che elimina i ponti termici;
- Isolamento acustico, fungendo da barriera protettiva;
- Salvaguardia delle pareti dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi termici;
- Eliminazione dei problemi di condensa superficiale e di umidità;
- Manutenzione semplice, i pannelli sono quasi sempre ispezionabili per eventuali verifiche tecniche;
- Elevato valore architettonico ed estetico.

Sintesi grafica del funzionamento delle facciate ventilate: / Sketch of operating ventilated facades:



Ventilazione. Aeration


A “ventilated facade or wall” is the facade of a building characterized by an external coating. This coating consists of various elements such as porcelain stoneware tiles and slabs, slats, etc. and is characterized by dry installation by mechanical or chemical-mechanical suspension and fixing devices, which keeps the hidden side separate from the rear wall behind.

An external insulation is generally applied on this to create a thin cavity allowing the circulation of external air. Therefore, ventilated walls guarantee excellent performances both in winter and in summer and are suitable for both new buildings and requalification of existing ones.


The thermo-energetic performances are excellent and combined with the architectural and aesthetic flexibility, for which these systems are becoming more and more popular in contemporary architecture.

The advantages of ventilated facades:


- Important energy savings thanks to the ventilation of the interspace, which eliminates thermal bridges;
- Acoustic insulation, acting as a protective barrier;
- Protection of the walls against atmospheric agents and thermal shocks.
- Elimination of humidity on the surfaces;
- Easy maintenance, the panels can always be inspected for any technical check;
- High architectural and aesthetic value.




Protezione all’acqua. Rain protection



Isolamento Acustico. Soundproofing




Cessione dell’eccesso di vapore acqueo proveniente dall’interno dell’edificio nell’ambiente esterno.
Transfer of the exceeding water vapour from inside the building to the external environment.



Andamento delle temperature all’interno parete durante la stagione invernale e quella estiva (1); effetto della schermatura all’irraggiamento solare diretto durante la stagione estiva e schematizzazione dell’attivazione della ventilazione in (2).
Trend of temperatures inside the wall during the winter season and summer (1); effect of shielding from direct sunlight during summer and activation of ventilation (2).

L’alto grado di industrializzazione dei componenti, le modalità di posa in opera a secco, le elevate prestazioni termo-energetiche, la programmabilità della vita utile di servizio e l’elevata propensione alla manutenibilità portano ad attribuire alle pareti ventilate alti valori di efficienza energetica a fronte di un favorevole costo globale sul ciclo di vita (LCC - Life Cycle Cost) e, in generale, di un impatto ambientale molto ridotto (LCA - Life Cycle Assessment).

Sassuolo Tiles, grazie alla collaborazione con uno tra i più importanti studi di ingegneria dedicato alle pareti ventilate, offre la possibilità di combinare i propri rivestimenti alle soluzioni tecniche offerte dal progettista. Voi scegliete il prodotto che preferite e lo studio ingegneristico svilupperà il progetto su misura per voi.



The high level of industrialization of the components, the different types of dry installation, the high thermo-energetic performances, the scheduling of the useful service life and the easy maintenance determine its high efficiency level against a favourable global life cycle cost (LCC - Life Cycle Cost) and, in general, a significantly reduced environmental impact (LCA - Life Cycle Assessment).

Sassuolo Tiles, thanks to the collaboration with one of the most important engineering firms dedicated to ventilated walls, offers the possibility of combining its products with the technical solutions offered by the planners. You choose the preferred product and the engineering studio develops the project tailored for your needs.

Une “façade ou mur ventilé” représente la façade de un bâtiment caractérisé par un revêtement extérieur à partir de divers éléments tels que des carreaux et / ou des dalles grès cérame, lattes, carreaux, etc. marqué par installation à sec grâce à des dispositifs de suspension e de fixation mécanique ou chimico-mécanique, qui garder le côté caché du mur derrière eux de remplissage.

Une isolation est généralement appliquée à ce couche qui crée une fine cavité dans le quel air extérieur peut circuler. Garantie des façades ventilées donc d’excellentes performances en hiver et en été, adapté à la fois aux nouveaux bâtiments et aux interventions réaménagement de bâtiments existants.

Les performances thermo-énergétiques sont excellentes et combinées flexibilité architecturale et esthétique, représentent la raisons pour lesquelles ces systèmes de pose sont de plus en plus populaires dans l’architecture contemporaine.

Les avantages des façades ventilées:

- Économie d’énergie très importante, grâce à la ventilation de la cavité et de l’isolation, ce qui élimine les ponts thermique;
- Isolation acoustique, agissant comme une barrière de protection;
- Protection des murs contre les agents atmosphériques et contre les changements de température;
- Élimination des problèmes de condensation de surface humidité;
- Maintenance simple, les panneaux sont presque toujours inspectables pour tout contrôle technique;
- Haute valeur architecturale et esthétique.

Eine „Fassade oder belüftete Wand” repräsentiert die Fassade von ein Gebäude, das durch eine Außenverkleidung aus Elementen verschiedener Art gekennzeichnet ist. Dies können Feinsteinzeugfliesen und/oder Platten, Diele, usw. sein, ausgezeichnet durch die Trockenmontage mit Aufhängungsvorrichtungen mit mechanischen oder chemisch-mechanischen Befestigung, die Sie halten die Seite von der Rückwand fern.


Hierzu wird in der Regel eine Isolierung angebracht, der einen dünnen Hohlraum die Außenluft zirkulieren lassen kann. Die belüfteten Fassaden garantieren daher hervorragende Leistungen sowohl im Winter als auch in Sommer, geeignet für Neubauten und Sanierung bestehender Gebäude.

Die thermoenergetische Leistung ist ausgezeichnet und kombiniert zur architektonischen und ästhetischen Flexibilität repräsentieren die Gründe, warum diese Installationssysteme immer beliebter werden in der zeitgenössischen Architektur.


Die Vorteile belüfteter Fassaden:

- Sehr wichtige Energieeinsparung dank Belüftung des Hohlraums und der Isolierung, Wärmeschutz;
- Schalldämmung als Schutzbarriere;
- Schutz der Wände vor Witterungseinflüssen und vor thermische Veränderungen;
- Beseitigung der Probleme der Oberflächenkondensation und Feuchtigkeit;
- Einfache Wartung, die Paneele können fast immer inspiziert werden für technische Überprüfungen;
- Hoher architektonischer und ästhetischer Wert.


Résumé graphique du fonctionnement des façades ventilées: / Grafische Zusammenfassung der Funktionsweise belüfteter Fassaden:




Ventilation. Belüftung




Protection de l’eau. Wasserschutz



Insonorisation. Schalldämmung



Transfert de l’excès de vapeur d’eau de l’intérieur du bâtiment dans l’environnement extérieur.
Übertragung von überschüssigem Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Außenumgebung.



Tendance de la température à l’intérieur du mur pendant les saisons d’hiver et d’été (1); effet de la protection contre le rayonnement solaire direct pendant la saison estivale et schématisation de l’activation de la ventilation en (2)
Temperaturtrend innerhalb der Wand während der Winter- und Sommersaison (1); Wirkung der Abschirmung vor Sonneneinstrahlung direkt während der Sommersaison und Schema der Aktivierung der Belüftung in (2)

Le haut degré d’industrialisation des composants, des méthodes de pose à sec, hautes performances thermo-énergétiques, la programmabilité de la durée de vie et la haute la propension à la maintenabilité conduit à attribuer aux murs des valeurs d’efficacité énergétique ventilées élevées par rapport à coût global favorable du cycle de vie (LCC) et, en général, d’un impact environnemental très réduit.

Sassuolo Tiles, grâce à la collaboration avec l’un des plus importants études d’ingénierie dédiées aux murs ventilés, offres la possibilité de combiner vos revêtements avec des solutions techniques proposées par le designer. Vous choisissez le produit qui vous préférez et le bureau d’études développera le projet sur fit pour vous.

Der hohe Industrialisierungsgrad der Komponenten, die Methoden Trockeninstallation, hohe thermische Energieeffizienz, die Programmierbarkeit der Nutzungsdauer und der hohen Wartbarkeit bringen die belüftete Wände mit hohen Energieeffizienzwerten im Vergleich zu a günstige globale Kosten über den Lebenszyklus (LCC - Life Cycle Cost) und eine sehr geringe Umweltbelastung (LCA - Ökobilanz).

Sassuolo Tiles, dank der Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Ingenieurbüros für belüftete Wände, bietet die Möglichkeit, eigene Produkten mit technischen Lösungen zu kombinieren. Sie wählen das Produkt und das Ingenieurbüro wird für euch das Projekt weiterentwickeln.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)		
	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5		
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA	Lappato Plus Honed Plus LA / LB
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA	Lappato Plus Honed Plus HA / HB
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A	Lappato Plus Honed Plus A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN 51130	Classe dichiarata / Declared Class		R9 / R10 / R11 *	
		DIN 51097	Classe dichiarata / Declared Class		A+B / A+B+C *	
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE MERKMALE

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug


UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		OUTDOOR 4.0
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect			
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN 51130	Classe dichiarata / Declared Class		R11
		DIN 51097	Classe dichiarata / Declared Class		A+B+C
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website

Bicottura atomizzata • Atomized double-fired wall tile
Revêtement atomisé en biccuisson Atomisiertes • Zweibrandverfahren

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			%	(mm)	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite		± 0,6%	± 2,0 mm	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 10%	± 0,5 mm	
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides		± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		15%
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N		> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

Consigli di posa

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di Sassuolo Tiles.;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm).

Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

Conseils de pose

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
2. Respect des temps de maturation de la chape;
3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
Toute autre application sera soumise au contrôle de Sassuolo Tiles ;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum).

Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

ITA

Advice for intallation

ENG

We cannot accept complaints made after the material has been installed. To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
2. Respect of the slab setting times;
3. Installation in residential environments only.
Any different applications must be examined by Sassuolo Tiles.;
4. Respect of any existing structural joints;
5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm).

For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

FRA

VERLEGEHINWEISE

DE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von Sassuolo-Tiles. überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4-5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

Lavaggio, protezione e manutenzione del gres porcellanato

ITA

1. Lavaggio dopo posa
Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.
Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Detredek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DE-TERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.
Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione Lappato In Cresta

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido anti-sporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della su-

perficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.
In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici

Per la pulizia di tutti i giorni

Fila CLEANER PRO detergente neutro a basso residuo.
Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo. Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro - diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila P587 PRO detergente sgrassante e smacchiatore.
Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore. Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

6. Igienizzazione

Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **P587 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne.
Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.
Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

Washing, protection and maintenance of porcelain tiles

ENG

1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.
Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt
It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying.
For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.
Fila DETERDEK PRO combines descaling with effective cleaning.
The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.
Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

3. Honed On the Ridge protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector

that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

4. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.
In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier. **Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C 1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

5. Maintenance for all surfaces

For everyday cleaning
Fila CLEANER PRO low-residue neutral detergent.
Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing. It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.
It can also be used with washing and drying machines.

Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains
Fila P587 PRO degreasing detergent and stain remover.
One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.
Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

6. Sanitation

The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises. After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **P587 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus,...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external.
For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution.
For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.

Lavage, protection et entretien du grès cérame

1. Lavage après la pose
Le lavage après la pose est une étape fondamentale pour toutes les interventions ultérieures et pour l'entretien.
Le lavage acide après la pose permet d'éliminer les résidus de pose et les salissures normales d'un chantier, telles que le mortier, la colle, la peinture et les salissures de chantier de différentes natures. Il faut savoir que plus de 90 % des réclamations en chantiers sont dues à un lavage au nettoyant acide d'après pose mal exécuté, voire absent.
Pour effectuer cette opération, Fila propose **DETERDEK PRO**, un nettoyant décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives ni n'endommage les joints. Il élimine les salissures de chantier comme le mortier, le ciment-joint et les incrustations de différente nature. **Fila DETERDEK PRO** associe à l'action décapante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué après le séchage complet du mortier (au moins 36 à 48 heures après la pose), en respectant scrupuleusement les consignes suivantes:

- Utiliser **Fila DETERDEK PRO** dilué à raison de 1:5 (1 litre de DETERDEK PRO pour 5 litres d'eau, si possible chaude)
- Balayer soigneusement le sol avant de répartir uniformément la solution de **DETERDEK PRO** diluée, à l'aide d'un balai-brosse normal, d'un mop de lavage pour sols (balai-serpillère) ou d'un chiffon rugueux pour environnements résidentiels, ou encore, en frottant avec une monobrosse équipée de disques avec tampon de couleur verte pour grandes surfaces;
- Laisser agir quelques minutes, selon la ténacité de la saleté;
- Frotter énergiquement avec une éponge abrasive verte ou avec un balai-brosse à fibres en nylon, ou, si la surface est très étendue, avec une monobrosse équipée de disque vert et d'un aspirateur de liquides.
- Enlever les résidus avec des chiffons ou un aspirateur de liquides.

Rapport : 1 litre/40 m² – dilution 1:5.

Pour éliminer les résidus de mortier époxy, nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécifique **Fila CR10**.
Avant de procéder au nettoyage avec **Fila CR10**, attendre les délais de séchage du joint utilisé, en respectant scrupuleusement les conseils indiqués ci-après :

- Étaler directement sur la surface à nettoyer avec une brosse, en couvrant parfaitement tous les résidus de mortier;
- Laisser agir environ 30 minutes;
- Frotter avec une éponge à récurer, voire avec une spatule pour les résidus les plus épais. Pour l'application sur le sol, il est possible d'intervenir avec une monobrosse en utilisant le disque le plus adapté;
- Rincer soigneusement;
- En présence de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant le même procédé et laisser agir le produit plus longtemps.

2. Protection du Lappato Plus+/Honed Plus+

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour la rendre antitache
- D'imperméabiliser les joints, pour les rendre antitaches
- De faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'effectue avec **Fila MP/90**, protecteur liquide antitache qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila MP/90** n'altère pas la couleur de la surface. En outre, son efficacité perdure plusieurs années.

- Appliquer pur sur un sol sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir
- Le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Sur sol sec (après environ 4 à 8 heures), éliminer l'excédent de produit qui a séché et est resté en surface avec un chiffon en coton propre et sec, une cireuse ou une monobrosse équipée d'un disque beige. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon propre imbibé de **Fila MP/90**.

Rapport : 1 litre/30 m² environ.

3. Protection du Lappato sur la crête (Lappato in Cresta)
La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour lui donner une protection antisalissure
- De restituer le brillant de la surface
- De faciliter l'entretien courant
- La meilleure protection s'effectue avec **Fila STOP DIRT**, protecteur liquide antisalissure qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de

film superficiel. C'est pourquoi **Fila STOP DIRT** n'altère pas la couleur de la surface.

- En outre, son efficacité perdure plusieurs années. De plus, il résiste aux agents chimiques.
- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

Rapport : 1 litre/70 m² environ.

4. Protection du grès naturel structuré

En présence de surfaces rustiques, la saleté se dépose dans les interstices du matériau, ce qui complique l'entretien.
Dans ce cas, pour les sols intérieurs et extérieurs, il est conseillé d'utiliser **Fila STOP DIRT**, qui protège le sol contre la saleté, afin de simplifier l'entretien courant. Le protecteur **Fila STOP DIRT** protège le sol sans créer de films superficiels. Il n'altère pas la couleur de la surface et ne modifie pas le degré de résistance au glissement d'origine (essais exécutés selon les méthodes B.C.R.A. et ASTM C 1028-2007).

- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

5. Entretien pour toutes les surfaces

Pour le nettoyage quotidien
Fila CLEANER PRO nettoyant neutre laissant peu de résidus.
Il doit être dilué en fonction des salissures à éliminer. Si le produit est très dilué, il n'est pas nécessaire de rincer. Il ne laisse pas de résidus cireux ni de silicone sur la surface lavée, car il n'en contient pas.
Il peut être également utilisé avec des autolaveuses.

Rapport : 2 000 m² avec 1 litre - dilution à raison de 1:200.

Pour les salissures plus tenaces et pour éliminer les taches

Fila PS87 PRO nettoyant dégraissant et détachant.
Un seul produit pour plusieurs fonctions, car il nettoie, dégraisse, décape et détache.
Il suffit de choisir la dilution adaptée pour obtenir l'effet souhaité.

- Dilué à raison de 1:10 dans l'eau, pour éliminer les salissures tenaces
- Pur, en laissant agir entre 20 et 40 minutes, pour éliminer les taches et les résidus de mortier époxy.

6. Hygiénisation

Le maintien de **conditions hygiéniques optimales** est essentiel pour la santé et la durabilité de notre société, la désinfection signifie l'élimination des germes et des bactéries présentes à la surface, réduisant ainsi le risque de prolifération et de propagation dans l'environnement. Une bonne hygiène passe principalement par un bon nettoyage. Après un bon nettoyage avec **DETERDEK PRO** ou **PS87 PRO** ou **CLEANER PRO**, désinfectez avec **SANIFAST** (produit actif contre les germes et bactéries tels que Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Champignons...), détergent à action instantanée qui nettoie et désinfecte en profondeur, respectant toutes les surfaces, intérieures et extérieures.
Pour un nettoyage assainissant diluer 1:100 (50 ml dans 5 litres d'eau). Si possible, utilisez de l'eau tiède et essorez bien le chiffon en microfibre, en le rinçant souvent dans la solution détergente.
Pour une hygiène plus profonde: diluez 250 ml de **SANIFAST** dans 5 litres d'eau. Lavez et rincez.
Pour le nettoyage des sanitaires: utiliser pur avec une éponge douce et rincer.

Waschen, Schützen und Pflegen von Feinsteinzeug

DE

1. Waschen nach der Verlegung

Das Waschen nach dem Verlegen ist ein wichtiger Schritt für alle weiteren Arbeiten und für die Instandhaltung. Durch saure Reinigung nach dem Verlegen werden Belichtungsrückstände und normale Bausteinverschmutzungen wie: Mörtel, Leim, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener natürlicher Es ist gut zu wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle durch schlechte oder gar keine Reinigung mit Säurereiniger nach dem Verlegen kommen.
Für diese Aktion bietet **Fila DETERDEK PRO** Säure, die keine schädlichen Dämpfe entwickelt und die Fugen nicht angreift Entfernt Bausteinenschmutz - Mörtel, Spachtel, Bewuchs verschiedener Art. **Fila DETERDEK PRO** Zusätzlich zu der Desinfektionswirkung eine effektive Reinigungswirkung.
Reinigung am Ende der Baustelle bei vollständiger Reifung Zementzement (mindestens 36-48 Stunden), der den Rat von den folgenden Nummern:

- 1:5 verdünnte **DETERDEK-Reihe PRO** verwenden (1 Liter DETERDEK PRO in 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gut reinigen und gleichmäßig verteilen von verdünntem **DETERDEK PRO**, unter Verwendung eines normalen Schrubbers, Bodenreinigers (Mopp) oder ein grobes Lappen für Wohnräume oder reiben inkl. Monobürste mit Scheiben mit grünem Tupfer für große Flächen;
- Je nach Verschmutzungsintensität einige Minuten einwirken lassen;
- Mit grünem Schleifschwamm oder mit Bürsten mit Nylonborsten oder bei großen Oberflächen mit Bürstenkopf mit grüner Scheibe und Flüssigsauger.
- Den Rückstand mit Lumpen oder flüssigen Saugern aufnehmen.

Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m2 - Verdünnung 1:5.

Um Rückstände von epoxidhaltiger Matte zu entfernen, empfehlen wir die Der spezifische Reiniger Reihe **CR10**.
Vor der Reinigung mit der **CR10**-Reihe warten Sie auf die Wartezeit in Ausübung der verwendeten Leckage und sorgfältige Befolgung der die folgenden Nummern:

- Mit einem Pinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und abdecken Alle Reste von Spachtel sind einwandfrei
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen;
- Mit Scheuerschwamm oder evtl. Spachtel über die meisten Rückstände reiben konsistent. Für die Bodenapplikation kann mit einfarbig mit der geeignetsten Scheibe;
- Sorgfältig ausspülen und abspülen.
- Bei hartnäckigen Rückständen die Applikation nach dem Modus und längeres Einwirken des Produkts.

2. Schutz des polierten Bodens (Lappato Plus+/Honed Plus+)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche, um sie fleckenfrei zu machen
- imprägniert die Fugen, sodass sie fleckenfrei sind
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila MP/90**, einem flüssigen Fleckenschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **MP/90** die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit über mehrere Jahre unverändert.

- Auf trockenem und sauberem Boden (mind. 4 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen und mit gleichmäßig über die gesamte Oberfläche, einschließlich der Leckagen.
- Bei trockenem Boden (nach ca. 4-8 Stunden) entfernen Sie den überschüssigen Teil, der getrocknet ist und an der Oberfläche verblieben ist, mit sauberem, trockenem Baumwolltuch, Poliermaschine oder Monobürste mit beigefarbener Scheibe Hartnäckige Rückstände können entfernt werden Verwenden Sie dazu ein sauberes **Fila-Tuch MP/90**.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/30 m².

3. Schutz des lappato Bodens (Lappato in Cresta)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche und macht sie schmutzabweisend
- Bringt oberflächlichen Glanz zurück
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila STOP DIRT**, einem flüssigen Schmutzschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **STOP DIRT**, verändert die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit unverändert und resistent gegen chemischen.

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung von **STOP-Reihe DIRT** b muss man das Kunstwerk entfernen überschüssig, evtl. oberflächlich, mit Lappen Saubere, trockene Baumwolle oder einfaches Scottex-Papier.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/70 m².

4. Schutz des matten oder struckturierten Bodens

Bei rustikalen Oberflächen tritt der Schmutz in den Materialzwischenräumen auf, Das erschwert die Wartung.
In diesem Fall wird empfohlen, für Innen- und Außenböden **FILA STOP DIRT** zu verwenden, das den Boden vor Schmutz schützt und die routinemäßige Wartung erleichtert Der Boden ohne Oberflächenfilme, ohne die Farbe der Oberfläche und verändert nicht den ursprünglichen Grad der Rutschbildung (Prüfungen nach die Methoden B.C.R.A. und ASTM C 1028-2007).

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Entfernen Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von **FILA STOP DIRT** überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder einfachem Papier wie Papier

5. Pflege für alle Oberflächen

Für die tägliche Reinigung
Reihe **Fila CLEANER PRO** Neutralreiniger mit tiefem Rückstand.
Verdünnt je nach Schmutz Bei hoher Verdünnung ist keine Spülen. Es hinterlässt keine Wachs- oder Silikonrückstände auf der Waschoberfläche wie wenig es davon gibt. Kann auch mit Waschmaschinen verwendet werden.

Ergiebigkeit: 2.000 m2 mit 1 Liter - Verdünnung 1:200.

Für mehr Schutz und Fleckenentfernung

Fila PS87 PRO Reihe Fettlöser und Fleckenentferner.
Ein Produkt mit vielen Funktionen: Reinigungsmittel, Fett, Tod und Fleckenentferner.
Wählen Sie die richtige Verdünnung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

- 1:10 Verdünnt in Wasser, zum intensiven Entfernen von Schmutz
- rein, ca. 20-40 Minuten einwirken lassen Flecken entfernen und Resten von epoxidhaltigem Schaumstoff.

6. Hygiene

Die Aufrechterhaltung **optimaler hygienischer** Bedingungen ist für die Gesundheit und Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Hygienisch bedeutet, an der Oberfläche vorhandene Keime und Bakterien zu entfernen und so das Risiko ihrer Vermehrung und Verbreitung in der Umwelt zu verringern. Gute Hygiene gehört vor allem zu einer guten Reinigung. Nach Reinigung mit **DETERDEK PRO** oder **PS87 PRO** oder **CLEANER PRO** mit **SANIFAST** (Wirkstoff gegen Keime und Bakterien wie Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pilze.), Instant-Reiniger für tiefenwirksame Dabei werden alle Oberflächen, innen und außen, berücksichtigt.
Zur hygienischen Reinigung 1:100 verdünnen (50 ml auf 5 Liter Wasser). Verwenden Sie nach Möglichkeit lauwarmes Wasser und drücken Sie das Mikrofasertuch gut aus und spülen Sie es oft in die Reinigungslösung.
250 ml **SANIFAST** werden in 5 Liter Wasser verdünnt. Waschen und abspülen.
Zur Reinigung der Sanitäranlagen: mit einem weichen Schwamm rein verwenden und abspülen.

NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di **Sassuolo Tiles**, sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO – Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica **Sassuolo Tiles**, e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO – Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le seguenti spese di imballo: Euro 50,00/pz per gli imballi dei materiali in**

formato 81x162, 80x160 (casse in legno), Euro 35,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 27x163 (casse in legno), Euro 15,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 60x120, 30x122, 20x122 (europallet con rinforzo laterale) e Euro 9,00/pz per gli imballi degli altri materiali (europallet). Rimane comunque in facoltà della Venditrice aumentare le spese d'imballo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.

GARANZIA – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della **Sassuolo Tiles**, anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di **Sassuolo Tiles**, fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con **Sassuolo Tiles**, anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ITA

CONTRACTUAL RULES - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of **Sassuolo Tiles**, are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY **Sassuolo Tiles**, and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE - If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **The following packaging costs will be charged: Euro 50.00 / pc for packaging of materials in 81x162, 80x160 size (wooden crates), Euro 35.00 / pc for packaging of materials in 27x163 size (wooden crates), Euro 15.00 / pc for packaging of materials in 60x120, 30x122, 20x122 size (Euro-pallet**

with lateral reinforcement) and Euro 9.00 / pc for packaging of other materials (Euro-pallet). However, the Seller remains entitled to increase the packaging costs in the event of significant changes in the cost of raw materials.

WARRANTY - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

SOLVE ET REPETE - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of **Sassuolo Tiles**, even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of **Sassuolo Tiles**, until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with **Sassuolo Tiles**, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Bologna.

ENG